



NÍVEIS DE BOLHA ELETRÔNICOS

ELETRÔNICO E COMPACTO PARA MEDIÇÃO DE INCLINAÇÕES, DECLIVES E ÂNGULOS. O SINALIZADOR ACÚSTICO PERMITE QUE OS COMPONENTES SEJAM ALINHADOS RAPIDAMENTE. O DISPLAY FRONTAL ILUMINA-SE COM O TOQUE DE UM BOTÃO E GIRA NA POSIÇÃO INVERTIDA. O MODO DE ÂNGULO DE REFERÊNCIA PERMITE QUE UMA MEDIÇÃO SEJA GUARDADA E TRANSFERIDA PARA OUTROS LOCAIS. MODOS DE EXIBIÇÃO: °, %, mm/m, FT/IN. COMP. 30 cm.

TECH 80A

125,00 €

CÓD. 543 017323



IP54

ALUMÍNIO, PERFIL RESISTENTE E REFORÇADO, 2 BOLHAS, 61 cm. PRECISÃO 0,029° = 0,5 mm/m (POSIÇÃO NORMAL E INVERTIDA). EXTREMIDADES REMOVÍVEIS, ANTIDESLIZANTES E AMORTECEDOR CONTRA IMPACTOS. BASTA PREMIR APENAS UM BOTÃO E AMBOS OS DISPLAYS DIGITAIS SE ILUMINAM. IDEAL PARA TRABALHOS DURANTE O CREPÚSCULO E SOB AS SOMBRAS DO PRÓPRIO CORPO. COMPLETAMENTE LAVÁVEL – PROTEGIDO CONTRA PÓ E ÁGUA CONFORME IP 65. MAGNETOS DE TERRAS RARAS COM PODER DE ADESAO SUPERIOR. PERMITE SEMPRE TRABALHAR COM AS MÃOS LIVRES AO ALINHAR E AJUSTAR OBJETOS METÁLICOS.

TECH 196M

194,00 €

CÓD. 543 017677



IP65

NÍVEIS DE BOLHA

SÉRIE 80RS - 80ASM - 80T



ALUMÍNIO REFORÇADO COM 2 BOLHAS. PRECISÃO 0,029° = 0,5 mm/m (POSIÇÃO NORMAL), 0,043° = 0,75 mm/m (POSIÇÃO INVERTIDA).

80 RS

CÓDIGO	COMP.	NOVO	PREÇO
543019565U	20 cm		17,40 €
543019163	40 cm		18,30 €
543019164	50 cm		19,50 €
543019165	60 cm		21,50 €
543019166	80 cm		23,80 €
543019168	100 cm		26,50 €
543019169	120 cm		29,00 €
543019175	180 cm		54,50 €

80 RSM (MAGNÉTICO)

CÓDIGO	COMP.	NOVO	PREÇO
543019676	30 cm		34,80 €
543019177	40 cm		36,70 €
543019178	60 cm		40,40 €
543019179	80 cm		43,90 €
543019180	100 cm		50,50 €
543019181	120 cm		54,00 €

80 T (EXTENSÍVEL)

CÓDIGO	COMP.	PREÇO
543018879	63-105 cm	57,50 €
543018880	80-127 cm	64,00 €

NÍVEIS DE BOLHA TORPEDO

SÉRIE B15



ALUMÍNIO TIPO TORPEDO, FUNDIDO SOB PRESSÃO, 2 BOLHAS. PRECISÃO 0,5 mm/m (POSIÇÃO NORMAL) E 0,75 mm/m (POSIÇÃO INVERTIDA).

CÓDIGO	COMP.	PREÇO
543002502	40 cm	22,50 €
543002503	50 cm	25,40 €
543002504	60 cm	27,90 €
543002505	80 cm	36,90 €
543002506	100 cm	61,00 €

INCLINÔMETROS DIGITAIS

PARA MEDIÇÕES PRECISAS EM LINHAS DE PRODUÇÃO

TECH 500 DP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- INCLINÔMETRO DIGITAL PARA MEDIÇÕES DE 0° A 360° (4 x 90°);
- SUPERFÍCIES ANODIZADAS – DURADOURAS E ROBUSTAS;
- FIXAÇÃO VARIÁVEL: RANHURA EM T, RANHURA EM V E SISTEMA DE IMANES;
- PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E POEIRA;
- SINALIZAÇÃO ACÚSTICA PARA UM RÁPIDO ALINHAMENTO;
- MODOS DE INDICAÇÃO: °, %, mm/m, IN/FT.



TECH 1000 DP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- INCLINÔMETRO DIGITAL PARA MEDIÇÕES DE 0° A 360°;
- FIXAÇÃO VARIÁVEL: RANHURA EM T, RANHURA EM V E SISTEMA DE IMANES;
- PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E POEIRA;
- SINALIZAÇÃO ACÚSTICA PARA UM RÁPIDO ALINHAMENTO;
- MODOS DE INDICAÇÃO: °, %, mm/m, IN/FT;
- INTERFACE RS-485 COM PROTOCOLO MODBUS PARA DOCUMENTAÇÃO DOS DADOS DE MEDIÇÃO:
 - 1) PRINT MODE: MEDIR APÓS PRESSÃO DO BOTÃO.
 - 2) AUTO MODE: MEDIR APÓS CADA SOLICITAÇÃO.
- SOFTWARE: STABILA ANALYTICS;
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO, CONECTOR DE REDE OU INTERFACE.



CÓDIGO	MODELO	COMP.	DESTAQUES	PREÇO
543019125	500 DP	17.5 cm	Íman, ranhura em T, ranhura em V	261,00 €
543019126	1000 DP	17.5 cm	Íman, ranhura em T, ranhura em V, interface RS-485, software de avaliação STABILA ANALYTICS	437,00 €

MEDIDOR DE ÂNGULOS / SUTA DIGITAL

TECH 700 DA

3 EM 1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRECISÃO 0,029° = 0,5 mm/m (POSIÇÃO NORMAL); 0,043° = 0,75 mm/m (POSIÇÃO INVERTIDA). PRECISÃO MEDIDOR ELETRÔNICO ±0,1°; ÂMBITO 0° A 270°; 2 SUPERFÍCIES DE MEDIÇÃO. 1 FERRAMENTA - 3 FUNÇÕES: MEDIDOR DE ÂNGULOS ELETRÔNICO E DIGITAL, NÍVEL 2 BOLHAS (HORIZONTAL + VERTICAL) E MEDIDOR DE ESQUADRIAS. PROTEÇÃO IP 54.

ESPECIALMENTE INDICADOS PARA TRABALHOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA – DETERMINAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE ÂNGULOS, POR EXEMPLO NA CONSTRUÇÃO DE COZINHAS OU NO ALINHAMENTO DE OUTRO MOBILIÁRIO. IDEAL PARA ASSENTAR LADRILHOS COM MOTIVOS COMPLEXOS.

CÓDIGO	COMP.	PREÇO
543018903	45 cm	186,00 €
543019018	80 cm	221,00 €



NÍVEIS DE BOLHA

SÉRIE 70



ALUMÍNIO 2 BOLHAS. PRECISÃO 0,029° = 0,5 mm/m (POSIÇÃO NORMAL).

CÓDIGO	COMP.	PREÇO
543002282	40 cm	12,70 €
543002283	50 cm	13,60 €
543002284	60 cm	14,50 €
543002286	80 cm	16,50 €
543002288	100 cm	17,70 €
543002289	120 cm	21,30 €
543002290	150 cm	33,20 €
543002291	180 cm	35,80 €
543002292	200 cm	37,50 €



NÍVEIS DE BOLHA (3 BOLHAS)

SÉRIE 70-2

ALUMÍNIO 3 BOLHAS. PRECISÃO 0,029° = 0,5 mm/m (POSIÇÃO NORMAL).

CÓDIGO	COMP.	PREÇO
543014187	40 cm	18,50 €
543015874	50 cm	19,50 €
543002324	60 cm	20,40 €
543014188	80 cm	22,40 €
543014189	100 cm	23,60 €
543002329	120 cm	27,20 €
543016283	150 cm	39,10 €
543014190	180 cm	41,70 €
543016284	200 cm	43,40 €



NÍVEIS DE BOLHA MAGNÉTICOS

SÉRIE 70 M

ALUMÍNIO 2 BOLHAS.
PRECISÃO 0,029° = 0,5 mm/m (POSIÇÃO NORMAL).

CÓDIGO	COMP.	PREÇO
543002871	30 cm	17,10 €
543002872	40 cm	20,50 €
543002143	50 cm	22,60 €
543002874	60 cm	24,90 €
543002875	80 cm	27,10 €
543002876	100 cm	35,00 €
543002149	120 cm	38,00 €
543002877	150 cm	50,50 €
543002878	180 cm	58,00 €
543002879	200 cm	64,00 €



MAGNETOS DE TERRAS RARAS COM PODER DE ADESAO SUPERIOR. PERMITE SEMPRE TRABALHAR COM AS MÃOS LIVRES AO ALINHAR E AJUSTAR OBJETOS METÁLICOS.

NÍVEL DE BOLHA SUPER RESISTENTE

ALUMÍNIO, PERFIL ULTRA-RESISTENTE ANTI-DESLIZANTE, 3 BOLHAS, 61 cm. PRECISÃO 0,029° = 0,5 mm/m (POSIÇÃO NORMAL E INVERTIDA).
EXTREMIDADES REMOVÍVEIS FACILITAM A MARCAÇÃO DIRETAMENTE NO CANTO.



SÉRIE R300

49,60 €
CÓD. 543018371



FITAS MÉTRICAS LONGAS

GARRA UNIVERSAL. W - AÇO PINTADO, BRANCO | P - AÇO REVESTIDO A POLIAMIDA | G - FIBRA DE VIDRO.

BM 50 W

20,00 €
CÓD. 543117221

20 m x 13 mm (CxL)

BM 50 W

26,40 €
CÓD. 543117222

30 m x 13 mm (CxL)



BM 50 G

18,80 €
CÓD. 543117215

20 m x 13 mm (CxL)

BM 50 P

36,60 €
CÓD. 543117219

30 m x 13 mm (CxL)

BM 42 W

43,90 €
CÓD. 543110711

50 m x 13 mm (CxL)



BM 42 W

74,00 €
CÓD. 543110721

100 m x 13 mm (CxL)

BM 42 G

31,20 €
CÓD. 543110589

30 m x 13 mm (CxL)



FITAS MÉTRICAS DE BOLSO

BM 20

AÇO REVESTIDO A POLIAMIDA.

CÓDIGO	COMP.	PREÇO
543116445	3 m	2,88 €
543116446	5 m	4,76 €



BM 30

AÇO REVESTIDO A POLIAMIDA.
GARRA ANTI-DESLIZANTE.

CÓDIGO	COMP.	PREÇO
543116450	3 m	4,40 €
543116451	5 m	6,80 €
543116454	5 m*	6,80 €
543116452	8 m	12,00 €



BM 40

AÇO REVESTIDO A POLIAMIDA. GARRA ANTI-DESLIZANTE E ESCALA NAS DUAS FACES. REVESTIMENTO "SOFT-GRIP".

CÓDIGO	COMP.	PREÇO
543117736	3 m	7,10 €
543117740	5 m	10,40 €
543117745	8 m	16,00 €
543117747	10 m	20,00 €



ARCHITECT

AÇO PINTADO A BRANCO. DESIGN EXCLUSIVO E BASTANTE COMPACTA. DIÂMETRO 75 mm.

CÓDIGO	COMP.	PREÇO
543110642	10 m	20,00 €
543110656	15 m	20,10 €



* ESCALA EM MM E POLEGADAS

MEDIDORES LASER

LD 220

84,00 €
CÓD. 543218816

4 FUNÇÕES

ALCANCE: 0,2 - 30 m

COMPACTOS E FÁCEIS DE UTILIZAR, COM

4 FUNÇÕES DE MEDIÇÃO BÁSICAS:

COMPRIMENTO, ÁREA, VOLUME E MEDIÇÃO

CONTÍNUA • DÍGITOS DE GRANDES DIMENSÕES PARA FÁCIL

LEITURA • CORPO RESISTENTE A IMPACTOS COM REVESTIMENTO

SOFT GRIP STABILA. PROTEÇÃO IP 54.



LD 250 BT

114,00 €
CÓD. 543218817

MEDIÇÃO E REGISTO DE DADOS / 4 FUNÇÕES /

ALCANCE: 0,2 - 50 m.

COM DISPOSITIVO BLUETOOTH® SMART 4.0,

PARA TRANSFERÊNCIA DOS RESULTADOS DE

MEDIÇÃO PARA SMARTPHONE OU TABLET

• 4 FUNÇÕES DE MEDIÇÃO: COMPRIMENTO, ÁREA, VOLUME E MEDIÇÃO

CONTÍNUA APP STABILA MEASURES GRATUITA.

PROTEÇÃO IP54.



LD 320

106,00 €
CÓD. 543218379

8 FUNÇÕES / ALCANCE: 0,05 - 60 m

PRÁTICO E ADEQUADO PARA TODO O

TIPO DE MEDIÇÕES EM INTERIORES

• 8 FUNÇÕES: COMPRIMENTO, ÁREA,

VOLUME, MEDIÇÃO CONTÍNUA, PITÁGORAS

COM 2 E 3 PONTOS DE MEDIÇÃO, TRACKING

MÍNIMO E MÁXIMO. PROTEÇÃO IP40.



LD 520

439,00 €
CÓD. 543218562

18 FUNÇÕES / ALCANCE: 0,05 - 200 m

VISOR DIGITAL A CORES E CÂMARA

c/zoom 4X • LIGAÇÃO BLUETOOTH

SMART 4.0 • SENSOR DE INCLINAÇÃO

E CALCULADORA • PRECISÃO +/- 1 mm

• 18 FUNÇÕES: COMPRIMENTO, ÁREA, VOLUME,

MEDIÇÃO CONTÍNUA, DIMENSÕES CORRENTE, PITÁGORAS COM 2 E 3 PONTOS DE

MEDIÇÃO, TRACKING MÍNIMO E MÁXIMO, TEMPORIZADOR, DISTÂNCIAS, TRAPEZÓIDE,

ÁREA TRIANGULAR, INCLINAÇÃO ($\pm 180^\circ$), DISTÂNCIAS E ALTURAS INDIRETAS, OBJETOS

INCLINADOS, E PERFIL DE ELEVACÃO • PROTEÇÃO IP54. ROSCA DE FIXAÇÃO 1/4".



LASERS

LAX 50 G

196,00 €
CÓD. 543219110



LINHAS VERDES CRUZADAS COM
TECNOLOGIA GREENBEAM COM

AUTONIVELAMENTO.

PRECISÃO 0,5 mm/m; VISÍVEL ATÉ 30 m.

FORNECIDO COM PILHAS (DURAÇÃO

APROX. 7 HORAS DE TRABALHO).

PROTEÇÃO IP 53 (CONTRA ENTRADA DE PÓ E RESÍDUOS

NO INTERIOR E SALPICOS ATÉ 60° NA VERTICAL).



LAX 300 KIT

270,00 €
CÓD. 543218327

LINHAS CRUZADAS COM AUTONIVELAMENTO.

FUNÇÕES: LINHA HORIZONTAL, VERTICAL

E PRUMO. FORNECIDO COM PLACA DE MIRA,

SUPOORTE DE PAREDE E BOLSA DE CINTO.

ADEQUADO PARA USO NO INTERIOR. PRECISÃO

0,3 mm/m; VISÍVEL ATÉ 20 m (SEM RECETOR).

DURAÇÃO DA BATERIA: 20H. ROSCA DE FIXAÇÃO 1/4".



LAX 300 G

303,00 €
CÓD. 543219033



LINHAS VERDES CRUZADAS COM TECNOLOGIA
GREENBEAM COM AUTONIVELAMENTO.

LINHA HORIZONTAL, VERTICAL E PONTOS DE PRUMO

— VISÍVEL ATÉ 30 m. PRECISÃO 0,3 mm/m;

A LINHA VERTICAL COBRE QUASE TODA A DIVISÃO. COMPACTO, CORPO

ROTATIVO COM PÉ EXTENSÍVEL PARA AJUSTE EM ALTURA AO TRABALHAR

DIRETAMENTE EM PERFIS EM U. ROSCA DE FIXAÇÃO 1/4".



LAX 400 KIT

419,00 €
CÓD. 543218702

LINHAS E PONTOS: 2 LINHAS

VERTICAIS E LINHA HORIZONTAL

360° COM AUTONIVELAMENTO.

VISÍVEL ATÉ 20 m (SEM RECETOR), PRECISÃO

APROX. 0,3 mm/m. INCLUI ÓCULOS DE

VISUALIZAÇÃO, PLACA DE MIRA E SUPOORTE DE

PAREDE. FORNECIDO COM PILHAS (DURAÇÃO

APROX. 10 HORAS DE TRABALHO). ROSCA DE

FIXAÇÃO 5/8".



LAR 160

760,00 €
CÓD. 543219241

LASER ROTATIVO, AUTONIVELADOR,

PARA UTILIZAÇÃO HORIZONTAL E

VERTICAL. ELEVADA PRECISÃO

$\pm 0,1$ mm/m. PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E POEIRA (IP 65). ESTRUTURA

REVESTIDA A BORRACHA PARA AMORTECIMENTO DE CHOQUES. UTILIZAÇÃO

FÁCIL ATRAVÉS DE TRÊS BOTÕES DE CONTROLO. ÁREA DE TRABALHO COM

RECETOR, ATÉ 600 m DE DIÂMETRO. INCLUI: RECEPTOR REC 160 RG

(LINHAS VERMELHAS E VERDES), TRIPE BST-S, RÉGUA DE NIVELAMENTO

NL, ÓCULOS DE VISUALIZAÇÃO LASER, PLACA-ALVO, PILHAS E ESTOJO DE

TRANSPORTE. ROSCA DE FIXAÇÃO 5/8".



LAR 160 G

740,00 €
CÓD. 543219240



LASER ROTATIVO, LINHA VERDE COM

TECNOLOGIA GREENBEAM,

AUTONIVELADOR, PARA UTILIZAÇÃO

HORIZONTAL E VERTICAL.

ELEVADA PRECISÃO $\pm 0,1$ mm/m. PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E POEIRA

(IP 65). ESTRUTURA REVESTIDA A BORRACHA PARA AMORTECIMENTO DE

CHOQUES. UTILIZAÇÃO FÁCIL ATRAVÉS DE TRÊS BOTÕES DE CONTROLO.

ÁREA DE TRABALHO COM RECETOR, ATÉ 600 m DE DIÂMETRO.

INCLUI: RECEPTOR REC 160 RG (LINHAS VERMELHAS E VERDES),

PLACA-ALVO, PILHAS E ESTOJO DE TRANSPORTE. ROSCA DE FIXAÇÃO 5/8".



LAR 350 - SET

1 430,00 €
CÓD. 543219111

ROTATIVO E AUTONIVELADOR

ELETRÔNICO COM INCLINAÇÃO EM

2 EIXOS.

EXCELENTE DESEMPENHO COM O

INOVADOR MOTION CONTROL:

O SENSOR DE MOVIMENTO NO CONTROLO REMOTO DETETA O

MOVIMENTO DA MÃO TRANSFERINDO-O PARA O LASER ATÉ UMA

DISTÂNCIA DE 20 m. PRECISÃO 0,1 mm/m; ÁREA DE TRABALHO

COM RECETOR ATÉ 800 m. PROTEÇÃO IP 65. FORNECIDO COM

RECETOR, ÓCULOS, PLACA DE MIRA, TRIPE BST-S, RÉGUA DE

NIVELACÃO E PILHAS. ROSCA DE FIXAÇÃO 5/8".



TRIPÉS

ST-K-S

50,00 €
CÓD. 543219242

TRIPÉ DE FOTÓGRAFO COM

BLOQUEIO DE ABERTURA E

COLUNA ELEVATÓRIA PARA

POSICIONAMENTO A ALTURA

DESEJADA.

ALTURA: 55 – 140 cm

ROSCA: 1/4"



BST-S

105,00 €
CÓD. 543218456

TRIPÉ DE CONSTRUÇÃO

ANTIDERRAPANTE, FECHO

RÁPIDO E CINTO COM BOLSA.

ALTURA: APROX.

100 – 160 cm

ROSCA: 5/8"



BST-K-M

175,00 €
CÓD. 543218195

TRIPÉ DE CONSTRUÇÃO EQUIPADO

COM COLUNA E ALAVANCA,

ANTIDERRAPANTE E FECHO RÁPIDO.

ALTURA: APROX. 69 – 170 cm

ROSCA: 5/8"



LINHA GK



COM REGULAÇÃO. PERFEITO PARA ESPAÇOS REDUZIDOS, PODE SER UTILIZADO COM OS MORDENTES MESMO JUNTO À PEÇA. SUPERFÍCIES DE APERTO GRANDES E PARALELAS, IDEAIS PARA FIXAR E EXPANDIR SUPERFÍCIES DELICADAS E ESTRUTURAS RETANGULARES, BEM COMO PEÇAS ARREDONDADAS E CANTOS.

FORÇA DE APERTO ATÉ 2000 N

CÓDIGO	MODELO	ABERTURA	PROFUNDIDADE	PREÇO
67509950	GK15	150 mm	60 mm	21,60 €
67509955	GK30	300 mm	60 mm	23,40 €
67509960	GK45	450 mm	60 mm	25,20 €
67509965	GK60	600 mm	60 mm	28,00 €



LINHA GH



APERTO RÁPIDO. ATÉ 5 VEZES MAIS RÁPIDOS QUE OS GRAMPOS CONVENCIONAIS. ELEVADA SEGURANÇA ANTI-VIBRAÇÃO.

FORÇA DE APERTO ATÉ 8500 N

CÓDIGO	MODELO	ABERTURA	PROFUNDIDADE	PREÇO
67511210	GH12	120 mm	60 mm	42,50 €
67511240	GH20	200 mm	100 mm	53,50 €
67511260	GH25	250 mm	120 mm	62,00 €
67511280	GH30	300 mm	140 mm	73,50 €
67511310	GH40	400 mm	120 mm	77,00 €
67511330	GH50	500 mm	120 mm	82,50 €
67511340	GH60	600 mm	120 mm	86,00 €
67511350	GH80	800 mm	120 mm	95,50 €
67511360	GH100	1000 mm	120 mm	102,00 €



LINHA GZ



EM AÇO. COM PUNHO METÁLICO EM T PARA MELHOR TRANSMISSÃO DA FORÇA DURANTE A FIXAÇÃO.

FORÇA DE APERTO ATÉ 6000 N

CÓDIGO	MODELO	ABERTURA	PROFUNDIDADE	PREÇO
67511000	GZ16K	160 mm	80 mm	20,60 €
67511010	GZ20K	200 mm	100 mm	27,80 €
67511020	GZ25K	250 mm	120 mm	33,50 €
67511030	GZ30K	300 mm	140 mm	41,70 €
67511040	GZ40K	400 mm	120 mm	48,00 €
67511050	GZ50K	500 mm	120 mm	51,50 €
67511060	GZ60K	600 mm	120 mm	54,50 €
67511070	GZ80K	800 mm	120 mm	65,50 €
67511080	GZ100K	1000 mm	120 mm	73,50 €
67511090	GZ125K	1250 mm	120 mm	98,50 €



LINHA GZ KG



EM AÇO. COM PUNHO DE PLÁSTICO BICOMPONENTE POSSIBILIDADE DE SER DOBRADO A 90° E RODADO A 360°.

FORÇA DE APERTO ATÉ 5000 N

CÓDIGO	MODELO	ABERTURA	PROFUNDIDADE	PREÇO
67511100	GZ25KG	250 mm	120 mm	34,40 €
67511110	GZ30-12KG	300 mm	120 mm	37,10 €
67511120	GZ40-12KG	400 mm	120 mm	39,70 €
67511130	GZ50-12KG	500 mm	120 mm	42,60 €
67511140	GZ60-12KG	600 mm	120 mm	45,20 €



LINHA TPN



MORDENTE DE FUNDIÇÃO MALEÁVEL E REFORÇADA PERMITE UMA FIXAÇÃO SEGURA. PINTURA ELECTROESTÁTICA ANTI-CORROSÃO. PUNHO ERGONÓMICO EM MADEIRA.

FORÇA DE APERTO ATÉ 5500 N

CÓDIGO	MODELO	ABERTURA	PROFUNDIDADE	PREÇO
67504025	TPN12BE	120 mm	60 mm	10,00 €
67504030	TPN16BE	160 mm	80 mm	11,90 €
67504090	TPN 20B8BE	200 mm	80 mm	12,00 €
67504120	TPN25B8BE	250 mm	80 mm	12,50 €
67504180	TPN30S10BE	300 mm	100 mm	19,30 €
67504240	TPN40S10BE	400 mm	100 mm	21,00 €
67504290	TPN50S12BE	500 mm	120 mm	25,20 €
67504320	TPN60S12BE	600 mm	120 mm	27,00 €
67504360	TPN80S12BE	800 mm	120 mm	30,40 €
67504400	TP100S12BE	1000 mm	120 mm	34,00 €



LINHA VC

GRAMPO UNIVERSAL EM AÇO, COM FORMATO C. COM PUNHO METÁLICO EM T PARA MELHOR TRANSMISSÃO DE FORÇA.

FORÇA DE APERTO ATÉ 15.000 N

CÓDIGO	MODELO	ABERTURA	PROFUNDIDADE	PREÇO
67512674	VC2	0-50 mm	50 mm	31,30 €
67512675	VC3	0-75 mm	50 mm	35,80 €
67512676	VC4	0-100 mm	60 mm	46,30 €
67512678	VC6	0-150 mm	75 mm	61,00 €
67512680	VC8	0-200 mm	90 mm	77,00 €
67512682	VC10	0-250 mm	100 mm	98,00 €



LINHA EZS



GRANDE FACILIDADE E CONFORTO DE UTILIZAÇÃO APENAS COM UMA MÃO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO PARA EXPANSÃO.

FORÇA DE APERTO ATÉ 2000 N

CÓDIGO	MODELO	ABERTURA	PROFUNDIDADE	PREÇO
67510600	EZS15-8	150 mm	80 mm	20,80 €
67510610	EZS30-8	300 mm	80 mm	23,20 €
67510620	EZS45-8	450 mm	80 mm	24,90 €
67510630	EZS60-8	600 mm	80 mm	28,00 €
67510640	EZS90-8	900 mm	80 mm	31,60 €



PINÇA DE APERTO XM

- EXTREMIDADES E PUNHOS EM PVC PARA MAIOR DURABILIDADE
- MOLAS MUITO RESISTENTES PARA UM APERTO POTENTE
- REVESTIMENTO DE NÍQUEL ANTI-CORROSÃO

FORÇA DE APERTO ATÉ 150 N

CÓDIGO	MODELO	ABERTURA	PROFUNDIDADE	PREÇO
67590025	XM3EU	25 mm	32 mm	1,25 €
67590027	XM5EU	50 mm	57 mm	2,36 €
67590028	XM7EU	75 mm	58 mm	4,49 €



- MUDANÇA RÁPIDA DE APERTO PARA EXPANSÃO – SEM FERRAMENTAS NOS MODELOS EZM, EZL, EZXL GRÇAS AO MECANISMO DE DESBLOQUEIO COM BOTÃO DE PRESSÃO NA PARTE SUPERIOR;
- PUNHO EM PLÁSTICO BICOMPONENTE ERGONÓMICO COM MECANISMO E ALAVANCA DE DESBLOQUEIO INTEGRADA;
- TAMPAS DE PROTEÇÃO COM PRISMA EM CRUZ REVESTIDAS EM BORRACHA PARA PROPORCIONAR UMA FIXAÇÃO SEGURA DE PEÇAS REDONDAS, PONTIAGUDAS E COM ARESTAS.

FORÇA DE APERTO ATÉ 2.700 N

CÓDIGO	MODELO	ABERTURA	PROFUNDIDADE	PREÇO
67510700	EZM15-6	150 mm	60 mm	12,70 €
67510710	EZM30-6	300 mm	60 mm	14,20 €
67510720	EZL15-8	150 mm	80 mm	17,40 €
67510730	EZL30-8	300 mm	80 mm	19,30 €
67510740	EZL45-8	450 mm	80 mm	20,70 €
67510750	EZL60-8	600 mm	80 mm	23,30 €
67510760	EZXL30-9	300 mm	90 mm	26,70 €
67510770	EZXL60-9	600 mm	90 mm	32,20 €
67510780	EZXL90-9	900 mm	90 mm	36,50 €



TESOURAS INDUSTRIAIS E PROFISSIONAIS

TESOURAS COM DESIGN ROBUSTO.
PEGAS ERGONÓMICAS EM COR PRETO.



CÓDIGO	MODELO	COMP. TOTAL	COMP. LÂMINA	PREÇO
67510345	D860-200	200 mm	80 mm	13,30 €
67510348	D860-225	225 mm	85 mm	16,70 €
67510353	D860-250	250 mm	90 mm	20,60 €

TESOURAS PARA CHAPA

D15A

PARA CORTES RECTOS OU CURVOS À DIREITA.
PEQUENA E MUITO PRÁTICA.

**D16L-SB**

GUME COM MICROSERRAÇÃO PARA MELHOR CONTROLO.

**D16S-SB**

GUME COM MICROSERRAÇÃO PARA MELHOR CONTROLO.

**D16-SB**

GUME COM MICROSERRAÇÃO PARA MELHOR CONTROLO.

**D22A-SB**

GUME COM MICROSERRAÇÃO. LÂMINAS EXTRA-LONGAS.

**D39ASS-SB**

GEOMETRIA DO GUME OPTIMIZADA, E BAIXO ESFORÇO DE CORTE.

**D123S-SB**

PARA CORTE DE CINTAS METÁLICAS COM FIXAÇÃO DA CINTA.



CÓDIGO	MODELO	COMPRIMENTO	LÂMINA	CAP. DE CORTE	PREÇO
67509610	D15A	180 mm	20 mm	1,2 mm esp. máx.	15,70 €
67509625	D16L-SB	240 mm	40 mm	1,2 mm esp. máx.	14,70 €
67509630	D16S-SB	240 mm	44 mm	1,2 mm esp. máx.	14,70 €
67509620	D16-SB	240 mm	40 mm	1,2 mm esp. máx.	14,70 €
67509636	D22A-SB	280 mm	64 mm	1,2 mm esp. máx.	41,90 €
67510328	D39ASS-SB	230 mm	30 mm	1,2 mm esp. máx.	41,00 €
67510330	D123S-SB	260 mm	38 mm	32 x 1 mm esp. máx.	112,00 €

DBKPH-TL

CANIVETE + LANTERNA



CÓDIGO	MODELO	CANIVETE	LANTERNA	PREÇO
67510381	DBKPH-TL	5 lâminas	80 lm	19,00 €

ALICATES DE MOLDAGEM

D331-60

EM AÇO FORJADO COM REVESTIMENTO ELETROESTÁTICO PRETO, FORMA DIREITA.

**D341-60**

EM AÇO FORJADO COM REVESTIMENTO ELETROESTÁTICO PRETO, FORMA 45°.

**D351-60**

EM AÇO FORJADO COM REVESTIMENTO ELETROESTÁTICO PRETO, FORMA 90°.

**D331-22**

EM AÇO FORJADO COM PEGAS REVESTIDAS A PVC. TOTALMENTE REFORÇADO. FORMA DIREITA.

**D341-22**

EM AÇO FORJADO COM PEGAS REVESTIDAS A PVC. TOTALMENTE REFORÇADO. FORMA 45°.

**D36**

TOTALMENTE GALVANIZADO COM ABERTURA AUTOMÁTICA E PEGAS REVESTIDAS A PVC. 3 MORDENTES INFERIORES E 2 SUPERIORES PARA REDUÇÃO DE DIÂMETRO NO ACRESCENTO DE TUBOS.

**D396**

ALICATE PARA CURVAR, COM CABEÇA EM FERRO FUNDIDO E BATENTE REVESTIDO A PLÁSTICO.



CÓDIGO	MODELO	COMPRIMENTO	DIMENSÃO MORDENTES	FORMA	PREÇO
67510313	D331-60	280 mm	60 mm	Direita	38,80 €
67510325	D341-60	270 mm	60 mm	45°	41,30 €
67510323	D351-60	255 mm	60 mm	90°	46,90 €
67510260	D331-22	180 mm	22 mm	Direita	39,00 €
67510265	D341-22	180 mm	22 mm	45°	43,70 €
67510318	D36	250 mm	28 mm	-	38,80 €
67510314	D396	680 mm	10 mm	-	101,00 €

LINHA STE



SUPOORTE TELESCÓPICO DE MONTAGEM COM PUNHO DE EXTENSÃO.

CARGA MÁXIMA ATÉ 350 KG.

OPERAÇÃO COM UMA MÃO.

BOTÃO DE AÇÃO RÁPIDA PARA RECOLHA E EXTRAÇÃO DA HASTE TELESCÓPICA.



APOIO PARA LASER



NOVO

CÓDIGO	MODELO	ABERTURA	UNID. CAIXA	PREÇO
67513951	STE250	1450-2500 mm	2	37,50 €
67513952	STE300	1700-3000 mm	2	41,10 €
67513953	STE370	2070-3700 mm	2	43,70 €
67513954	STE-LH	APOIO PARA LASER	-	13,90 €

LINHA TL



GRAMPO EXTENSÍVEL TL COM PERFIL EM I 37 x 11 x 4,5 mm.

FÁCIL REGULAÇÃO DAS PLACAS DE PRESSÃO.

COM MANIVELA.

ELEVADA ROBUSTEZ GRÁÇAS AO PERFIL EM I.

FORÇA DE APERTO ATÉ 9.900 N




CÓDIGO	MODELO	ABERTURA	DIMENSÕES MORDENTES	PREÇO
67512632	TL90	900 mm	48 x 53 mm	45,20 €
67512636	TL180	1800 mm	48 x 53 mm	74,50 €

LINHA TW



PARA MESAS DE SOLDADURA COM FURO DE 16 (TW16) E 28 (TW28) mm. FIXAÇÃO PRECISA E PERFIL TEMPERADO.



CÓDIGO	MODELO	ABERTURA	PROFUNDIDADE	FORÇA DE APERTO	PREÇO
67514045	TWV16-20-15-2K	200 mm	30 - 150 mm	2500	53,50 €
67514047	TWV16-20-15K	200 mm	30 - 150 mm	2500	53,50 €
67514046	TWV16-20-15H	200 mm	60 - 150 mm	2500	73,50 €
67514020	TW28-30-12-2K	300 mm	120 mm	5550	38,00 €
67514022	TW28-30-12K	300 mm	120 mm	5550	38,00 €
67514021	TW28-30-12H	300 mm	120 mm	5550	68,50 €

LINHA GRZ



GRZ10 | GRZ 20

SUPERFÍCIES DE FIXAÇÃO PARALELAS. JOGO DE PROTECÇÕES INCLUIDO PARA NÃO MARCAR AS SUPERFÍCIES DELICADAS.



GRZRO

IDEAL PARA FIXAÇÃO DE TUBOS DE DIÂMETRO CONSTANTE. INDICADO PARA SOLDADURA POR PONTOS DEVIDO A ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA (ATÉ 200°C). INCLUI CAPAS DE PROTECÇÃO.



GRZV

ALCANCE E ABERTURA INFINITAMENTE AJUSTÁVEIS GRÁÇAS AOS MORDENTES MÓVEIS INDEPENDENTES. PARA APERTO DE PEÇAS DE TRABALHO DE DIFERENTES ESPESSURAS OU ALTURAS.



CÓDIGO	MODELO	ABERTURA	PROFUNDIDADE	PREÇO
67511505	GRZ10	100 mm	65 mm	61,00 €
67511510	GRZ20	200 mm	65 mm	67,00 €
67511525	GRZRO	110 mm	65 mm	86,50 €
67511520	GRZV	100 mm	43 mm	103,00 €

LINHA ST



TELESCÓPICO. MONTAGEM FÁCIL E SEGURA.

SUPOORTE DE TETOS E PAINÉIS EM MATERIAIS DIVERSOS, MESMO EM PISOS INCLINADOS, GRÁÇAS ÀS SUPERFÍCIES DE CONTATO ANTIDESLIZANTES EM PVC GIRATÓRIAS DE -45° A +45°.



CÓDIGO	MODELO	ABERTURA	CARGA MÁX.	PREÇO
67507930	ST125	750-1250 mm	60 Kg	21,20 €
67507935	ST250	1450-2500 mm	60 Kg	25,80 €
67507940	ST290	1600-2900 mm	50 Kg	28,10 €

LINHA STC



COM AJUSTE AUTOMÁTICO DA ABERTURA E PARAFUSO DE REGULAÇÃO. PUNHO ERGONÓMICO E ORIFÍCIOS DE FIXAÇÃO NA BASE.

STC-VH - Vertical FIXAÇÃO HORIZONTAL



CÓDIGO	MODELO	ABERTURA	AJUSTE AUTOMÁTICO	FORÇA DE APERTO	PREÇO
67513948	STC-VH20	35 mm	20 mm	até 1100 N	21,30 €
67513950	STC-VH50	40 mm	35 mm	até 2500 N	22,80 €

STC-HH FIXAÇÃO HORIZONTAL



CÓDIGO	MODELO	ABERTURA	AJUSTE AUTOMÁTICO	FORÇA DE APERTO	PREÇO
67513800	STC-HH20	35 mm	20 mm	até 1100 N	22,30 €
67512580	STC-HH50	40 mm	35 mm	até 2500 N	22,80 €
67512586	STC-HH70	60 mm	35 mm	até 2500 N	23,40 €

STC-IHH FIXAÇÃO HORIZONTAL



CÓDIGO	MODELO	ABERTURA	AJUSTE AUTOMÁTICO	FORÇA DE APERTO	PREÇO
67512584	STC-IHH-15	25 mm	8 mm	até 1100 N	22,80 €
67512585	STC-IHH-25	35 mm	13 mm	até 2500 N	24,00 €



XT

INVERTERS MMA



ROBUSTOS & EFICIENTES

ADEQUADO PARA MOTOGERADORES



inverter

186 MPGE XT

435,00 €
CÓD. 721816250

236 XT

485,00 €
CÓD. 721816251



DX50

238 CE/MPGE XT

515,00 €
CÓD. 721816252



DX50

inverter



CELLULOSIC
Aluminium

MODELO	REGULAÇÃO SOLDADURA	FACTOR DE UTILIZAÇÃO	P. ABSORVIDA 60%/MÁX.	DIÂM. ELÉTRODO MIN-MÁX
TECHNOLOGY 186 MPGE XT	5-160A	160A (35%) 120A (60%)	2,7/5 kW	1,6-4 mm
TECHNOLOGY 236 XT	5-200A	200A (35%) 140A (60%)	3,3/6 kW	1,6-4 mm
TECHNOLOGY 238 CE/MPGE XT	5-200A	200A (35%) 140A (60%)	3/6,3 kW	1,6-4 mm

INVERTERS MMA



SUPERIOR 250

880,00 €
CÓD. 721816039



SUPERIOR 320 CE VRD

1 450,00 €
CÓD. 721816036



SUPERIOR 400 CE VRD

2 650,00 €
CÓD. 721816034



SUPERIOR 630 CE VRD

4 050,00 €
CÓD. 721816032



NOVO

inverter



TIG LIFE



Aluminium



MULTIPROCESS

MIG - MMA - TIG

MODELO	REGULAÇÃO SOLDADURA	FACTOR DE UTILIZAÇÃO	P. ABSORVIDA 60%/MÁX.	DIÂM. ELÉTRODO MIN-MÁX
SUPERIOR 250	10-250 A	220 A (25%) 130 A (60%)	4,0/8,2 kW	1,6-5,0 mm
SUPERIOR 320 CE VRD	10-270 A	270 A (35%) 205 A (60%)	6,5 / 9,0kW	1,6-6,0 mm
SUPERIOR 400 CE VRD	10-350 A	330 A (35%) 230 A (60%)	8,0/14,0 kW	1,6-6,0 mm
SUPERIOR 630 CE VRD	10-600 A	500 A (40%) 400 A (70%)	13/23 kW	1,6-8 mm



MÁSCARAS PARA SOLDADURA

FILTRO TH2

NOVO



AIRLITE

800,00 €
CÓD. 721804210

- AUTOMÁTICA;
- VARIÁVEL 4/5 ÷ 8/9 ÷ 13 DIN;
- TIG ≥ 5A;
- CLASSE: 1/1/1/2;
- 4 SENSORES.

FILTRO TH3

NOVO



AIR PRO GRANDVIEW

1 100,00 €
CÓD. 721804236

- AUTOMÁTICA;
- VARIÁVEL 4/4 ÷ 8/9 ÷ 13 DIN;
- TIG ≥ 5A;
- CLASSE: 1/1/1/1;
- 4 SENSORES.



2 YEARS WARRANTY

T-VIEW 180

360,00 €
CÓD. 721804097

- AUTOMÁTICA;
- VARIÁVEL 3/4 ÷ 8/8 ÷ 12 DIN;
- TIG ≥ 2A;
- CLASSE: 1/1/1/1;
- ÁREA DO VISOR 180°;
- COR REAL.



2 YEARS WARRANTY

VANTAGE GREY XXL

175,00 €
CÓD. 721802937

- AUTOMÁTICA;
- VARIÁVEL 4/5 ÷ 9/9 ÷ 13 DIN;
- TIG ≥ 2A;
- CLASSE: 1/1/1/2;
- VISOR DE GRANDES DIMENSÕES XXL;
- COR REAL.



2 YEARS WARRANTY

VANTAGE RED XL

120,00 €
CÓD. 721802936

- AUTOMÁTICA;
- VARIÁVEL 4/5 ÷ 9/9 ÷ 13 DIN;
- TIG ≥ 2A;
- CLASSE: 1/1/1/2;
- VISOR DE GRANDES DIMENSÕES XL;
- COR REAL.

CORTE PLASMA



SUPERIOR PLASMA 70

2 400,00 €
CÓD. 722816170



SUPERIOR PLASMA 100

3 700,00 €
CÓD. 722816172



SUPERIOR PLASMA 160

5 200,00 €
CÓD. 72200121



inverter



MANUAL & AUTOMATIC CUTTING

GOUGING

MODELO	REGULAÇÃO SOLDADURA	FACTOR DE UTILIZAÇÃO	P. ABSORVIDA MÁX.	ESPESSURA MÁX. CORTE (FE)	CONSUMO AR
SUPERIOR PLASMA 70	20-70 A	70 A (30%) 50 A (60%)	8,5 kW	30 mm	200 l/min.
SUPERIOR PLASMA 100	30-100 A	100 A (30%) 75 A (60%)	13,5 kW	40 mm	290 l/min.
SUPERIOR PLASMA 160	30-160 A	150 A (30%) 120 A (60%)	25 kW	50 mm	290 l/min.

MIG MAG



ELECTROMIG 330 WAVE

2 850,00 €
CÓD. 721816061

ELECTROMIG 330 WAVE AQUA

3 800,00 €
CÓD. 721816062

ELECTROMIG 430 WAVE

3 450,00 €
CÓD. 721816253

ELECTROMIG 430 WAVE AQUA

4 300,00 €
CÓD. 721816254



INVERPULSE 60.30

5 900,00 €
CÓD. 721816176

INVERPULSE 60.40

7 500,00 €
CÓD. 721816179



MODELO	REGULAÇÃO SOLDADURA	FACTOR DE UTILIZAÇÃO	P. ABSORVIDA 60%/MÁX.	FIO UTILIZÁVEL
ELECTROMIG 330 WAVE / AQUA	20-300 A	270 A (30%) 205 A (60%)	6,5/9,0 kW	Aço 0,6-1,2 / Inox 0,8-1,2 Alumínio 0,8-1,2 Fluxado 0,8-1,2 / BZ 0,8-1,2
ELECTROMIG 430 WAVE / AQUA	20-400 A	400 A (30%) 270 A (60%)	9,5/16,5 kW	Aço 0,6-1,6 / Inox 0,8-1,6 Alumínio 0,8-1,6 Fluxado 1-1,2 / BZ 0,8-1,2
INVERPULSE 60.30 AQUA	20-400 A	400 A (30%) 270 A (60%)	9,4/16,5 kW	Aço 0,6-2 / Inox 0,8-2 Alumínio 0,8-1,6 Fluxado 1-2 / BZ 0,8-1,2
INVERPULSE 60.40 AQUA	10-500 A	500 A (40%) 400 A (60%)	15/23 kW	Aço 0,6-2,4 / Inox 0,8-2,4 Alumínio 0,8-1,6 Fluxado 1-2,4 / BZ 0,8-1,2

NOVO

NOVO

TIG AC/DC



SUPERIOR TIG 322 AC/DC HF LIFT AQUA

5 400,00 €
CÓD. 72101764

SUPERIOR TIG 422 AC/DC HF LIFT AQUA

5 800,00 €
CÓD. 72101738

FORNECIDOS COM:

- ✓ Refrigerador GRA 4000
- ✓ Trolley Mondial



MODELO	REGULAÇÃO SOLDADURA	FACTOR DE UTILIZAÇÃO	P. ABSORVIDA 60%/MÁX.
SUPERIOR TIG 322 AC/DC AQUA	5-270 A	270 A (40%) 215 A (60%)	7,0/10,0 kW
SUPERIOR TIG 422 AC/DC AQUA	5-350 A	350 A (35%) 250 A (60%)	8,0/14,0 kW

CARREGADORES DE BATERIA



Doctor⁺
start

Pulse^{mini}
Tronic



DOCTOR START 330

545,00 €
CÓD. 723829341

DOCTOR START 630

715,00 €
CÓD. 723829342



MODELO	POTÊNCIA CARGA/ARRANQUE	TENSÃO DE CARGA	CORRENTE DE CARGA AMP.	CORRENTE ARRANQUE MÁX. AMP
DOCTOR START 330	1/6,4 kW	12-24 V	45	300
DOCTOR START 630	2/10 kW	12-24 V	90	570



COMPRESSORES DE PARAFUSO | TRANSMISSÃO DIRETA | ESTRELA-TRIÂNGULO



CUBE SD 710TA
CÓD. 10603370
3 320,00 €

CUBE SD 1010TA
CÓD. 10603390
3 570,00 €

CUBE SD 710-270F TA
CÓD. 10603450
3 900,00 €

CUBE SD 710-270F ES TA
CÓD. 10603515
5 050,00 €



CUBE SD 1010 - 270F TA
CÓD. 10603470
4 100,00 €

CUBE SD 1010 - 270F ES TA
CÓD. 10603530
5 250,00 €

CUBE SD 1010 - 500F ES TA
CÓD. 10603550
5 450,00 €

COMPRESSORES DE PARAFUSO | CORREIA

GAMA MICRO SE: PEQUENOS COMPRESSORES DE PARAFUSO PARA CONSUMOS CONTÍNUOS DE AR COMPRIMIDO

NOVO

MICRO SE 2.2-10 M 230V
CÓD. 10610000
2 760,00 €

MICRO SE 3.0-10
CÓD. 10610020
2 750,00 €

MICRO SE 4.0-10
CÓD. 10610030
2 810,00 €



MICRO SE 4.0-10-200
CÓD. 10610095
3 330,00 €

MICRO SE 4.0-10-200 ES
CÓD. 10610155
4 440,00 €

MICRO 4.0-10-200 ES
CÓD. 10610165
4 710,00 €



MODELO	Kw	HP	DÉBITO (l/min)	BAR	DEPÓSITO	dB(A)	DIMENSÕES (CxLxA) cm
CUBE SD 710 TA	5,5	7,5	705	10	-	68	65 x 58 x 80
CUBE SD 710-270F TA	5,5	7,5	705	10	270 l	68	120 x 60 x 150
CUBE SD 710-270F ES TA	5,5	7,5	705	10	270 l	68	120 x 60 x 150
CUBE SD 1010 TA	7,5	10	1050	10	-	67	65 x 58 x 80
CUBE SD 1010-270F TA	7,5	10	1050	10	270 l	67	120 x 60 x 150
CUBE SD 1010-270F ES TA	7,5	10	1050	10	270 l	67	120 x 60 x 150
CUBE SD 1010-500 F ES TA	7,5	10	1050	10	500 l	67	200 x 60 x 150
ES - VERSÕES COM SECADOR INTEGRADO SE - VERSÕES SEM ESTRELA TRIÂNGULO							
MICRO SE 2.2-10 M 230V	2,2	3	240	10	-	58	60 x 48 x 76
MICRO SE 3.0-10	3	4	385	10	-	59	60 x 48 x 76
MICRO SE 4.0-10	4	5,5	485	10	-	60	60 x 48 x 76
MICRO SE 4.0-10-200	4	5,5	485	10	200l	60	144 x 51 x 128
MICRO SE 4.0-10-200 ES	4	5,5	485	10	200l	60	144 x 51 x 128
MICRO 4.0-10-200 ES	4	5,5	485	10	200l	60	144 x 51 x 128

SCROLL | ISENTOS DE ÓLEO

SCROLL OS 3,7-08
CONSULTE-NOS
CÓD. 10615000

SCROLL OS 5,5-08
CONSULTE-NOS
CÓD. 10615005

SCROLL OS 30-08
CONSULTE-NOS
CÓD. 10615020



SCROLL OS 7,5-08-270 ES
CONSULTE-NOS
CÓD. 10615012

COM DEPÓSITO 270 lts E SECADOR



MODELO	Kw	HP	DÉBITO (l/min)	BAR	DEPÓSITO	dB(A)	DIMENSÕES (CxLxA) cm
SCROLL OS 3,7-08	3,7	5	420	8	-	62	80 x 57 x 85
SCROLL OS 5,5-08	5,5	7,5	620	8	-	68	90 x 65 x 85
SCROLL OS 30-08	30	40	3320	8	-	68	150 x 120 x 160
SCROLL OS 7,5-08-270 ES	7,5	10	830	8	270 l	67	149 x 65 x 142

TAMBÉM DISPONÍVEIS VERSÕES A 10 BAR

PLUS

Compressores de parafuso | Correia | Estrela Triângulo ou com variador

PLUS 11-10

4 470,00 €

CÓD. 10610210

PLUS 15-10

4 960,00 €

CÓD. 10610225

PLUS 18,5-10

CONSULTE-NOS

CÓD. 10610435

PLUS 22-10

CONSULTE-NOS

CÓD. 10610450

PLUS 38-10 VS

CONSULTE-NOS

CÓD. 10610595

PLUS 56-10 VS

CONSULTE-NOS

CÓD. 10610755

PLUS 75-10 VS

CONSULTE-NOS

CÓD. 10610765



COM DEPÓSITO 270 lts E SECADOR

PLUS 11-10-270 ES

6 200,00 €

CÓD. 10610360

MODELO	Kw	HP	DÉBITO (l/min)	BAR	DEPÓSITO	dB(A)	DIMENSÕES (CxLxA) cm
PLUS 11-10	11	15	1500	10	-	69	80 x 65 x 98
PLUS 11-10-270 ES	11	15	1500	10	270	69	156 x 65 x 155
PLUS 15-10	15	20	1850	10	-	70	80 x 65 x 98
PLUS 18,5-10	18,5	25	2500	10	-	66	135 x 80 x 113
PLUS 22-10	22	30	3000	10	-	68	135 x 80 x 113
PLUS 38-10VS	37	50	5200/2050	10	-	72	153 x 83 x 144
PLUS 56-10VS	55	75	8300/3300	10	-	70	180 x 110 x 215
PLUS 75-10VS	75	100	10500/4200	10	-	72	180 x 110 x 215

VS - VERSÕES COM VELOCIDADE VARIÁVEL

K-MAX

Compressores de parafuso | Transmissão direta | Estrela Triângulo ou com variador

K MAX 7,5-10

3 950,00 €

CÓD. 10611010

K MAX 15-10

5 350,00 €

CÓD. 10611035

K MAX 18,5-10

CONSULTE-NOS

CÓD. 10611050

K MAX 45-10 VS

CONSULTE-NOS

CÓD. 10611795

K MAX 90-10 VS

CONSULTE-NOS

CÓD. 10611910



MODELO	Kw	HP	DÉBITO (l/min)	BAR	dB(A)	DIMENSÕES (CxLxA) cm
K-MAX 7,5-10	7,5	10	1050	10	62	80 x 65 x 85
K-MAX 15-10	15	20	2100	10	67	100 x 70 x 100
K-MAX 18,5-10	18,5	25	2600	10	62	133 x 80 x 137
K-MAX 45-10 VS	45	60	6700/2400	10	72	192 x 142 x 188
K-MAX 90-10 VS	90	125	13400/4800	10	70	256 x 166 x 223

VS - VERSÕES COM VARIADOR DE VELOCIDADE

SEMI-PROFISSIONAL | COAXIAL | MONOESTÁGIO | ISENTO DE ÓLEO

OILLESS



ENERGY 6 OL 195B 1,5 M

143,00 €
CÓD. 10510021

OILLESS



ENERGY 12 OL 195B 1,5 M

164,00 €
CÓD. 10510020

OILLESS



CIAO 25/1850 1,5M

195,00 €
CÓD. 10510015

MODELO	KW	HP	ASPIRAÇÃO (l/min)	BAR	RPM	DEPÓSITO	DIMENSÕES (CxLxA) cm
ENERGY 6 OL 195B 1,5M	1,1	1,5	180	8	3400	6 l	36 x 32 x 35
ENERGY 12 OL 195B 1,5M	1,1	1,5	180	10	3400	12 l	45 x 37 x 41
CIAO 25/1850 1,5M	1,1	1,5	179	8	2850	24 l	57 x 26 x 59

M = MONOFÁSICO

COMPRESSORES PISTÃO INSONORIZADOS | PULSAR EVO

PROFISSIONAL | CORREIA

MONOESTÁGIO



MK102-100-2M

1 590,00 €
CÓD. 10504412

MK103-100-3M

1 650,00 €
CÓD. 10510189

BIESTÁGIO



BK114-270-5,5 T

2 740,00 €
CÓD. 10504413

BK119-270-7,5 T

2 950,00 €
CÓD. 10504415

BK120-500-10-SD T

5 300,00 €
CÓD. 10504440

BIESTÁGIO



BK120-10-SD T

4 360,00 €
CÓD. 10504443

BK119-7,5-APT

2 930,00 €
CÓD. 10504431

BK119-7,5-SD APT

3 100,00 €
CÓD. 10504430

BK120-10-SD APT

4 430,00 €
CÓD. 10504445

MODELO	KW	HP	ASPIRAÇÃO (l/min)	BAR	N.º CILINDROS	N.º ESTÁGIOS	RPM	DEPÓSITO	dB(A)
PULSAR EVO MK102 - 100 - 2M	1,5	2	235	10	2	1	1040	100l	65
PULSAR EVO MK103 - 100 - 3M	2,2	3	365	10	2	1	1370	100l	65
PULSAR EVO BK114 - 270 - 5,5 T	4	5,5	580	10	2	2	1370	270l	64
PULSAR EVO BK119 - 270 - 7,5 T	5,5	7,5	840	10	2	2	1250	270l	64
PULSAR EVO BK120 - 500 - 10 - SD T	7,5	10	1080	10	2	2	1100	500	64
PULSAR EVO BK120 - 10 - SD T	7,5	10	1080	10	2	2	1100	-	64
PULSAR EVO BK119 - 7,5 APT	5,5	7,5	705	14	2	2	1045	-	64
PULSAR EVO BK119 - 7,5 - SD APT	5,5	7,5	705	14	2	2	1045	-	64
PULSAR EVO BK120 - 10 - SD APT	7,5	10	900	14	2	2	920	-	64

M = MONOFÁSICO | T = TRIFÁSICO | SD = ESTRELA TRIÂNGULO | AP = ALTA PRESSÃO

SEMI-PROFISSIONAL | COAXIAL | MONOESTÁGIO

AMICO 2400-25 2M

164,00 €
CÓD. 10500004

AMICO 2400-50 2M

204,00 €
CÓD. 10500007



PROFISSIONAL | COAXIAL | MONOESTÁGIO

SUPER TIGER 265 M

349,00 €
CÓD. 10503510



MODELO	KW	HP	ASPIRAÇÃO (l/min)	BAR	RPM	DEPÓSITO	DIMENSÕES (CxLxA) cm
AMICO 2400-25 2M	1,5	2	170	8	2850	24 l	57 x 26 x 59
AMICO 2400-50 2M	1,5	2	170	8	2850	50 l	77 x 31 x 65

M = MONOFÁSICO

MODELO	KW	HP	ASPIRAÇÃO (l/min)	BAR	RPM	DEPÓSITO	DIMENSÕES (CxLxA) cm
SUPER TIGER 265-502 M	1,5	2	250	10	2850	50 l	80 x 31 x 70

M = MONOFÁSICO



MK 103-200 3M

920,00 €
CÓD. 10510190

MK 102N-90 2M

539,00 €
CÓD. 10510139

MK 103-200 4T

980,00 €
CÓD. 10510195

MK 102N-90 2T

550,00 €
CÓD. 10510141

MK 113-270 5,5T

1 170,00 €
CÓD. 10510200



NOVO

MK 103-90V 3M

750,00 €
CÓD. 10510035



B3800B/270 FT3 TD

1 630,00 €
CÓD. 10511670

MODELO	KW	HP	ASPIRAÇÃO (l/min)	BAR	Nº CILINDROS	RPM	DEPÓSITO	DIMENSÕES (CxLxA) cm
MK 102N-90 2M	1,5	2	215	10	2	1375	90 l	103 x 44 x 85
MK 102N-90 2T	1,5	2	215	10	2	1375	90 l	103 x 44 x 85
MK 103-90 V 3M	2,2	3	365	10	2	1375	90 l	61 x 50 x 113
MK 103-200 3M	2,2	3	365	10	2	1375	200 l	160 x 52 x 105
MK 103-200 4T	3	4	395	10	2	1490	200 l	160 x 52 x 119
MK 113-270 5,5T	4	5,5	556	10	2	1445	270 l	164 x 56 x 119
B3800B/270 FT3 TD	2,2 + 2,2	3 + 3	780	10	2+2	1100	270 l	164 x 56 x 119

M = MONOFÁSICO | T = TRIFÁSICO



BK 114/270F 5,5T

1 340,00 €
CÓD. 10503590

BK 119/270F 7,5T

1 810,00 €
CÓD. 10503594

BK 119/500F 7,5T

2 000,00 €
CÓD. 10503595

BK 120/270F 10 SD T

2 730,00 €
CÓD. 10503602

NOVO



BKT 114/500F 11T

3 330,00 €
CÓD. 10503620

BKT 119/500F 15T

3 650,00 €
CÓD. 10503625

NOVO

BKT 120/900F 20T

7 050,00 €
CÓD. 10503626

NOVO



BK 119/500F 7,5T APT

2 330,00 €
CÓD. 10503600

BK 120/500F 10 SD APT

3 480,00 €
CÓD. 10503603

NOVO

MODELO	KW	HP	ASPIRAÇÃO (l/min)	BAR	Nº CILINDROS	RPM	DEPÓSITO	DIMENSÕES (CxLxA) cm
BK 114/270F 5,5T	4	5,5	580	10	2	1370	270 l	164 x 56 x 132
BK 119/270F 7,5T	5,6	7,5	840	10	2	1250	270 l	164 x 56 x 133
BK 119/500F 7,5T	5,6	7,5	840	10	2	1250	500 l	201 x 65 x 133
BK 120/270F 10 SD T	7,5	10	1080	10	2	1100	270 l	164 x 56 x 134
BKT 114/500F 11T	4 + 4	5,5 + 5,5	1160	10	2 + 2	1370	500 l	201 x 56 x 133
BKT 119/500F 15T	5,5 + 5,5	7,5 + 7,5	1680	10	2 + 2	1250	500 l	201 x 65 x 133
BKT 120/900F 20T	7,5 + 7,5	10 + 10	2160	10	2 + 2	1100	900 l	227 x 86 x 168
BK 119/500F 7,5T APT	5,6	7,5	705	14	2	1045	500 l	201 x 65 x 133
BK 120/500F 10 SD APT	7,5	10	900	14	2	920	500 l	201 x 65 x 140

T = TRIFÁSICO | SD = ESTRELA TRIÂNGULO | AP = ALTA PRESSÃO

PROFISSIONAL | MOTOR A GASOLINA



MK 113-100-9S

2 260,00 €
CÓD. 10504910

BK 119/100 9S AP

2 760,00 €
CÓD. 10504930



MODELO	KW	HP	ASPIRAÇÃO (l/min)	BAR	RPM	DEPÓSITO	DIMENSÕES (CxLxA) cm
MK 113-100-9S	6,7	9	556	10	1445	100 l	114 x 61 x 120
BK 119/100 9S AP	6,7	9	642	14	960	100 l	114 x 61 x 120

TAMBÉM DISPONÍVEIS VERSÕES COM MOTORES A DIESEL | AP = ALTA PRESSÃO

CONSTRUÇÃO | COAXIAL | MONOESTÁGIO

BUILDAIR W402 M

1 090,00 €
CÓD. 10504480

BUILDAIR W592 M


1 820,00 €
CÓD. 10504500



MODELO	KW	HP	ASPIRAÇÃO (l/min)	BAR	RPM	DEPÓSITO	DIMENSÕES (CxLxA) cm
BUILDAIR W402 M	2,2	3	400	10	2850	18 l	64 x 64 x 59
BUILDAIR W592 M	3	4	590	10	1420	20 l	82 x 55 x 89

M = MONOFÁSICO

TRATAMENTO DE AR



INDÚSTRIAL | SECADORES

MONOFÁSICOS 230 V



CÓDIGO	MODELO	KW	l/min	BAR	DIMENSÕES (CxLxA) cm	PESO Kg	PREÇO
10600620	RD9	0,19	900	16	22 X 56 X 46	24	885,00 €
10600635	RD11	0,21	1.100	16	22 X 56 X 46	25	920,00 €
10600645	RD 17	0,28	1.700	16	22 X 56 X 46	27	965,00 €
10600665	RD 25.A	0,39	2.500	14	36 X 43 X 77	35	1 200,00 €
10600666	RD 32.A	0,48	3.200	14	36 X 43 X 77	40	1 520,00 €
10600667	RD 43.A	0,71	4.300	14	53,5 X 58 X 91	43	1 840,00 €
10600668	RD 52.A	0,72	5.200	14	53,5 X 58 X 91	44	2 050,00 €
10600669	RD 63.A	0,82	6.300	14	53,5 X 58 X 91	54	2 510,00 €
10600670	RD 80.A	0,71	8000	14	53,5 x 58 x 91	56	2 910,00 €
10600671	RD 105.A	0,92	10.500	14	55,5 x 62,5 x 97,5	94	4 110,00 €
10600672	RD 135.A	1,40	13.500	14	55,5 x 62,5 x 97,5	96	5 600,00 €
10600673	RD 168.A	1,50	16.800	14	66,5 x 72,5 x 110,5	144	5 900,00 €

DEPÓSITOS | VERTICAIS

INCLUI:

- VÁLVULA DE SEGURANÇA CERTIFICADA;
- MANÔMETRO;
- SAÍDAS DE 1";
- TORNEIRA DE PURGA.

270L - 11 BAR

356,00 €
CÓD. 10600545

200L AP - 15 BAR

446,00 €
CÓD. 10600577



SEPARADORES | ÁGUA-ÓLEO



EW 20

EW 70

CÓDIGO	MODELO	l/min.	m³/h	c.f.m	G	PREÇO
10602861	EW20	2000	120	70	1/2"	121,00 €
10602866	EW30	3000	180	105	1/2"	325,00 €
10602871	EW70	7000	420	245	1/2"	555,00 €
10602875	EW150	15000	900	526	1/2"	1 010,00 €

SEPARADORES DE CONDENSADOS



Temperatura de funcionamento recomendada	80 °C
Temperatura de funcionamento mínima recomendada	1,5 °C
Perda de pressão típica em débito nominal	50 mbar
Pressão máxima de funcionamento	16 barg

CÓDIGO	MODELO	l/min.	m³/h	c.f.m	BAR	p.s.i.	G	Ø x H (cm)	PREÇO
10602822	WS20	1667	100	59	16	232	1/2"	10 x 26	97,00 €
10602826	WS35	3333	200	118	16	232	3/4"	12 x 28	106,00 €
10602830	WS50	5000	300	176	16	232	1"	12 x 28	135,00 €
10602836	WS100	10.000	600	353	16	232	1" 1/2	12 x 30	146,00 €
10602838	WS210	20.000	1200	706	16	232	2"	16 x 48	222,00 €

PURGAS | CONDENSADOS



T1

PURGA DE CONDENSADOS AUTOMÁTICA COM TEMPORIZADOR T1, INDICADO PARA FILTROS E PEQUENOS COMPRESSORES.

T2

PURGA DE CONDENSADOS AUTOMÁTICA COM TEMPORIZADOR DUPLO, COM FILTRO DE PROTEÇÃO EM INOX E VÁLVULA DE ESFERA G 1/2", INDICADO PARA DEPÓSITOS.

Auto-Drain 950

PURGA DE CONDENSADOS ELETRÔNICA DE NÍVEL MÍNIMO, PERDAS DE AR REDUZIDAS, INDICADA PARA DEPÓSITOS.

CÓDIGO	MODELO	l/min	BAR	G	PREÇO
10602795	T1	10.000	16	1/8"	75,50 €
10602797	T2	40.000	16	1/4"	75,50 €
10602801	AUTO-DRAIN 950	60.000	16	3/8"	126,00 €

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM



FILTROS

QM GRAU DE FILTRAGEM: 5 MICRON

DEVE SER SEMPRE INSTALADO ANTES DO SECADOR. LONGA VIDA ÚTIL E EXCELENTE RESISTÊNCIA AO CALOR E ABRASÃO FAZEM DESTA FILTRO O IDEAL PARA A PROTEÇÃO INICIAL DE UM SISTEMA DE AR COMPRIMIDO.

CÓDIGO	MODELO	l/min.	c.f.m	BAR	G	Ø x H (cm)	PREÇO
10600866	QM10	833	30	16	3/8"	10 x 22	127,00 €
10600876	QM18	1667	59	16	1/2"	10 x 25	143,00 €
10600881	QM30	2500	88	16	3/4"	12 x 29	163,00 €
10600891	QM34	3333	118	16	3/4"	12 x 36	174,00 €
10600901	QM50	5000	176	16	1" 1/4	12 x 45	186,00 €
10600911	QM72	8333	294	16	1" 1/4	12 x 48	248,00 €
10600920	QM95	10.000	353	16	1" 1/2	16 x 62	331,00 €
10600930	QM125	14.183	500	16	2"	16 x 62	364,00 €
10600935	QM165	20.167	712	16	2"	16 x 69	394,00 €

PM GRAU DE FILTRAGEM: 1 MICRON, + ÓLEO RESIDUAL 0,5 mg/m³

DEVE SER INSTALADO DEPOIS DO SECADOR OU DO FILTRO QM. ESTE TIPO DE FILTRO OBRIGA AS PARTÍCULAS DE LÍQUIDO OLEOSO A COLIDIREM ENTRE SI FORMANDO GOTAS MAIORES E NÃO AS DEIXANDO PASSAR.

CÓDIGO	MODELO	l/min.	c.f.m	BAR	G	Ø x H (cm)	PREÇO
10600963	PM10	833	30	16	3/8"	10 x 22	130,00 €
10600971	PM18	1667	59	16	1/2"	10 x 25	149,00 €
10600981	PM30	2500	88	16	3/4"	12 x 29	171,00 €
10600991	PM34	3333	118	16	3/4"	12 x 36	187,00 €
10601001	PM50	5000	176	16	1" 1/4	12 x 45	198,00 €
10601011	PM72	8333	294	16	1" 1/4	12 x 48	286,00 €
10601020	PM95	10.000	353	16	1" 1/2	16 x 62	336,00 €
10601031	PM125	14.183	500	16	2"	16 x 62	383,00 €
10601036	PM165	20.167	712	16	2"	16 x 69	407,00 €

HM GRAU DE FILTRAGEM: 0,01 MICRON, + ÓLEO RESIDUAL 0,01 mg/m³

A INSTALAR DEPOIS DOS FILTROS QM E PM. ESTE FILTRO DIFERE DA GAMA PM APENAS NO QUE RESPEITA AO GRAU DE FILTRAGEM E PERMITE OBTER AR COM UM CONTEÚDO DE ÓLEO RESIDUAL DE APENAS 0,01 mg/m³.

CÓDIGO	MODELO	l/min.	c.f.m	BAR	G	Ø x H (cm)	PREÇO
10601061	HM10	833	30	16	3/8"	10 x 22	130,00 €
10601071	HM18	1667	59	16	1/2"	10 x 25	149,00 €
10601081	HM30	2500	88	16	3/4"	12 x 29	171,00 €
10601091	HM34	3333	118	16	3/4"	12 x 36	187,00 €
10601100	HM50	5000	176	16	1" 1/4	12 x 45	198,00 €
10601106	HM72	8333	294	16	1" 1/4	12 x 48	286,00 €
10601121	HM95	10.000	353	16	1" 1/2	16 x 62	336,00 €
10601130	HM125	14.183	500	16	2"	16 x 62	383,00 €
10601136	HM165	20.167	712	16	2"	16 x 69	407,00 €

CM ÓLEO RESIDUAL: 0,003 mg/m³, + ODORES E VAPORES DE ÓLEO

A INSTALAR DEPOIS DO FILTRO HM. PARA APLICAÇÕES QUE REQUEREM AR SEM ÓLEO, VAPORES OU ODORES, O FILTRO DE CARBONO ATIVO ELIMINA ODORES E VAPORES ATRAVÉS DE ADSORÇÃO.

CÓDIGO	MODELO	l/min.	c.f.m	BAR	G	Ø x H (cm)	PREÇO
10601311	CM10	833	30	16	3/8"	10 x 22	130,00 €
10601320	CM18	1667	59	16	1/2"	10 x 25	149,00 €
10601335	CM30	2500	88	16	3/4"	12 x 29	171,00 €
10601341	CM34	3333	118	16	3/4"	12 x 36	187,00 €
10601351	CM50	5000	176	16	1" 1/4	12 x 45	198,00 €
10601370	CM72	8333	294	16	1" 1/4	12 x 48	286,00 €
10601381	CM95	10.000	353	16	1" 1/2	16 x 62	336,00 €
10601385	CM125	14.183	500	16	2"	16 x 62	383,00 €
10601391	CM165	20.167	712	16	2"	16 x 69	407,00 €



FILTROS | REGULADORES | LUBRIFICADORES



FILTRO 20 MICRON

COM PROTEÇÃO EXTERNA E SEM MANÔMETRO

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDADE FILTRAGEM MICRON	PREÇO
11100030	F 1/4"	20	14,10 €
11100032	F 3/8"	20	17,20 €
11100040	F 1/2"	20	24,00 €
11100045	F 1"	20	73,50 €



REGULADOR

COM MANÔMETRO

CÓDIGO	MODELO	REGULAÇÃO (BAR)	PREÇO
11100300	R 1/4"	0-8	21,30 €
11100304	R 3/8"	0-8	28,60 €
11100310	R 1/2"	0-8	34,60 €
11100350	R 1"	0-8	125,00 €



MICRO FILTRO 0,01 MICRON

COM PROTEÇÃO EXTERNA E SEM MANÔMETRO

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDADE FILTRAGEM MICRON	PREÇO
11100050	MF 1/4"	0,01	39,30 €
11100052	MF 3/8"	0,01	41,90 €
11100056	MF 1/2"	0,01	47,50 €
11100058	MF 3/4"	0,01	71,50 €



LUBRIFICADOR

COM PROTEÇÃO EXTERNA E SEM MANÔMETRO

CÓDIGO	MODELO	PRESSÃO MÁXIMA (BAR)	PREÇO
11100215	L 1/4"	12,5	15,30 €
11100220	L 3/8"	12,5	20,50 €
11100230	L 1/2"	12,5	27,00 €
11100250	L 1"	12,5	76,00 €



FILTRO REGULADOR COM LUBRIFICADOR

COM PROTEÇÃO EXTERNA E MANÔMETRO

CÓDIGO	MODELO	REGULAÇÃO (BAR)	PREÇO
11100140	FR+L 1/4"	0-8	55,00 €
11100150	FR+L 3/8"	0-8	69,00 €
11100160	FR+L 1/2"	0-8	87,50 €
11100200	FR+L 1"	0-8	242,00 €



MANÔMETRO

CÓDIGO	DIÂMETRO mm	MEDIDA	BAR	PREÇO
11100800	40	1/8"	0-12	5,50 €
11100810	50	1/8"	0-12	5,90 €
11100820	50	1/4"	0-12	7,30 €

PISTOLAS DE PINTURA

SÉRIE 10000

DESEMPENHO SUPERIOR

- NOVO CONJUNTO BICO AISI 303 E AGULHA EM AÇO INOX + ESPALHADOR EM LATÃO NIQUELADO;
- DESIGN MELHORADO E PESO REDUZIDO;
- CORPO EM ALUMÍNIO NIQUELADO;
- VEDANTES AUTOLUBRIFICANTES E AJUSTÁVEIS EM PTFE (TEFLON).

10011 HTE

134,00 €

CÓD. 11506600/02/04/06/08/10

- RESERVATÓRIO SUPERIOR: NYLON 680CC;
- PRESSÃO DE SERVIÇO: 2,0 - 2,5 BAR;
- CONSUMO DE AR: 220 - 260 l/min;
- BICO: 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5.



10011 HVLP

145,00 €

CÓD. 11506650/52/54/56/58/60

- RESERVATÓRIO SUPERIOR: NYLON 680CC;
- PRESSÃO DE SERVIÇO: 2,0 BAR;
- CONSUMO DE AR: 230 l/min;
- BICO: 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5.



10010 HTE

161,00 €

CÓD. 11501750/52/54/56/58

- AUTOCLAVE;
- RESERVATÓRIO INFERIOR: ALUMÍNIO 1000CC;
- PRESSÃO DE SERVIÇO: 2,0 - 2,5 BAR;
- CONSUMO DE AR: 220 - 260 l/min;
- BICO: 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2.



10010 HVLP

177,00 €

CÓD. 11502070/72/74/76/78

- AUTOCLAVE;
- RESERVATÓRIO INFERIOR: ALUMÍNIO 1000CC;
- PRESSÃO DE SERVIÇO: 2,0 BAR;
- CONSUMO DE AR: 230 l/min;
- BICO: 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2.



SÉRIE 6000

ELEVADA PERFORMANCE

BICO HT, ELEVADA CAPACIDADE DE PULVERIZAÇÃO E RESISTÊNCIA A TODO O TIPO DE SOLVENTES.

6011 HTE - 470

70,00 €

CÓD. 11502140/45/50/55/60/65/70

- RESERVATÓRIO SUPERIOR: NYLON 680 CC;
- PRESSÃO DE SERVIÇO: 2,5 - 3,0 BAR;
- CONSUMO DE AR: 180 - 220 l/min;
- BICO: 1,2-1,4-1,7-1,9-2,2-2,5-3,0.



6010 HTE - 475

92,00 €

CÓD. 11502090/95/100/105/110/115/120

- AUTOCLAVE;
- RESERVATÓRIO INFERIOR: ALUMÍNIO 1000 CC;
- PRESSÃO DE SERVIÇO: 2,5 - 3,0 BAR;
- CONSUMO DE AR: 220 - 240 l/min;
- BICO: 1,2-1,4-1,7-1,9-2,2-2,5-3,0.



SÉRIE UR/PLUS

EXCELENTE RELAÇÃO QUALIDADE/PREÇO

UR/S PLUS - 273

37,70 €

CÓD. 11505000/05/10/15/20/25/30/40

- RESERVATÓRIO SUPERIOR: NYLON 680 CC;
- PRESSÃO DE SERVIÇO: 3,0 - 3,5 BAR;
- CONSUMO DE AR: 200 - 350 l/min;
- BICO: 1,2-1,4-1,7-1,8-1,9-2,2-2,5-3,0.



UR/PLUS - 272

49,50 €

CÓD. 11500900/05/10/15/20/25/30/35

- AUTOCLAVE;
- RESERVATÓRIO INFERIOR: LATÃO 1000 CC;
- PRESSÃO DE SERVIÇO: 3,0 - 3,5 BAR;
- CONSUMO DE AR: 200 - 350 l/min;
- BICO: 1,2-1,4-1,7-1,8-1,9-2,2-2,5-3,0.



SÉRIE RD

RD 36617

160,00 €

CÓD. 11501150

- BICO GIRATÓRIO 360° PARA PINTURA LATERAL;
- PRESSÃO DE SERVIÇO: 3,0 - 4,0 BAR;
- CONSUMO DE AR: 130 - 200 l/min;
- BICO: 1,7.



SÉRIE ES | ES/RV | RE

PEQUENAS SUPERFÍCIES

ES 330

61,50 €

CÓD. 11503000

- BICO: 0,3
- RESERVATÓRIO SUPERIOR: NYLON 250 CC;
- PRESSÃO DE SERVIÇO: 1,0 - 3,5 BAR;
- CONSUMO DE AR: 30 - 60 l/min.

ES 330

54,50 €

CÓD. 11503005/07/10

- BICO: 0,5-0,7-1,0



ES/RV 340

56,50 €

CÓD. 11503085/86/88/89

- RESERVATÓRIO SUPERIOR: NYLON 250 CC;
- PRESSÃO DE SERVIÇO: 1,0 - 3,5 BAR;
- CONSUMO DE AR: 30 - 60 l/min;
- BICO: 0,5 - 0,7 - 1,0 - 1,2.



SÉRIE PRIMA

LINHA HOBBY

PRIMA 296

23,50 €

CÓD. 11500434

- RESERVATÓRIO SUPERIOR: NYLON 680 CC;
- PRESSÃO DE SERVIÇO: 2,0 - 3,5 BAR;
- CONSUMO DE AR: 180 - 280 l/min;
- BICO: 1,7.



GRAPHIQUE

147,00 €

CÓD. 11508100

RIGOR E PRECISÃO

- RESERVATÓRIO DUPLO:
- ALUMÍNIO ANODIZADO 4 CC;
 - VIDRO 20 CC;
 - ESPIGA PARA TUBO Ø 4x6;
 - CHAVE DE SERVIÇO;
 - SUPORTE/APOIO;
 - PRESSÃO DE SERVIÇO: 0,5-3,5 BAR;
 - CONSUMO DE AR: 10-25 l/min.



RE 450

33,70 €

CÓD. 11503300

- BICO: 0,3

- RESERVATÓRIO SUPERIOR: NYLON 250 CC;
- PRESSÃO DE SERVIÇO: 1,0 - 3,5 BAR;
- CONSUMO DE AR: 30 - 60 l/min.

RE 450

27,10 €

CÓD. 11503305/10/15/20

- BICO: 0,5 - 0,7 - 1,0 - 1,2



PRIMA 295

23,90 €

CÓD. 11500424

- RESERVATÓRIO INFERIOR: 1000 CC;
- PRESSÃO DE SERVIÇO: 2,0 - 3,5 BAR;
- CONSUMO DE AR: 180 - 280 l/min;
- BICO: 1,7.



KIT'S MULTIUSOS

ESA KIT 50516

37,10 €

CÓD. 11508501

INCLUI:

- PISTOLA DE PINTURA PRIMA;
- SOPRADOR MOD. PA/4N;
- PISTOLA DE LAVAGEM PARA NAFTA;
- PISTOLA AR/ÁGUA;
- PUNHO DE ENCHER PNEUS;
- TUBO ESPIRAL COM TERMINAIS.



SEKUR KIT/1 BLISTER

40,00 €

CÓD. 11508500

INCLUI:

- PISTOLA DE PINTURA UR/PLUS Ø1,4;
- PISTOLA DE LAVAGEM NE;
- PUNHO DE ENCHER PNEUS PG/S;
- SOPRADOR PA/4N;
- TUBO ESPIRAL COM TERMINAIS.



SOPRADORES

PRESSÃO DE SERVIÇO: 1,0 - 6,0 BAR



PROFI - 50000

9,50 €

CÓD. 11512000

- REGULAÇÃO AJUSTÁVEL DO FLUXO;
- PONTA LONGA.



PROFI - 50006

11,50 €

CÓD. 11512022

- NÍVEL SONORO INFERIOR A 80 dB(A), CONFORME NORMAS CE;
- REGULAÇÃO AJUSTÁVEL DO FLUXO;
- PONTA LONGA.



PA - 50080

4,02 €

CÓD. 11512061

- Peso: 200g.



PA/L - 50081

5,70 €

CÓD. 11512071

- PONTA: 150 mm;
- Peso: 250g.



PA/4N 50047

4,03 €

CÓD. 11512110

- Peso: 190g.



PA/4NL 50048

6,00 €

CÓD. 11512120

- Peso: 200g.



PA/6 - 50065

6,40 €

CÓD. 11512100

- REGULAÇÃO AJUSTÁVEL DO FLUXO;
- CORPO NIQUELADO COM REVESTIMENTO DE BORRACHA MACIA "SOFT-TOUCH";
- PONTA CURTA.



PA/6CV 50068

11,80 €

CÓD. 11512080

- BICO COM VENTURI - GRANDE FLUXO;
- Peso: 271g.



PA/6L 50066

8,70 €

CÓD. 11512102

- PONTA: 150mm;
- Peso: 254g.



PA/6LL 50067

12,10 €

CÓD. 11512125

- PONTA: 300mm;
- Peso: 274g.

SOFT 50026

8,20 €

CÓD. 11512040

- DIMENSÕES 105 x 25mm;
- VÁLVULA DE FLUXO DISTRIBUIÇÃO PROGRESSIVA;
- LIGAÇÃO: M1/4";
- TUBO ESPIRAL 4m.



PISTOLAS PARA OUTRAS APLICAÇÕES

LAVAGEM

N4/S 50172

22,70 €

CÓD. 11514572

- MODELO PROFISSIONAL;
- CORPO E COPO EM ALUMÍNIO, 1000 CC;
- BICO ATOMIZADOR AJUSTÁVEL;
- PRESSÃO DE TRABALHO: 2,0 - 8,0 BAR.



NE 50085

11,50 €

CÓD. 11514551

- VERSÃO EM ALUMÍNIO, COPO EM LATÃO, 1000 CC;
- BICO ATOMIZADOR AJUSTÁVEL.



NE/S 50086

14,00 €

CÓD. 11514521

- RESERVATÓRIO TIPO BAIONETA COM FECHO DE ROSCA: 1000 CC ALUMÍNIO;
- BICO ATOMIZADOR AJUSTÁVEL;
- PRESSÃO DE TRABALHO: 2,0 - 8,0 BAR.



MASSA

GR/E 62006/B

42,30 €

CÓD. 11515995

- PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO DE ALTA PRESSÃO PARA CARTUCHOS 400 CC Ø 53;
- CORPO EM ALUMÍNIO POLIDO;
- PRESSÃO DE TRABALHO: 2,0 - 10,0 BAR.



HYDROJET 50160

18,00 €

CÓD. 11514000

- PISTOLA MISTURADORA DE LÍQUIDOS COM AR COMPRIMIDO;
- CORPO: HOSTAFORM C²;
- LIGAÇÃO DE LÍQUIDOS: ESPIGA PARA TUBO Ø INTERNO 12mm;
- PRESSÃO DE SERVIÇO: 1,0 - 6,0 BAR;
- Peso: 440g.



LA 50165

40,10 €

CÓD. 11514500

- PISTOLA PARA MISTURA DE LÍQUIDOS COM AR COMPRIMIDO;
- CORPO: LATÃO NIQUELADO;
- LIGAÇÃO DE LÍQUIDOS: ESPIGA PARA TUBO Ø INTERNO 12mm;
- PRESSÃO DE SERVIÇO: 4,0 - 8,0 BAR;
- Peso: 950g.



JATO DE AREIA

PS/E 50090

18,10 €

CÓD. 11515111

- ADEQUADA PARA PEQUENAS E MÉDIAS SUPERFÍCIES, TUBO 2m Ø 8x13mm;
- BICO CEMENTADO.



PS 50210

70,50 €

CÓD. 11515500

- ADEQUADA PARA GRANDES SUPERFÍCIES, TUBO 2m Ø 16x22mm;
- BICO CEMENTADO.



APLICAÇÃO DE ISOLANTES E ANTI-CORROSIVOS

NOVO

AR 50243

41,30 €

CÓD. 11515700

- PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS DE ISOLAMENTO ACÚSTICO DE 1 OU 2 COMPONENTES PRÉ MISTURADOS INCLUINDO À BASE DE POLIURETANO;
- RESERVATÓRIO INFERIOR TIPO BAIONETA;
- CORPO EM METAL NIQUELADO POLIDO COM PUNHO DE BORRACHA ASTURO MEC;
- RESERVATÓRIO 1000 CC;
- PRESSÃO DE TRABALHO: 2,0 - 5,0 BAR.



TS/N 50247

13,40 €

CÓD. 11515865

- PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS DE ISOLAMENTO PRÉ-MISTURADOS INCLUINDO COMPOSTOS À BASE DE POLIURETANO A GRANEL;
- CORPO EM NYLON;
- PRESSÃO DE TRABALHO: 2.0 - 5.0 BAR.



TS/E 50095

10,80 €

CÓD. 11515815

- PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS DE ISOLAMENTO MONOCOMPONENTE;
- CORPO: ALUMÍNIO COM CONECTOR DESTACÁVEL EM HOSTAFORM C²;
- PRESSÃO DE SERVIÇO: 2.0 - 5.0 BAR.



TS 50244

27,80 €

CÓD. 11515860

- PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS DE ISOLAMENTO INCLUINDO COMPOSTOS À BASE DE POLIURETANO E CERAS DE PROTEÇÃO EM LATAS DE 1lt;
- CORPO: METAL NIQUELADO POLIDO;
- PRESSÃO DE SERVIÇO: 2.0 - 5.0 BAR.



REGULADORES DE AR

90105

25,60 €

CÓD. 11510518

- REGULADOR DO FLUXO DE AR COM MANÔMETRO DE VIDRO;
- MANÔMETRO: 0 - 10 BAR;
- ENTRADA DE AR: 1/4" U.



90106

10,50 €

CÓD. 11510520

- REGULADOR DO FLUXO DE AR SEM MANÔMETRO;
- ENTRADA DE AR: 1/4" U.



PUNHOS DE ENCHER PNEUS

PG/S 50106

17,20 €

CÓD. 11513004

- EQUIPADO COM MANÔMETRO DE PRESSÃO Ø 63 mm, VÁLVULA DE SEGURANÇA;
- CORPO EM NYLON.



PG/G PRO 50182

44,70 €

CÓD. 11513405

- MODELO PROFISSIONAL, EQUIPADO COM MANÔMETRO DE PRESSÃO Ø 80 mm E VÁLVULA DE SEGURANÇA.



PG/S CEE/OM 50108/O

24,20 €

CÓD. 11513011

- CARACTERÍSTICAS IDÊNTICAS AO MODELO ANTERIOR COM HOMOLOGAÇÃO CE.



PG/G PRO 50183

54,50 €

CÓD. 11513410

- EQUIPADO COM MANÔMETRO DE PRESSÃO Ø 80 mm, VÁLVULA DE SEGURANÇA;
- MODELO PROFISSIONAL, ADEQUADO PARA RODADOS DUPLOS.



PG/SG CEE/OM 50109/O

33,50 €

CÓD. 11513013

- CARACTERÍSTICAS IDÊNTICAS AO MODELO ANTERIOR COM HOMOLOGAÇÃO CE E ADEQUADO PARA RODADOS DUPLOS.



PISTOLA DE ESPUMA

PSP 50246

24,60 €

CÓD. 11515880

- PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE ESPUMA DE POLIURETANO;
- CORPO EM LATÃO NIQUELADO;
- ADAPTADOR UNIVERSAL;
- APLICADOR 300 mm.



BALDE DE PINTURA PRESSURIZADO

SSP 5 - 90015

399,00 €

CÓD. 11508895

- FORNECIDO COM PISTOLA DE PINTURA 6010/SP HTE Ø1,2 (47712) E TUBO DE 7m (90032);
- AÇO INOX;
- SAÍDA: M 1/4";
- DEPÓSITO: 9 l.



TUBOS PARA AR COMPRIMIDO

NYLON

- TUBO EM NYLON REVESTIDO A PLÁSTICO;
- PRESSÃO MÁX.: 25 BAR.



CÓDIGO	MODELO	Ø Int. x Ext.	COMPRIMENTO	PREÇO
11540100	60107	6 x 8 mm	10 m	11,10 €
11540110	60108	6 x 8 mm	15 m	16,60 €
11540112	60109	6 x 8 mm	30 m	32,40 €
11540120	60113	8 x 10 mm	15 m	21,30 €
11540130	60118	10 x 12 mm	15 m	16,10 €

TUBO DE BORRACHA

- TUBO DIREITO - ROLOS 100 m;
- PRESSÃO MÁX.: 20 BAR.



CÓDIGO	MODELO	Ø Int. x Ext.	COMPRIMENTO	PREÇO/m
11540240	60320	6 x 14 mm	100 m	1,57 €
11540250	60321	8 x 17 mm	100 m	2,38 €

RILSAN

- TUBO DIREITO RILSAN - ROLOS 100 m;
- PRESSÃO MÁX.: 20 BAR.



CÓDIGO	MODELO	Ø Int. x Ext.	COMPRIMENTO	PREÇO/m
11540260	60326	4 x 6 mm	100 m	1,00 €
11540270	60327	6 x 8 mm	100 m	1,33 €
11540280	60328	8 x 10 mm	100 m	1,78 €
11540290	60329	10 x 12 mm	100 m	2,17 €

PVC

PVC 20 BAR

1,08 €

CÓD. 11540300

- TUBO TRANSPARENTE EM PVC PLASTIFICADO - ROLOS 100 m;
- PRESSÃO MÁX.: 20 BAR;
- DIÂMETRO INTERNO 8 mm - EXTERNO 13 mm.



BALANCEADORES

OPSB 01

32,60 €
CÓD. 75205500

• OPSB 01
CAP. 0,5 - 1,0 kg

OPSB 02

32,60 €
CÓD. 75205501

• OPSB 02
CAP. 1,0 - 2,0 kg

OPSB 03

32,60 €
CÓD. 75205502

• OPSB 03
CAP. 2,0 - 3,0 kg



TUBO ESPIRAL COM TERMINAIS 1/4" M COM MOLA

CÓDIGO	DIMENSÕES	COMPRIMENTO	PREÇO
75205530	5 x 8 mm	3,5m	13,50 €
75205600	5 x 8 mm	8m	17,40 €
75205610	5 x 8 mm	9m	18,40 €
75205630	6,5 x 10 mm	9m	25,50 €
75205601	6,5 x 10 mm	10,5m	27,90 €
75205640	6,5 x 10 mm	12m	30,30 €
75205650	11 x 6 mm	12m	72,00 €



APARAFUSADORAS

ASD 5104 LC

70,50 €
CÓD. 75200725

ASD 5104 LCG

88,50 €
CÓD. 75200726

MODELO	CAPAC.	RPM	BINÁRIO
ASD 5104 LC	5 mm	1.800	6,6 Nm
ASD 5104 LCG	5 mm	700	9 Nm



BERBEQUIM PNEUMÁTICO

NOVO

ADR 4201

67,00 €
CÓD. 75200520

MODELO	BUCHA	RPM	PESO KG
ADR 4201	3/8" revers.	1800	1,0



ROQUETE

ARW 250

69,00 €
CÓD. 75201400

MODELO	ENCABADOURO	PIÑAS	BINÁRIO
ARW 250	1/2"	1/4"	81 Nm



REBARBADORAS

AGR 8101

70,00 €
CÓD. 75200800

AGR 8103

207,00 €
CÓD. 75200820

MODELO	RPM	DISCO	PESO
AGR 8101	11.000	100	1,60 Kg
AGR 8103	7.000	180	2,15 Kg



RETIFICADORAS

ADG 5130

69,00 €
CÓD. 75201010

MODELO	RPM	PIÑAS
ADG 5130	22.000	1/4"
ADG 2206	25.000	1/4"



ADG 2206

32,40 €
CÓD. 75201000



CARDAN ROTATIVO

9020

9,80 €
CÓD. 75205001

- LIGAÇÃO: 1/4";
- COM REGULADOR.



BOMBAS LUBRIFICAÇÃO E TRANSFEGA

BOMBA DE MASSA MANUAL

A 451

25,80 €
CÓD. 75220500

- CAPACIDADE: 400 CC.

BICO P/ BOMBA DE MASSA

2A-A-405H

4,89 €
CÓD. 75220510



BOMBA DE TRANSFEGA

A 490 C

38,50 €
CÓD. 75220000

- CAP.: 250 CC - 300 CC/CURSO;
- CROMADA E ZINCADA;
- TUBO DE SUÇÃO TELESCÓPICO.



CHAVES DE IMPACTO



AIW 504 KIT

79,50 €
CÓD. 75201600



AIW 2342

146,00 €
CÓD. 75201650



AIW 516

306,00 €
CÓD. 75201700

MODELO	RPM	ENCABADOURO	BINÁRIO Nm
AIW 504 KIT	7000	1/2"	352
AIW 2342	6000	1/2"	570
AIW 516	3000	1"	1628

LIXADEIRAS | POLIDORAS



CY 303 NL-6

134,00 €
CÓD. 75201210



ASA 1209 P

105,00 €
CÓD. 75201260

MODELO	RPM	BASE	OBS.
CY 303 NL-6	9000	6"	Rotativa
ASA 1209P	2000	8"	Polidora

AGRAFADORAS A BATERIA - KIT

NOVO

- MÁQUINA
- 1 BATERIA 18V 2.0Ah
- 1 CARREGADOR 230V
- CAIXA RÍGIDA PLÁSTICO PRETO
- CHAVES DE SERVIÇO
- MANUAL, CE, ESQUEMA PEÇAS

Bateria Litio 18V 2.0Ah

Carregador 230V



CÓDIGO	MODELO	CONSUMÍVEIS	LARGURA mm	COMPRIMENTO mm	ESPESSURA mm	PREÇO
66551835	BB-1835	PREGOS	-	10-35	1,0/1,25	302,00 €
66551632	BB-1632	PREGOS	-	20-32	1,4/1,6	326,00 €
66559025	BS-9025	AGRAFOS	5,8	13-25	1,0/1,25	302,00 €
66559225	BS-9225	AGRAFOS	8,7	13-25	1,0/1,25	302,00 €
66552330	BP-2330	PINOS	-	12-30	0,64/0,64	346,00 €
66552130	BBP-2130	PINOS/PREGOS	-	12-30	0,84/0,84	355,00 €
66551835M	BBS-1835M	PREGOS	-	15-35	1,0/1,25	335,00 €
		AGRAFOS	5,8	13-25	1,0/1,25	
		AGRAFOS	10,1	13-30	1,0/1,25	
66560000	0A-B18V2AH	Bateria Litio 18V 2.0Ah				77,50 €
66560100	0A-BC230V	Carregador 230V				77,50 €



AGRAFADORAS PNEUMÁTICAS - AGRAFOS



CÓDIGO	MODELO	TIPO AGRAFE	PREÇO
66500100	U-8016	80/06 - 16	84,00 €
66500200	U-8416	84/06 - 16	86,50 €
66500300	U-7116	53G/06-16	86,50 €



CÓDIGO	MODELO	TIPO AGRAFE	PREÇO
66500400	SJK-16	SJK 06-16	86,50 €
66500500	U-9725	4000/12 - 25	97,00 €
66500550	U-4025	4000/12 - 25	97,00 €




CÓDIGO	MODELO	TIPO AGRAFE	PREÇO
66500699	U-9040 LR	90/19 - 40	140,00 €
66500700	U-9040R HD*	90/19 - 40	213,00 €
66500800	U-9240R HD*	92/19 - 40	246,00 €
66500799	U-9240 L	92/19 - 40	141,00 €

*HD - Heavy Duty



CÓDIGO	MODELO	TIPO AGRAFE	PREÇO
66501200	MS-851	55/30 - 50	306,00 €

AGRAFADORAS PNEUMÁTICAS - PREGOS



CÓDIGO	MODELO	TIPO PREGO	TIPO AGRAFO	PREÇO
66502300	F-1832	GF/10-32	-	84,50 €
66503500	F-1835C*	GF/10-32	90/10 - 90/32	117,00 €
66502400	F-1850	GF/20 - 50	-	114,00 €
66502600	P08/30C	MG/15 - 30	-	142,00 €

*PREGOS E AGRAFOS




CÓDIGO	MODELO	TIPO PREGO	PREÇO
66505000	T-1650	GG/20 - 50	186,00 €
66505100	T-1664	GG/20 - 64	236,00 €
66505300	F 1.8/50	Beton GG 1,8/20 - 1,8/50	214,00 €
66506000	T-64FR	TN 2,5/18 - 64	291,00 €

AGRAFADORAS PNEUMÁTICAS - PINOS




CÓDIGO	MODELO	TIPO PINO	PREÇO
66502010	P06/30	6/12 - 30	130,00 €
66502100	P18/30	I/15 - 30	139,00 €

AGRAFADORAS PNEUMÁTICAS - PRECINTOS



CÓDIGO	MODELO	TIPO PRECINTOS	PREÇO
66508000	CF-155	CF 25,4 / 9 - 15	334,00 €

AGRAFADORAS PNEUMÁTICAS - PREGO EM ROLO



CÓDIGO	MODELO	TIPO PREGO	PREÇO
66510000	CN-565	Ø 2,3 - 2,87 mm / Comp. 32 - 65 mm	493,00 €
66510100	CN-70	Ø 2,3 - 3,05 mm / Comp. 38 - 70 mm	515,00 €
66510200	CN-90	Ø 2,5 - 3,30 mm / Comp. 50 - 90 mm	595,00 €

CONSUMÍVEIS
 CONSULTAR TABELA P.V.P.


O DESIGN PRÁTICO E OS MATERIAIS LEVES FAZEM DA FLIP A MÁQUINA DA NOVA GERAÇÃO. OS BRAÇOS LONGOS E CURTOS, PODEM SER EQUIPADOS COM DISCOS DE LIXA CONVENCIONAIS OU COM REVESTIMENTO AUTO-ADERENTE. PARA CANTOS E DEGRAUS.

FLIP

1 830,00 €

CÓD. 20100620

POTÊNCIA MOTOR	VELOCIDADE DO DISCO	DIÂMETRO DO DISCO	COMPRIMENTO DO BRAÇO DE AFAGAR
230 V / 1,35 kW	3100 rpm	150 mm	155 mm



TORNE A SUA FLIP MAIS VERSÁTIL COM ESTE ACESSÓRIO DE FRESAR, MUITO ÚTIL POR EXEMPLO NA REMOÇÃO DE TINTAS, ETC



ACESSÓRIO DE FRESAR

605,00 €

CÓD. 20100650

MODELO MULTIFACETADO PARA TRATAMENTO E ACABAMENTO PROFISSIONAIS. EXCELENTE PARA PARQUET, SOALHO DE RIPAS, RENOVAÇÃO DE SOALHOS PRÉ-FABRICADOS, LIMPEZA, POLIMENTO E TRATAMENTO A SECO DE PAVIMENTOS-BASE.

TRIO

COM 3 DISCOS

7 350,00 €

CÓD. 20100050



MODELO	POTÊNCIA MOTOR	VELOCIDADE DO DISCO	DIÂMETRO DO DISCO	N.º DE DISCOS	LARGURA DE TRABALHO
TRIO	230 V / 1,8 kW	600 rpm	200 mm	3	460 mm

ACESSÓRIOS OPCIONAIS PARA ESCOVAR SOALHOS



ESCOVA EM INOX



ESCOVA EM LATÃO



ESCOVA EM NYLON



CONJ. DE 3 UNIDS. POR REFERÊNCIA

CÓDIGO	MATERIAL	APLICAÇÃO	PREÇO
20101550	INOX	Soalhos duros c/ textura	187,00 €
20101545	LATÃO	Soalhos duros	177,00 €
20101540	NYLON	Soalhos macios	167,00 €

IDEAL PARA AFAGAR TODOS OS CANTOS SEM RESSALTOS. VEIO COM POSSIBILIDADE DE REGULAÇÃO EM ALTURA E BARRA GIRATÓRIA LARGA, PARA FÁCIL MANUSEAMENTO. LANTERNA INTEGRADA PARA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO. TRÊS DISPOSITIVOS DE COMPRIMENTO DIFERENTE DISPONÍVEIS.

UNICO

2 310,00 €

CÓD. 20100510

POTÊNCIA MOTOR	VELOCIDADE DO DISCO	DIÂMETRO DO DISCO	COMPRIMENTO DO BRAÇO DE AFAGAR
230 V / 1,1 kW	2800 rpm	178 mm	230 mm



A MÁQUINA CERTA PARA TRABALHOS DE PRECISÃO E INTERMÉDIOS, BEM COMO PARA TRATAMENTO COMPLEXO DE PAVIMENTOS.

SINGLE

COM 1 DISCO

2 870,00 €

CÓD. 20100060



MODELO	POTÊNCIA MOTOR	VELOCIDADE DO DISCO	DIÂMETRO DO DISCO	N.º DE DISCOS	LARGURA DE TRABALHO
SINGLE	230 V / 1,2 kW	180 rpm	406 mm	1	435 mm

RESULTADOS PERFEITOS MESMO EM SOALHOS DIFÍCEIS. SISTEMA DE ASPIRAÇÃO MUITO EFICAZ.

ÁREAS DE APLICAÇÃO: SOALHOS EM MADEIRA, RINGUES DE PATINAGEM, PISOS DESPORTIVOS DE TARTAN, SUPERFÍCIES EM GRANULADO DE BORRACHA.

DESEMPENHO ATÉ 25% SUPERIOR

OPCIONAL: ILUMINAÇÃO NÃO INCLUIDA. DISPONÍVEL COMO ACESSÓRIO.

HUMMEL

COM CINTA

6 990,00 €

CÓD. 20100100

MODELO	POTÊNCIA MOTOR	LARGURA DO ROLO	VELOCIDADE DO ROLO	DIMENSÕES CINTA ABRASIVA
HUMMEL	230 V / 2,2 kW	200 mm	2400 rpm	200 x 750 mm



EXTRATORES DE POEIRAS

PARA UM AMBIENTE DE TRABALHO LIMPO, GRANDE CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO E BAIXA EMISSÃO SONORA.



DC001S - 230 V

388,00 €
CÓD. 63101017

DC001S - 400 V

388,00 €
CÓD. 63101015



DC002 - 400 V

510,00 €
CÓD. 63101016

DC003 - 400 V

1 050,00 €
CÓD. 63101018



DC004 - 400 V

1 240,00 €
CÓD. 63101019



MODELO	CÓDIGO	MOTOR	CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO	Nº SACOS
DC0010S - 230 V	63101017	2 hp - 230 V	42 m3/min.	1
DC0010S - 400 V	63101015	2 hp - 400 V	42 m3/min.	1
DC002 - 400 V	63101016	3 hp - 400 V	42 m3/min.	2
DC003 - 400 V	63101018	5 hp - 400 V	76 m3/min.	3
DC004 - 400 V	63101019	7,5 hp - 340 V	76 m3/min.	4



sawing technology

SERROTOS DE DISCO E DE FITA

LINHA PROFISSIONAL



LINHA INDUSTRIAL



www.imetsaws.com

SERROTES DE DISCO

PERFECT 250

1 830,00 €
 Cód. 71000110

BASE OPCIONAL

121,00 €
 Cód. 71000340


DISCO INCLUIDO

PERFECT 300

2 650,00 €
 Cód. 71000135

BASE OPCIONAL

324,00 €
 Cód. 71000345


DISCO INCLUIDO

REDUTOR EM BANHO DE ÓLEO. CABEÇA MONOBLOCO E MOTOR EM FERRO FUNDIDO. BATENTE AJUSTÁVEL. BOTÃO DE ARRANQUE NO INTERIOR DO PUNHO. LUBRIFICAÇÃO COM BOMBA E FILTRO ADICIONAL NO DEPÓSITO. TORNO COM DISPOSITIVO DE APERTO RÁPIDO (APENAS PERFECT 300) E DISPOSITIVO ANTI-APARAS.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (RPM)	DISCO
PERFECT 250	0°	85	70	95 x 60	400/50	D 250
	45°	70	60	65 x 50	2 - 52/104	d 32
	0°	102	90	120 x 80		
PERFECT 300	45°	90	80	90 x 70	400/50	D 300
	45°	80	70	85 x 70	2 - 33/66	d 32


SIRIO 315 17/33 RPM

5 100,00 €
 Cód. 71000155

SIRIO 315 33/66 RPM

5 300,00 €
 Cód. 71000156

NOVO



SIRIO 315

SIRIO 315 SH

SIRIO 315 SH 17/33 RPM

6 950,00 €
 Cód. 71000157

SIRIO 315 SH 33/66 RPM

7 150,00 €
 Cód. 71000158

NOVO

SIRIO 315: SERROTE DE DISCO MANUAL VERTICAL PARA TRABALHOS PESADOS; TORNO COM GUIAS AJUSTÁVEIS AO LONGO DA MESA DE TRABALHO, MOVIMENTO E FIXAÇÃO RÁPIDOS. CABEÇA MONOBLOCO EM FERRO FUNDIDO. ENGENHARIA TEMPERADA EM BANHO DE ÓLEO. POSICIONAMENTO RÁPIDO A 0° E 45° À ESQUERDA, BATENTE AJUSTÁVEL. BASE COM COLETOR DE APARAS AMOVÍVEL E DEPÓSITO DE REFRIGERAÇÃO COM ELETROBOMBA.

SIRIO 315 SH: VERSÃO SEMIAUTOMÁTICA COM FUNCIONAMENTO ELETROPNEUMÁTICO, CONTROLO DA VELOCIDADE DE DESCIDA DA CABEÇA E SUBIDA RÁPIDA. TORNO PNEUMÁTICO. REGULAÇÃO FÁCIL DA POSIÇÃO DE INÍCIO/FINAL DE CORTE ATRAVÉS DE 2 MICROINTERRUPTORES.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (RPM)	DISCO
SIRIO 315 SIRIO 315 SH	0°	108	90	150 x 90		
	45°	108	93	105 x 80	400/50	D 315
	60°	93	80	75 x 90	2 - 17/33	d 40
	45°	108	93	105 x 80	2 - 33/66	

RECORD 350

4 050,00 €
 Cód. 71000150

BASE OPCIONAL

367,00 €
 Cód. 71000350

DISCO INCLUIDO


 POSSIBILIDADE DE CORTES
 LONGITUDINAIS A 90°.


VERSÃO PROFISSIONAL/INDUSTRIAL PARA UTILIZAÇÃO INTENSIVA. CABEÇA MONOBLOCO EM FERRO FUNDIDO. CABEÇA E TORNO ROTATIVOS. REDUTOR EM BANHO DE ÓLEO. BATENTE AJUSTÁVEL.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (RPM)	DISCO
RECORD 350	0°	125	110	160x90		
	45°	105	90	80x100	400V/50	D 350
	45°	70	65	60x70	2 - 30/60	d 32
	45°	70	65	60x70		

SIRIO 370 15/30 RPM

5 650,00 €
 Cód. 71000160

SIRIO 370 30/60 RPM


5 850,00 €
 Cód. 71000161

SIRIO 370 VAR

7 300,00 €
 Cód. 71000160V

NOVO

NOVO



SIRIO 370

SIRIO 370 SH-E

SIRIO 370 SH-E 15/30 RPM

9 850,00 €
 Cód. 71000165

SIRIO 370 SH-E 30/60 RPM

10 100,00 €
 Cód. 71000166

SIRIO 370 SH-E VAR

11 700,00 €
 Cód. 71000165V


SIRIO 370: SERROTE DE DISCO MANUAL VERTICAL PARA TRABALHOS PESADOS. ENGENHARIA EM BANHO DE ÓLEO. TORNO COM GUIAS AJUSTÁVEIS, MOVIMENTAÇÃO AO LONGO DA MESA DE TRABALHO, MOVIMENTO E FIXAÇÃO RÁPIDOS. POSICIONAMENTO RÁPIDO A 0° E 45° À ESQUERDA, BATENTE AJUSTÁVEL. ESCOVA DE LIMPEZA DO DISCO EM NYLON. BASE COM COLETOR DE APARAS AMOVÍVEL E DEPÓSITO DE REFRIGERAÇÃO COM ELETROBOMBA, INTERRUPTOR PRINCIPAL, PROTEÇÃO TÉRMICA DO MOTOR.

SIRIO 370 SH-E: VERSÃO SEMIAUTOMÁTICA ELETRÔNICA COM FUNCIONAMENTO ELETROPNEUMÁTICO, CONTROLO DA VELOCIDADE DE DESCIDA E SUBIDA RÁPIDA. CONTROLADOR ELETRÔNICO COM PROGRAMAÇÃO DAS FUNÇÕES DA MÁQUINA ATRAVÉS DA CONSOLA. INVERSÃO DA ROTAÇÃO DO DISCO PARA O LIBERTAR DO MATERIAL, SE NECESSÁRIO. TORNO PNEUMÁTICO E PISTOLA DE LAVAGEM.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (RPM)	DISCO
SIRIO 370 SIRIO 370 SH-E	0°	120	100	180 x 100		
	45°	120	100	130 x 100	400/50	D 370
	60°	110	90	90 x 100	2 - 15/30	d 40
	45°	105	100	130 x 100	2 - 30/60	

OPCIONAL

MESA DE DESCARGA:
2m com ESCALA GRADUADA
 E BATENTE DESLIZANTE



SERROTES DE DISCO

SIRIO 370 AF-E 15/30 RPM

CONSULTE-NOS
CÓD. 713078301

SIRIO 370 AF-E 30/60 RPM

CONSULTE-NOS
CÓD. 713078302

SIRIO 370 AF-E VAR

CONSULTE-NOS
CÓD. 713078301V

SIRIO 370 AF-NC

CONSULTE-NOS
CÓD. 713079304

INDUSTRY 4.0
READY



SIRIO 370 AF-NC

. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 520 mm

SIRIO 370 AF-E: Serrote de disco automático vertical, cortes em ângulo de 0° a 45° à direita (apenas ciclo semiautomático) e de 0° a 60° à esquerda. Adequado para o corte de aços, a versão com variador de velocidade eletrônico amplia as possibilidades de corte, por exemplo aço inox, latão e cobre. Funcionamento eletropneumático, controle da velocidade de descida da cabeça. Engrenagens em banho de óleo. Torno com guias ajustáveis, movimentação ao longo da mesa de trabalho, movimento e fixação rápidos, torno pneumático vertical. Controlador eletrônico com programação das funções da máquina através da consola, incluindo ajuste dos pontos de início e final de corte. Programação de uma única medida x nº cortes. Base com coletor de aparas amovível, depósito de refrigeração com eletrobomba e pistola de lavagem. Escova de limpeza do disco. Interruptor principal, bobine de tensão mínima e botão de emergência.

SIRIO 370 AF-NC: Serrote de disco automático NC. Programação de todas as operações, incluindo regulação dos comprimentos de corte (de 4 a 9999 mm) com repetição automática dos cursos de alimentação. Memorização até 99 programas, cada um com 10 comprimentos e nº de cortes diferentes. Variador de velocidade de série.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (RPM)	DISCO
		○	□	□		
SIRIO 370 AF-E	0°	120	100	180 x 100	400/50 2 - 15/30	D 370 d 40
	45°	120	100	130 x 100	2 - 30/60 Variável 15-70	
SIRIO 370 AF-NC	60°	110	90	90 x 100	400/50	
	45°	105	100	130 x 100	Variável 15-70	

VELOX 350 AF-E

CONSULTE-NOS
CÓD. 713091302



ATÉ 45°
DE SÉRIE



. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 520 mm

VELOX 350 AF-E: Serrote automático. A cabeça inclina a 45° no eixo vertical para permitir cortes inclinados. Posicionamento rápido a 0°, 15°, 30°, 45° à esquerda e direita. Volante para bloqueio da cabeça em todos os ângulos. Escala graduada na mesa de trabalho. Funcionamento eletropneumático, controle da velocidade de descida da cabeça. Programação de uma única medida x nº cortes. Dois tornos frontais com movimentação ao longo da mesa de trabalho. Rolo superior montado no alimentador para cortar várias barras. Proteção completa do disco, abre apenas quando o disco está imóvel. Proteção fixa no lado da descarga que garante máxima segurança. Base com depósito amovível e coletor de aparas, elemento de ligação no lado da descarga. Sistema de lubrificação com spray, funciona apenas durante o corte, grupo filtro de ar/redutor/lubrificação. Possibilidade de ligação a dispositivo de aspiração de aparas.

VELOX 350 AF-NC

CONSULTE-NOS
CÓD. 713087302

INDUSTRY 4.0
READY



ATÉ 45°
DE SÉRIE



. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 520 mm

VELOX 350 AF-NC: Serrote de disco automático NC. Programação de todas as operações, incluindo regulação dos comprimentos de corte (de 4 a 9999 mm) com repetição automática dos cursos de alimentação. Memorização até 99 programas, cada um com 10 comprimentos e nº de cortes diferentes.

VELOX

SERROTES DE DISCO PARA ALUMÍNIO E LIGAS LEVES, PERFIS E MACIÇOS

VELOX 350

3 570,00 €
CÓD. 71000170

VELOX 350 SH-E

8 400,00 €
CÓD. 71000180



BASE N°
INCLUIDA



BASE
INCLUIDA

OPCIONAL



ATÉ 45°
DE SÉRIE

BASE OPCIONAL


467,00 €
CÓD. 71000355

VELOX 350: Serrote manual. A cabeça inclina 45° no eixo vertical. Posicionamento rápido a 0°, 15°, 30°, 45° à esquerda e direita. Volante para bloqueio da cabeça em todos os ângulos, escala graduada na mesa de trabalho. Dois tornos frontais com movimentação ao longo da mesa de trabalho. Mordentes amovíveis em alumínio. Possibilidade de ligação a dispositivo de aspiração de aparas. Base com depósito e bomba de refrigeração. Par de molas para retorno da cabeça.

VELOX 350 SH-E: Serrote semiautomático. Funcionamento eletropneumático, controle da velocidade de descida da cabeça. Programação das funções do serrote através da consola.

VELOX 350 AFE-NC

CONSULTE-NOS
CÓD. 713087332



VELOX 350 AFE-NC: Refugio curto. Corte apenas a 0°

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (RPM)	DISCO
		○	□	□		
VELOX 350 VELOX 350 SH-E	0°	120	105	200 x 80	400/50 1800/3600	D 350 d 32
	45°	115	100	150 x 80		
VELOX 350 AF-E VELOX 350 AF-NC	45°	115	100	150 x 80	400/50 3600	
	45°	65	60	180 x 50		
VELOX 350 AFE-NC	0°	120	105	200 x 80	400/50 3600	D 350 d 32

* Modem e software opcional

SERROTES DE FITA

GBS 171

1 490,00 €
CÓD. 71000385



VERSÃO MANUAL PARA CORTES DE 0° A 60° À ESQ. MUITO ADEQUADO PARA PEQUENOS TRABALHOS DE SERRALHARIA E INSTALADORES.
TORNO FRONTAL, ALAVANCA DE BLOQUEIO EM DIVERSOS ÂNGULOS, MORDENTES 65 mm (GBS 130) E 95 mm (GBS 171) DE ALTURA.
FORNECIDO COM LÂMINA BI-METÁLICA, BASE PARA ARRUMAÇÃO E ELETRO BOMBA/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE SÉRIE.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (m/1')	FITA DE SERRA
		○	□	□		
GBS 171	0°	172	170	170 x 170	230/50 Variável 30-80	H 20
	45°	130	130	130 x 130		S 0,9
	60°	85	80	80 x 90		L 2035

NOVO

BS 300/60

4 610,00 €
CÓD. 71000440



BS 300 PLUS GH

SERROTE DE FITA MANUAL

VERSÁTIL PARA CORTES DE PRODUÇÃO EM LOTES PEQUENOS E MÉDIOS. ESTRUTURA ROBUSTA EM FERRO FUNDIDO COM VOLANTES DE Ø 320 mm E BASE. TORNO COM GUIAS AJUSTÁVEIS, PARA FÁCIL MOVIMENTAÇÃO AO LONGO DA MESA, COM APROXIMAÇÃO E FIXAÇÃO RÁPIDAS. MESA ROTATIVA INTEGRADA NO CABEÇOTE PARA EVITAR INCISÕES NA MESA. PERMITE O CORTE EM ÂNGULOS ATÉ 60° À ESQUERDA.

BS 300 PLUS GH AUTOCUT

6 800,00 €
CÓD. 71000455

SERROTE DE FITA AUTOCUT

CORTE DE BARRAS, TUBOS E PERFIS ATÉ 60° À ESQUERDA 45° À DIREITA.
3 POSSIBILIDADES DE CORTE: MANUAL, MANUAL COM AVANÇO AUTOMÁTICO E AUTOMÁTICO COM PARAGEM NO FINAL DO CORTE. EQUIPADO COM TORNO DE BLOQUEIO RÁPIDO E BASE.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (m/1')	FITA DE SERRA
		○	□	□		
BS 300/60	0°	255	240	300x180	400/50 2-35/70	H 27
	45°	210	190	200x160		S 0,9
BS 300 PLUS GH	60°	135	110	130x100		L 2765
	45°*	180	160	180x100		

* 45° À DIREITA APENAS NO BS 300 PLUS GH

BS 400 SHI

11 500,00 €
CÓD. 71000550



VERSÃO SEMI-AUTOMÁTICA

EQUIPADA COM TORNO HIDRÁULICO COM MORDENTES REGULÁVEIS, VOLANTES DE Ø 360 mm E BASE.
SENSOR MECÂNICO PARA APROXIMAÇÃO RÁPIDA AO MATERIAL E DETECÇÃO DO PONTO DE INÍCIO DO CORTE.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (m/1')	FITA DE SERRA
		○	□	□		
BS 400 SHI	0°	310	280	400x250	400/50 2-37/74	H 34
	45°	280	270	300x220		S 1,1
	45°	280	270	300x220		L 4020
	60°	210	200	200x200		

GBS 218 GH AUTOCUT

3 270,00 €
CÓD. 71000406

GBS 240 GH AUTOCUT

3 570,00 €
CÓD. 71000410

GBS 242 GH AUTOCUT

4 860,00 €
CÓD. 71000415

VERSÕES AUTOCUT. CORTE DE BARRAS, TUBOS E PERFIS ATÉ 60° À ESQUERDA E ATÉ 45° À DIREITA APENAS NO GBS 242 GH.
3 POSSIBILIDADES DE CORTE: MANUAL, MANUAL COM AVANÇO AUTOMÁTICO E AUTOMÁTICO COM PARAGEM NO FINAL DO CORTE.
EQUIPADO COM TORNO DE BLOQUEIO RÁPIDO, BASE E ELECTROBOMBA/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO.



MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (m/1')	FITA DE SERRA
		○	□	□		
GBS 218 GH AUTOCUT	0°	220	210	230 x 185	400/50 2-35/70	H 27
	45°	150	150	150 x 210		S 0,9
	60°	90	90	90 x 100		L 2455
GBS 240 GH AUTOCUT	0°	240	230	270 x 230	400/50 2-35/70	H 27
	45°	210	200	200 x 230		S 0,9
	60°	130	130	130 x 200		L 2730
GBS 242 GH AUTOCUT	0°	260	255	295 x 320	400/50 2-35/70	H 27
	45°	240	215	225 x 215		S 0,9
	60°	190	190	190 x 190		L 2965
	45°*	160	130	160 x 130		

* 45° À DIREITA APENAS NO GBS 242 GH

BS 350 GH AUTOCUT

9 150,00 €
CÓD. 71000490

SERROTE DE FITA AUTOCUT. POSICIONAMENTO RÁPIDO A 0°, 45°, 60° À ESQUERDA E 45° À DIREITA. VOLANTES DE Ø 360 mm E BASE. SENSOR MECÂNICO PARA APROXIMAÇÃO RÁPIDA AO MATERIAL E DETECÇÃO DO PONTO DE INÍCIO DO CORTE. ROTAÇÃO DO CABEÇOTE SOLIDÁRIO COM A MESA EVITANDO CORTES INDESEJADOS.



MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (m/1')	FITA DE SERRA
		○	□	□		
BS 350 GH	0°	305	260	350 x 200	400/50 2 - 37/74	H 27
	45°	250	230	230 x 200		S 0,9
	45°	250	230	230 x 200		L 3370
	60°	175	155	170 x 100		

KS 450 FT

CONSULTE-NOS
CÓD. 7130593321

VERSÃO SEMI-AUTOMÁTICA COM TORNO HIDRÁULICO DE CURSO TOTAL 460 mm. APROXIMAÇÃO RÁPIDA E BLOQUEIO DA PEÇA, VOLANTES Ø 360 mm E BASE. SENSOR MECÂNICO PARA APROXIMAÇÃO RÁPIDA AO MATERIAL E DETECÇÃO DO PONTO DE INÍCIO DO CORTE. MESA FIXA. TENSÃO DA LÂMINA 2000 Kg/cm² COM MICROINTERRUPTOR DE CONTROLO.



MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDA. (m/1')	FITA DE SERRA
		○	□	□		
KS 450 FT	0°	310	280	450 x 270	400/50 2 - 40/80	H 34**
	0°*	350*	330*	450 x 320*		S 1,1
	45°	300	270	320 x 270		L 4250
	45°*	330*	320*	320 x 300*		
	60°	210	200	180 x 270		
	60°	160	150	150 x 270		

* SEM SENSOR DE APROXIMAÇÃO RÁPIDA
** A PEDIDO LÂMINA H 27 x 0,9 mm

KS 620

CONSULTE-NOS
CÓD. 713060304



. VARIADOR DE VELOCIDADE DE SÉRIE

VERSÃO SEMI-AUTOMÁTICA COM TORNO HIDRÁULICO DE CURSO TOTAL 620 mm, ROLOS DE APOIO DO MATERIAL A CORTAR DE 630 mm. VOLANTES Ø 520 mm. SENSOR MECÂNICO PARA APROXIMAÇÃO RÁPIDA AO MATERIAL E DETECÇÃO DO PONTO DE INÍCIO E DE FIM DO CORTE. ROTAÇÃO DO CABEÇOTE SOLIDÁRIO COM A MESA. TENSÃO DA LÂMINA 2000 Kg/cm² COM MICROINTERRUPTOR DE CONTROLO.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)				VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADE (m/1')	FITA DE SERRA
		○	□	□	□		
KS 620	0°	450	410	620 x 350		400/50 Variável 15-100	H 34
	0°*	500*	420*	600 x 400*	-		S 1,1
	45°	430	400	430 x 310	-		L 5320
	45°*	445*	410*	450 x 250*	-		
	60°	320	290	-	280 x 350		
	60°	245	240	-	240 x 310		

*SEM SENSOR DE APROXIMAÇÃO RÁPIDA

KS 502

CONSULTE-NOS
CÓD. 713046334



. VARIADOR DE VELOCIDADE DE SÉRIE

KS 502: VERSÃO SEMI-AUTOMÁTICA DE 2 COLUNAS. COM TORNO HIDRÁULICO DE CURSO TOTAL 510 mm. VOLANTES DE Ø 360 mm. SENSOR MECÂNICO PARA APROXIMAÇÃO RÁPIDA AO MATERIAL E DETECÇÃO DO PONTO DE INÍCIO E DE FIM DO CORTE. ROTAÇÃO DO CABEÇOTE SOLIDÁRIO COM A MESA. TENSÃO DA LÂMINA 2000 Kg/cm² COM MICROINTERRUPTOR DE CONTROLO. ROLOS DE APOIO DO MATERIAL A CORTAR DE 630 mm.

KS 652: VERSÃO SEMI-AUTOMÁTICA DE 2 COLUNAS. COM TORNO HIDRÁULICO DE CURSO TOTAL 660 mm. EQUIPADA COM VOLANTES Ø 520 mm. SENSOR MECÂNICO PARA APROXIMAÇÃO RÁPIDA AO MATERIAL E DETECÇÃO DO PONTO DE INÍCIO E DE FIM DO CORTE. ROTAÇÃO DO CABEÇOTE SOLIDÁRIO COM A MESA. TENSÃO DA LÂMINA 2200 Kg/cm² COM MICROINTERRUPTOR DE CONTROLO. ROLOS DE APOIO DO MATERIAL A CORTAR DE 730 mm.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (m/1')	FITA DE SERRA
		○	□	□		
KS 502	0°	350	330	500 x 310	400/50 Variável 15-100	H 34
	45°	300	300	300 x 320		S 1.1
	45°	320	320	320 x 320		L 4250
	60°	150	150	150 x 320		
	60°	150	150	150 x 330		
KS 652	0°	510	480	650 x 450	400/50 Variável 15-100	H 34*
	45°	440	430	430 x 430		S 1.1
	45°	440	440	440 x 440		L 5320
	60°	250	250	250 x 450		
	60°	250	250	250 x 450		

* A PEDIDO LÂMINA H 41 x 1.3 mm, MOTOR 4kW E TENSIONAMENTO HIDRÁULICO

CUBO 300 E-flat

CONSULTE-NOS
CÓD. 713072302

CUBO 300 E-flat VAR

CONSULTE-NOS
CÓD. 713072302V

CUBO 300 NC-flat

CONSULTE-NOS
CÓD. 713097304

CUBO 350 NC-flat

CONSULTE-NOS
CÓD. 713098304

CUBO 400 NC-flat

CONSULTE-NOS
CÓD. 713098304



. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 520 mm

. VARIADOR DE VELOCIDADE DE SÉRIE EXCEPTO NO CUBO 300 E-flat

CUBO 300 E-flat: SERROTE AUTOMÁTICO, CONTROLO ELETRÓNICO; CORTES EM ÂNGULO DE 0° A 45° EM CICLO AUTOMÁTICO E ATÉ 60° EM CICLO SEMIAUTOMÁTICO. CONTROLADOR ELETRÓNICO COM PROGRAMAÇÃO DAS FUNÇÕES DA MÁQUINA ATRAVÉS DA CONSOLA, INCLUINDO AJUSTE DOS PONTOS DE INÍCIO E FINAL DE CORTE. PROGRAMAÇÃO DE UMA ÚNICA MEDIDA X Nº CORTES. BASE COM COLETOR DE APARAS AMOVÍVEL, DEPOSITO DE REFRIGERAÇÃO COM ELETROBOMBA E PISTOLA DE LAVAGEM. ESCOVA DE LIMPEZA DO DISCO. INTERRUPTOR PRINCIPAL COM BOBINE DE TENSÃO MÍNIMA, BOTÃO DE EMERGÊNCIA. VOLANTES Ø 320 mm.

CUBO 300 NC-flat: PROGRAMAÇÃO DE TODAS AS OPERAÇÕES, INCLUINDO REGULAÇÃO DOS COMPRIMENTOS DE CORTE (DE 4 A 9999 mm) COM REPETIÇÃO AUTOMÁTICA DOS CURSOS DE ALIMENTAÇÃO. MEMORIZAÇÃO ATÉ 99 PROGRAMAS, CADA UM COM 10 COMPRIMENTOS E Nº DE CORTES DIFERENTES.

CUBO 350 NC-flat e CUBO 400 NC-flat: PROGRAMAÇÃO DE TODAS AS OPERAÇÕES, INCLUINDO REGULAÇÃO DOS COMPRIMENTOS DE CORTE (DE 4 A 9999 mm) COM REPETIÇÃO AUTOMÁTICA DOS CURSOS DE ALIMENTAÇÃO. MEMORIZAÇÃO ATÉ 99 PROGRAMAS, CADA UM COM 10 COMPRIMENTOS E Nº DE CORTES DIFERENTES. VOLANTES Ø 360 mm.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (m/1')	FITA DE SERRA
		○	□	□		
CUBO 300					400/50	
E - flat	0°	255	230	300 x 180	2 - 35/70	H 27
E-flat VAR	45°	210	190	200 x 160	Variável 18-110	S 0.9
NC-flat	60°	135	110	130 x 100		L 2765

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (m/1')	FITA DE SERRA
		○	□	□		
CUBO 350					400/50	H 27
NC-flat	45°	250	230	230 x 200	Variável 18-100	S 0.9
	60°	175	155	170 x 100		L 3370

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (m/1')	FITA DE SERRA
		○	□	□		
CUBO 400					400/50	H 34
NC-flat	45°	280	270	300 x 200	Variável 18-100	S 1.1
	60°	210	200	200 x 200		L 4020

* Modem e software opcional

K-TECH

ROBÔS DE CORTE AUTOMÁTICOS

Max. 1250 x 600



CONSULTE-NOS

XT 4

CONSULTE-NOS
CÓD. 713050304

XT 5

CONSULTE-NOS
CÓD. 713051304

XT 6

CONSULTE-NOS
CÓD. 713054304



. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 520 mm
. VARIADOR DE VELOCIDADE DE SÉRIE

SERROTES AUTOMÁTICOS DE DUAS COLUNAS. FAZERM PARTE DA GAMA X DE SERROTES IMET, DESENVOLVIDOS APENAS PARA CORTE A 0° E ELEVADAS PRODUÇÕES COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE GRANDE PRECISÃO. PROTEGIDO TOTALMENTE POR RESGUARDOS PARA MAIOR PROTEÇÃO, NO ENTANTO O ACESSO PARA OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO OU DE SIMPLES TROCA DA LÂMINA É FÁCIL E RÁPIDO DEVIDO AOS RESGUARDOS ELEVATÓRIOS SUPERIORES E À RÁPIDA DESMONTAGEM DOS PAINÉIS INFERIORES.

MODELO	INCLINAÇÃO CABEÇOTE	CAPACIDADE CORTE (mm)			VOLTAGEM (V/Hz) / VELOCIDADES (m/1')	FITA DE SERRA
		○	□	□		
XT4	0°	360	360	360 x 360	Variável 15-150	5900x41x1,3
XT5	0°	460	460	460 x 460		6100x54x1,3
XT6	0°	560	560	560 x 560		7320x54x1,6

FURADORAS COM BASE MAGNÉTICA



OFERTA*
ÓLEO DE CORTE
para todos os modelos



MUITO COMPACTA.
(ALTURA MÁX. 198 mm), COM
ENCABADOURO DE MONTAGEM RÁPIDA
WELDON 19 mm. ALAVANCA DE AVANÇO COM
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EM AMBOS OS LADOS.
LUZ LED.

MAGPRO 35 KOMPACT

785,00 €
CÓD. 70500095



INCLUI KIT FRESAS

CURSO DE 80 mm.
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO
INTEGRADO. FORNECIDA COM MALA
DE TRANSPORTE, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO.
ENCABADOURO WELDON 19mm.

MAGPRO 35 SET

835,00 €
CÓD. 70500085



RÁPIDA, COM 2 VELOCIDADES.
CURSO DE 85 mm a 165 mm.
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO INTEGRADO.
FORNECIDA COM MALA DE TRANSPORTE,
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS DE
MANUTENÇÃO. ENCABADOURO WELDON 19mm.

MAGPRO 40/2S

945,00 €
CÓD. 70500098

ROBUSTA E VERSÁTIL, COM 4 VELOCIDADES.
CURSO DE 85 mm a 270 mm.
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO INTEGRADO.
FORNECIDA COM MALA DE TRANSPORTE,
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS DE
MANUTENÇÃO. ENCABADOURO WELDON 19 mm
E MK3.

MAGPRO 80/4S

1 420,00 €
CÓD. 70500113



POTENTE E VERSÁTIL, COM 4 VELOCIDADES.
COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO AUTOMÁTICO
INTEGRADO.
CURSO 100 mm. FORNECIDA COM MALA
DE TRANSPORTE, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E
FERRAMENTAS.
ENCABADOURO WELDON 19 mm E MK3.

MAGPRO 75/4S

1 380,00 €
CÓD. 70500110

A MAIS VERSÁTIL, COM 4 VELOCIDADES.
PERFURAÇÃO COM FRESAS STANDARD ATÉ
Ø 100 mm, ATÉ Ø 120 mm COM AS FRESAS
ESPECIAIS DA JEPSON. REGULAÇÃO ELECTRÓNICA
DA VELOCIDADE PARA AJUSTE IDEAL DA VELOCIDADE
DE ROTAÇÃO. **CURSO 100 mm.** FORNECIDA COM
MALA DE TRANSPORTE, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E
FERRAMENTAS.
ENCABADOURO WELDON 19 mm E MK3.

MAGPRO 120/4S

2 340,00 €
CÓD. 70500115



MODELO	CAP. FURO (mm) FRESA / BROCA	VELOCIDADE VAZIO/CARGA (rpm)	POTÊNCIA (W)	TRACÇÃO MAGNÉTICA (N)	PESO (Kg)
MAGPRO 35 KOMPACT	12-35 / -	650/390	1100	15.000	10
MAGPRO 35 SET	12-35 / 13 x110	620/350	1100	15.000	12
MAGPRO 40/2S	12-40 / 13x140	650/405 1100/790	1100	17.000	13
MAGPRO 75/4S	12-75 x 75 / 16x110 32x150 (cônica)	210/120 270/160 410/290 530/310 190/105 300/165 420/230 660/365	1800	32.000	25
MAGPRO 80/4S	12-80x75 / 16x140 32x150 (cônica)	120/35 220/70 250/80 450/140	1600	17.000	24
MAGPRO 120/4S	12-120x75 16x110 32x150 (cônica)	2000	32.000	30	
MAGPRO 52 AIR	12-52 / 13x140	400/200	(1000)	8.000	22

FURADORA MAGNÉTICA PNEUMÁTICA
ADEQUADA PARA (ATEX/CEN) **ATMOSFERAS
PERIGOSAS E AMBIENTES HÚMIDOS.**
CURSO MUITO LONGO: ATÉ 260 mm.
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO INTEGRADO.

MAGPRO 52 AIR

CONSULTE-NOS
CÓD. 70500130



FRESAS

TRABALHO MAIS ECONÓMICO, RÁPIDO E SILENCIOSO. GRANDE PRECISÃO COM MENOR CONSUMO DE ENERGIA E FORMAÇÃO DE APARAS. SEM NECESSIDADE DE FURAÇÃO PRÉVIA. MAIOR VIDA ÚTIL DA FERRAMENTA GRAÇAS À TECNOLOGIA DE CORTE UTILIZADA.

PROFUNDIDADE DE CORTE: 30 mm

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO (mm)	PREÇO
70520145	490145	Jg. 6 fresas ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm	109,00 €
70520200	490200	Pino piloto 75 mm	4,77 €
70520212	490212	125	15,70 €
70520214	490214	145	15,90 €
70520216	490216	165	17,20 €
70520218	490218	185	18,60 €
70520220	490220	205	20,10 €
70520222	490222	225	21,70 €
70520224	490224	245	23,60 €
70520226	490226	265	25,20 €
70520228	490228	285	27,00 €
70520230	490230	305	29,40 €
70520232	490232	325	37,10 €
70520234	490234	345	44,20 €
70520236	490236	365	56,50 €
70520238	490238	385	57,50 €
70520240	490240	405	59,50 €

PROFUNDIDADE DE CORTE: 50 mm

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO (mm)	PREÇO
70520500	490500	Pino piloto 100 mm	5,90 €
70520512	490512	12L	21,00 €
70520514	490514	14L	22,30 €
70520516	490516	16L	23,70 €
70520518	490518	18L	25,70 €
70520520	490520	20L	28,50 €
70520522	490522	22L	30,80 €
70520524	490524	24L	33,40 €
70520526	490526	26L	39,00 €
70520528	490528	28L	42,40 €
70520530	490530	30L	46,60 €
70520532	490532	32L	51,00 €
70520534	490534	34L	58,00 €
70520536	490536	36L	73,00 €
70520538	490538	38L	74,50 €
70520540	490540	40L	77,50 €

8%
COBALTO

FRESAS
GOLDFINGER

NOVO

REVESTIDAS
TITÂNIO



JOGO 6 FRESAS C/ PINO
ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm

490145TiN

214,00 €

CÓD. 70520146

SERRAS CIRCULARES MANUAIS

- IDEIAS PARA CHAPAS METÁLICAS, PAINÉIS TIPO SANDUÍCHE, TUBOS E PERFIS;
- **CORTE A SECO;**
- INCLUEM LÂMINA DE SERRA DE 48 E 84 DENTES, RESPECTIVAMENTE.



OFERTA
ÓLEO DE CORTE



HDC 8230

535,00 €

CÓD. 70500020



SHDC 8320

990,00 €

CÓD. 70500028

SERRA CIRCULAR DE BANCADA

- ADEQUADA PARA PERFIS EM AÇO INOX, AÇO FINO, METAIS NÃO FERROSOS E MATERIAIS COMPOSTOS;
- COM AMORTECEDOR DE VIBRAÇÕES E TORNO DE APERTO RÁPIDO COM REGULAÇÃO DE CORTE EM ESQUADRIA;
- **CORTE A SECO;**
- INCLUI UMA LÂMINA DE SERRA 90 DENTES.



OFERTA
ÓLEO DE CORTE



PREMIUM SUPER 9435

810,00 €

CÓD. 70500040

MODELO	CAPACIDADE CORTE (mm)	90°	45°	POTÊNCIA NOMINAL (W)	RPM VAZIO	PESO (Kg)	DIÂMETRO LÂMINA DE SERRA
HDC 8230	ø	82x5	56x4	1700	2600	7,1	230 mm x 48 dentes
	□	82x5	56x4				
SHDC 8320	ø	120x5	-	1800	1700	8,4	320 mm x 84 dentes
	□	120x5	-				
PREMIUM SUPER 9435	ø	140	102	2400	1400	25	355 mm x 90 dentes
	□	125x125	80x80				



SHDC 8320

LÂMINAS DE SERRA



CÓDIGO	REF.	MODELO	ø (mm)	DENTES	APLICAÇÃO	PREÇO
70502000	72123048	L. S. TANITEC	230	48	Standard	94,00 €
70502800	608276	Lâmina serra	320	84	Standard	168,00 €
70504000	600570	Lâmina serra	355	90	Aço fino e inox	211,00 €
70504010	600580	Lâmina serra	355	72	Aço esp. média e inox	192,00 €
70504040	600594	Lâmina serra	355	96	Alumínio	180,00 €

MÁQUINA DE ABRIR ROSCAS



OFERTA
ÓLEO DE CORTE

- FACILIDADE E RAPIDEZ NA ABERTURA DE ROSCAS (M6 - M18);
- CAPACIDADE MÁX. EM AÇO/ALUMÍNIO: 18 mm;
- EMBRAIAGEM DE SEGURANÇA E BUCHA OSCILANTE COM CARDAN;
- COM INVERSÃO AUTOMÁTICA DA ROTAÇÃO, BASTANDO APENAS EMPURRAR OU PUXAR A MÁQUINA;
- FORNECIDA EM ESTOJO COM PUNHO LATERAL, LIMITADOR DE PROFUNDIDADE E FERRAMENTA DE MANUTENÇÃO.



GSMPRO M18

610,00 €

CÓD. 70500320

POTÊNCIA	RPM VAZIO	ENCABADOURO	PESO
450 Watt	Direita: 280 / Esquerda: 680	M6 - M18	3,15 kg

ENGENHOS DE FURAR DE COLUNA

CORREIAS

CONSTRUÇÃO ROBUSTA PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL E INDUSTRIAL. REGULAÇÃO MECÂNICA DA ALTURA DA MESA, TAMPO ROBUSTO, DE GRANDES DIMENSÕES, COM RANHURAS EM T E SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO DE PRECISÃO, LIMITADOR DE PROFUNDIDADE. INCLUI BUCHA DE APERTO RÁPIDO RÖHM 1-13 mm (MODELOS SBS) E 3-16 mm (MODELOS SBH E GB). COM RESGUARDO E LUZ DE TRABALHO.

SBS 23 - 230 V / 400 V

745,00 € / 785,00 €

CÓD. 7092150023 / 2150123

12 VELOCIDADES

SBS 32 - 400 V

1 400,00 €

CÓD. 7092100132

12 VELOCIDADES

SBH 36 VARIO

CONSULTE-NOS

CÓD. 7092156136

VARIADOR DE VELOCIDADE | 9 VELOCIDADES | REGULAÇÃO POR POTENCIÔMETRO



INDICADOR DIGITAL DE PROFUNDIDADE

ENGENHOS DE FURAR DE COLUNA

CARRETOS

NOVO

GB 32 - 400 V

CONSULTE-NOS

CÓD. 7092151132

18 VELOCIDADES

GB 33 - 400 V

CONSULTE-NOS

CÓD. 7092151133

18 VELOCIDADES

GB 50 V - 400 V

CONSULTE-NOS

CÓD. 7092151250

12 VELOCIDADES



**OFERTA
EMULSOIL SI**



MESA GIRATÓRIA

ACIONAMENTO DE
AVANÇO ELÉTRICO

ENGENHOS DE FURAR DE BANCADA

CORREIAS

PRECISÃO DE CONCENTRICIDADE INFERIOR A 0,02 mm MEDIDA NA MANGA DO VEIO. FUNCIONAMENTO SUAVE, MOTOR EM ALUMÍNIO COM ALHETAS DE REFRIGERAÇÃO. BUCHA DE APERTO RÁPIDO RÖHM 1-13 mm. REGULAÇÃO MECÂNICA DA ALTURA DA MESA DE TRABALHO. MODELO 400 V COM FUNCIONAMENTO ESQUERDA/DIREITA.

TB 23 - 230 V

640,00 €

CÓD. 7092100023

12 VELOCIDADES

TB 23 - 400 V

675,00 €

CÓD. 7092100123

12 VELOCIDADES



MODELO	CAP. PERFURAÇÃO AÇO	CURSO DA ÁRVORE	VEIO	POTÊNCIA MOTOR	TRANSMISSÃO	REFRIGERAÇÃO
SBS 23 - 230/400V	23 mm	80 mm	MK2	0,55 kW	CORREIAS	-
SBS 32	32 mm	120 mm	MK4	1,1 kW	CORREIAS	-
SBH 36 VARIO	34 mm	160 mm	MK4	2,2 kW	CORREIAS	SIM
GB 32	35 mm	180 mm	MK4	0,85/1,5 kW	CARRETOS	SIM
GB 33	35 mm	180 mm	MK4	0,85 /1,5 kW	CARRETOS	SIM
GB 50 V	50 mm	240 mm	MK4	2,2 /2,8 kW	CARRETOS	SIM
TB 23 - 230/400V	23 mm	80 mm	MK2	0,55 kW	CORREIAS	-

FRESADORAS / ENGENHOS DE FURAR | COMPACTOS | 230 V

ALIMENTAÇÃO POR ALAVANCA PARA FURAR, REGULAÇÃO PRECISA PARA FRESAR, AVANÇO ELECTRÔNICO CONTROLADO, GRANDE AMPLITUDE DE ROTAÇÕES, ROTAÇÃO ESQUERDA/DIREITA PARA ABERTURA DE ROSCAS. CABEÇA DE FURAR/FRESAR INCLINÁVEL $\pm 90^\circ$, BATENTES FIM DE CURSO MECÂNICOS AJUSTÁVEIS. **FORNECIDOS SEM BANCADA.**

SEMI PROFISSIONAIS

PROFISSIONAL



BFM 16 VARIO - 230 V

1 560,00 €

CÓD. 7092351116

BFM 20L VARIO - 230 V

2 090,00 €

CÓD. 7092351125



BFM 35 VARIO - 230 V

4 010,00 €

CÓD. 7092351135

**BANCADA PARA
BFM 16 VARIO**

257,00 €

CÓD. 7095350016

**BANCADA PARA
BFM 20L VARIO**

268,00 €

CÓD. 7095350020

**BANCADA PARA
BFM 35 VARIO**

257,00 €

CÓD. 7095350035



MODELO	CAP. PERFURAÇÃO EM AÇO	FRESAS	CABEÇA FRESAGEM	VEIO	POTÊNCIA MOTOR
BFM 16 VARIO	16 mm	16 mm	52 mm	MK2	0,5 kW
BFM 20L VARIO	16 mm	20 mm	63 mm	MK2	0,75 kW
BFM 35 VARIO	32 mm	20 mm	80 mm	MK3	1,1 kW

FRESADORAS | ENGENHOS DE FURAR | PROFISSIONAL / INDÚSTRIAL | 400V

ENGRENAGENS TEMPERADAS EM BANHO DE ÓLEO, CORPO EM FERRO FUNDIDO

NOVO



BASE N/
INCLUIDA

BFM 45 PG

BFM 45 PGV C/ AVANÇO AUTOMÁTICO



BASE N/
INCLUIDA

BFM 45 PG VARIO



BFM 50 PG



FM 50 S DIGI
C/ LEITOR DE COTAS DIGITAL

CÓDIGO	MODELO	CAP. PERFURAÇÃO EM F. FUNDIDO	CAP. PERFURAÇÃO EM AÇO	ROTAÇÃO CABEÇA	VEIO	VELOCIDADES	POTÊNCIA MOTOR	PREÇO
7092351145	BFM 45 PG	50 mm	45 mm	+ 90° a - 45°	MK4	12	1,3/1,8 kW	3 870,00 €
7092352145	BFM 45 PGV	50 mm	45 mm	+ 90° a - 45°	MK4	12	1,3/1,8 kW	4 470,00€
7092351245	BFM 45 PG VARIO	50 mm	45 mm	+ 90° a - 45°	MK4	REG. CONTÍNUA	1,5 kW	CONSULTE-NOS
7095351035	BANCADA P/ BFM'S 45							685,00 €
7092351150	BFM 50 PG	50 mm	35 mm	+ 90° a - 90°	ISO 40	8	0,85/1,5 kW	CONSULTE-NOS
7092352350	FM 50 S	50 mm	35 mm	+ 90° a - 90°	ISO 40	8	0,85/1,5 kW	CONSULTE-NOS
7092353350	FM 50 S DIGI	50 mm	35 mm	+ 90° a - 90°	ISO 40	8	0,85/1,5 kW	CONSULTE-NOS

SERROTES DE FITA

MUITO VERSÁTEIS, FUNCIONAMENTO SEM VIBRAÇÕES, ELEVADA QUALIDADE DE PRODUÇÃO E ÓPTIMO DESEMPENHO.



APENAS
19,5Kg

BS 125 GS

710,00 €

CÓD. 7092301125

VELOCIDADE VARIÁVEL
30 - 80 m/min



COM
BASE

BS 151 GS

1 360,00 €

CÓD. 7092301151

VELOCIDADE VARIÁVEL
30 - 80 m/min

BS 180

1 820,00 €

CÓD. 7091300180

4 VELOCIDADES



OFERTA
EMULSOIL SI

BS 275 G

2 900,00 €

CÓD. 7092301275

2 VELOCIDADES

MODELO	CAP. CORTE REDONDO	CAP. CORTE RECTANGULAR	INCLINAÇÃO	POTÊNCIA
BS 125 GS	120 mm	130 x 125 mm	45°/60°	230V / 50Hz / 1,2kW
BS 151 GS	150 mm	150 x 140 mm	45°/60°	230V / 50Hz / 1,2kW
BS 180	178 mm	305 x 178 mm	45°	400V / 50Hz / 0,75kW
BS 275 G	225 mm	245 x 180 mm	até 60°	400V / 50Hz / 1,1kW

GUILHOTINAS MANUAIS

LÂMINA SUPERIOR COM FURO PARA CORTE DE PEÇAS REDONDAS. GRAMPO PARA POSICIONAMENTO E AJUSTE. FÁCIL SEPARAÇÃO DA PEÇA AO LONGO DE TODA A EXTENSÃO DE CORTE. LÂMINAS FIXAS E PEDESTAL ESTÁVEL COM FUROS DE FIXAÇÃO.

HS 125

108,00 €

CÓD. 7092260125

HS 150

151,00 €

CÓD. 7092260150

HS 300

205,00 €

CÓD. 7092260300



MODELO	Ø MATERIAL	COMPRIMENTO MATERIAL	ESPESSURA MATERIAL	PESO
HS 125	11 mm	90 mm	4 mm	9 kg
HS 150	11 mm	125 mm	5 mm	10 kg
HS 300	13 mm	180 mm	4 mm	26 kg

PRENSAS DE COLUMNA

CORPO EM FERRO FUNDIDO. ADEQUADAS PARA MOLDAR, MONTAR/DESMONTAR ROLAMENTOS, VEIOS, CASQUILHOS, EIXOS E PINOS. BASE DE 4 POSIÇÕES.

DDP 2

209,00 €

CÓD. 7092258002

DDP 3

359,00 €

CÓD. 7092258003

DDP 5

835,00 €

CÓD. 7092258005



MODELO	ALTURA MÁX.	AMPLITUDE DE TRABALHO	K1 Kg	K2 Kg	L1 cm	PESO Kg
DDP2	195 mm	136 mm	60	1290	40,5	33
DDP3	305 mm	159 mm	60	1186	54	48
DDP5	455 mm	210 mm	60	1976	80	150

CURVADORAS DE TUBOS | CURVAM ATÉ 90° OU 120° (WB 100).



WB 100

296,00 €

CÓD. 7092250010



RB 10 T

710,00 €

CÓD. 7092250122

6 MOLDES
(1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2" e 2")
FORNECIDOS COM OS MODELOS RB / RBE



RBE 10 T

980,00 €

CÓD. 7092251122

VERSÃO ELÉCTRICA


MODELO	CAPACIDADE CURVAR	PRESSÃO PISTÃO	DIMENSÕES	PESO
WB 100	Ø 20 / 18 mm	-	910 x 205 x 255 mm	29 kg
RB 10 T	1/2" - 2"	10 t	680 x 510 x 910 mm	42 kg
RBE 10 T	1/2" - 2"	10 t	680 x 510 x 680 mm	53 kg

TORNOS COMPACTOS | 230V

DESIGN MODERNO, REGULAÇÃO CONTÍNUA DA VELOCIDADE. MONITOR DIGITAL, TOLERÂNCIA MÍNIMA DE MEDIÇÃO < 0.015 mm. PARAGEM DE EMERGÊNCIA E PROTECÇÃO CONTRA QUEDAS DE TENSÃO.

EQUIPAMENTO STANDARD

BUCHA DE 3 MORDENTES, 2 PONTOS DE FIXAÇÃO, JOGO DE FERRAMENTAS, RESGUARDO ANTI-LIMALHAS, PORTA-FERRAMENTAS X 4, JOGO DE RODAS DENTADAS.



BASE N/
INCLUIDA

TU 1803 VARIO

1 720,00 €

CÓD. 7092461813

TU 2807 VARIO

3 470,00 €

CÓD. 7092462817

TU 3018 VARIO

4 130,00 €

CÓD. 7092463018

BASE TU 1803

388,00 €

CÓD. 7095461180

BASE TU 2807

595,00 €

CÓD. 7095460287

BASE TU 3018

635,00 €

CÓD. 7095460318



MODELO	DIST. ENTRE PONTOS	ALT. DO CENTRO	ÁRVORE	CURSO CARRO SUP.	CURSO CARRO TRANSV.	POTÊNCIA MOTOR
TU 1803 VARIO	300 mm	90 mm	21 mm	75 mm	85 mm	0,6 kW
TU 2807 VARIO	700 mm	140 mm	26 mm	60 mm	145 mm	1,5 kW
TU 3018 VARIO	700 mm	150 mm	38 mm	65 mm	180 mm	1,5 kW

TORNOS DE PRECISÃO | PROFISSIONAL / INDUSTRIAL | 400 V

COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, APOIO FIXO, APOIO MÓVEL. ABERTURA DE ROSCAS, PEDAL DE TRAVÃO, KIT DE ENGENHAGENS INTERMUTÁVEIS. BASE INCLUIDA E LUZ DE TRABALHO.



OFERTA
EMULSOIL SI

TU 4210 DIGI | TU 4610 DIGI | TU 4615 DIGI

TORNOS INDUSTRIAIS HEAVY DUTY.

ELEVADAS PERFORMANCES E DESEMPENHO SUPERIOR.

NOVO

MD 300 - 910

CONSULTE-NOS

CÓD. 7092450300

MD 300 - 910 DIGI

CONSULTE-NOS

CÓD. 7092451300

BUCHA Ø160 DE 3 MORDENTES, BUCHA Ø200 DE 4 MORDENTES, PRATO Ø255.
VERSÃO DIGI COM LEITOR DE COTAS DIGITAL.



MD 300 - 910 DIGI

MD 360 - 1000 DIGI

CONSULTE-NOS

CÓD. 7092451180

MD 360 - 1000 S DIGI

CONSULTE-NOS

CÓD. 7092452180

BUCHA Ø200 DE 3 MORDENTES E FIXAÇÃO CENTRAL. BUCHA Ø200 DE 4 MORDENTES E GARRAS INDEPENDENTES, PRATO Ø300. VERSÃO S COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE.



MD 360 - 1000 DIGI

MODELO	DIST. ENTRE PONTOS	ALT. DO CENTRO	ÁRVORE	CURSO CARRO SUP.	CURSO CARRO TRANSV.	POTÊNCIA MOTOR
MD 300 - 910	900 mm	165 mm	38 mm	85 mm	150 mm	1,5 kW
MD 300 - 910 DIGI	900 mm	165 mm	38 mm	85 mm	150 mm	1,5 kW
MD 360 - 1000 DIGI	1000 mm	180 mm	38 mm	95 mm	180 mm	1,5/2,4 kW
MD 360-1000 S DIGI	1000 mm	180 mm	38 mm	95 mm	180 mm	4,5 kW



TU 4615 DIGI

TU 4210 DIGI

CONSULTE-NOS

CÓD. 7092452420

BUCHA Ø200 DE 3 MORDENTES, BUCHA Ø300 DE 4 MORDENTES, PRATO Ø350.

TU 4610 DIGI

CONSULTE-NOS

CÓD. 7092452460

BUCHA Ø250 DE 3 MORDENTES, BUCHA Ø300 DE 4 MORDENTES, PRATO Ø350.

TU 4615 DIGI

CONSULTE-NOS

CÓD. 7092452465

MODELO	DIST. ENTRE PONTOS	ALT. DO CENTRO	ÁRVORE	CURSO CARRO SUP.	CURSO CARRO TRANSV.	POTÊNCIA MOTOR
TU 4210 DIGI	1000 mm	205 mm	52 mm	140 mm	210 mm	4,5 kW
TU 4610 DIGI	1000 mm	230 mm	58 mm	128 mm	285 mm	5,5 kW
TU 4615 DIGI	1500 mm	230 mm	58 mm	128 mm	285 mm	5,5 kW

ROSCADORAS DE BRAÇO ARTICULADO PNEUMÁTICAS E ELÉTRICAS | VERTICAIS (V) E UNIVERSAIS (HV)

NOVO

BASE N/
INCLUIDA



GSA-P900-12

BASE N/
INCLUIDA



GSA-E1.200-24



BASE PARA ROSCADORAS C/ MESA DE FIXAÇÃO

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDADE	PREÇO
7092150012	GSA-P 900-12 (V)	M3-M12 ¹⁾	750,00 €
7092150112	GSA-P 900-12 (HV)	M3-M12 ¹⁾	815,00 €
7092151016	GSA-E 1.000-16 (V)	M3-M16 ¹⁾	1 230,00 €
7092151116	GSA-E 1.000-16 (HV)	M3-M16 ²⁾	1 320,00 €
7092151024	GSA-E 1.200-24 (V)	M6-M24 ²⁾	1 690,00 €
7092151124	GSA-E 1.200-24 (HV)	M6-M24 ²⁾	1 790,00 €
7095208050	BASE PEQUENA PARA ROSCADORAS ¹⁾	800 x 500	600,00 €
7095209060	BASE GRANDE PARA ROSCADORAS ²⁾	900 x 600	750,00 €

P= Pneumáticas | E= Eléctricas

ACESSÓRIOS

KIT'S DE FIXAÇÃO

SPW | 52 PCS.

- SUPORTE DE PAREDE » ROSCAS MÉTRICAS » M 10 | M 12 | M 14;
- 24 UNID. 4 DE CADA MEDIDA 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm;
- 6 UNID. PORCAS RANHURA-T 12 mm;
- 6 UNID. PORCAS DE FLANGE;
- 4 UNID. PORCAS DE ACOPLAMENTO;
- 6 UNID. GRAMPOS;
- 6 UNID. BLOCOS DE FIXAÇÃO.



SPW 10

98,00 €
CÓD. 7095355210

SPW 12

107,00 €
CÓD. 7095355212

SPW 14

113,00 €
CÓD. 7095355214

ROLOS DE SUPORTE

RB 290

92,00 €
CÓD. 7095301115

RB 1100

133,00 €
CÓD. 7095301100



RB 1100

MODELO	ALTURA	COMP. ROLOS	CAP. CARGA	PESO
RB 290	575 - 900 mm	290 mm	150 kg	6 kg
RB 1100	620 - 1000 mm	350 mm	300 kg	23 kg

MESAS DE ROLOS

MR 4

355,00 €
CÓD. 7092312004

MR 7

620,00 €
CÓD. 7092312007



MODELO	DIMENSÕES (CxLxA)	COMP. ROLOS	CAP. CARGA	PESO
MR 4	1000 x 440 x 650 - 950 mm	360 mm	500 kg	30 kg
MR 7	2000 x 440 x 650 - 950 mm	360 mm	700 kg	58 kg

TORNOS DE FIXAÇÃO

MODELOS MSE

- IDEIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM ENGENHOS DE FURAR;
- ELEVADA QUALIDADE E FÁCIL UTILIZAÇÃO;
- FUNCIONAMENTO SUAVE;
- FUSO TRAPEZOIDAL.



MODELOS MSI

- IDEIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM ENGENHOS DE FURAR;
- CONSTRUÇÃO ROBUSTA;
- QUALIDADE INDUSTRIAL;
- MORDENTES PRISMÁTICOS SUBSTITUIVEIS;
- FUNCIONAMENTO SUAVE E PRECISO.



MODELOS FS

- IDEIAIS PARA FRESAR;
- COM BASE GIRATÓRIA E ESCALA DE 360°.



FS 16-100



FS 16-160

CÓDIGO	MODELO	L MORDENTES	ABERTURA	DIMENSÕES (CxL)	PESO	PREÇO
7091210075	MSE 75	75 mm	55 mm	270 x 130 mm	1,7 kg	22,70 €
7091210100	MSE 100	100 mm	74 mm	350 x 165 mm	3,2 kg	29,10 €
7091210125	MSE 125	125 mm	80 mm	400 x 182 mm	4,5 kg	36,70 €
7091210150	MSE 150	150 mm	100 mm	455 x 208 mm	6,2 kg	47,00 €
7091212100	MSI 100	100 mm	110 mm	350 x 170 mm	8,7 kg	98,00 €
7091212140	MSI 140	140 mm	150 mm	455 x 230 mm	18 kg	177,00 €
7091212200	MSI 200	200 mm	200 mm	578 x 290 mm	35 kg	235,00 €
7095203050	FS 16-100	100 mm	105 mm	360 x 230 mm	16 kg	147,00 €
7095203060	FS 16-160	160 mm	145 mm	530 x 260 mm	39 kg	245,00 €



LUBRIFICANTE BIODEGRADÁVEL



LUBRIFICANTE DE OITO FUNÇÕES:

DESBLOQUEIO, PROTEÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO, ANTICONGELANTE, DESENGORDURANTE, DIELETRICO E ANTI-CORROSIVO, COM CAPACIDADE DE REALIZAR TODAS AS FUNÇÕES EM SIMULTÂNEO OU SEPARADAMENTE.

SEM TRICLOROETILENO.

DISPONÍVEL EM CINCO FORMATOS.

CÓDIGO	TIPO EMBALAGEM	CAPACIDADE (ml)	PREÇO
795817102	Spray	200	4,54 €
795817104	Spray	400	5,90 €
795817104J	Jet Spray	400	8,90 €
795817105	Spray	500	6,80 €
795817501	Garrafa	1000	16,30 €
795817505	Garrafão	5000	81,00 €

400 ml



SPRAYS ANTI-FERRUGEM | OXIDAÇÃO

PROTECTOR ANTI-FERRUGEM COM ELEVADO PODER DE COBERTURA E ELEVADO TEOR DE ZINCO PURO A 98%. INDICADO PARA RESTAURO E PROTEÇÃO DE TODO O TIPO DE MATERIAIS FERROSOS DA OXIDAÇÃO. RÁPIDA SECAGEM SEM COLAR. ELEVADA RESISTÊNCIA AO CALOR (ATÉ 700° C).

ZINCO CLARO

6,00 €

CÓD. 795813104

400 ml



PROTECTOR ANTI-FERRUGEM COM UM ELEVADO PODER DE OPACIDADE. ELEVADO TEOR DE ZINCO PURO 98% INDICADO PARA RESTAURO GALVANIZAÇÕES E PROTEGER TODO O TIPO DE MATERIAIS FERROSOS DA OXIDAÇÃO. FORMA UMA PELÍCULA ELÁSTICA, RESISTENTE A TODO O TIPO DE AGENTES ATMOSFÉRICOS A QUAL PODE SER ENVERNIZADA. SECAGEM RÁPIDA SEM ESCORRER.

ZINCO BRILHANTE

6,20 €

CÓD. 795813108

400 ml



PROTECTOR ANTI-FERRUGEM COM ELEVADA COBERTURA E TEOR DE ZINCO PURO A 98%. INDICADO PARA RESTAURO E PROTEÇÃO DE TODO O TIPO DE MATERIAIS FERROSOS DA OXIDAÇÃO. FORMA UMA PELÍCULA FLEXÍVEL, RESISTENTE A TODOS OS AGENTES ATMOSFÉRICOS, QUE PODE OU NÃO SER PINTADA. ELEVADA RESISTÊNCIA AO CALOR (ATÉ 700° C).

ZINCO ESCURO

8,30 €

CÓD. 795813105

400 ml



ZINCO PURÍSSIMO INCORPORADO A 98%, COM COR DOURADA, CONCEBIDO PARA PROTEGER E RETOCAR PEÇAS AMARELAS DE FERRUGEM. FORMA UMA PELÍCULA ELÁSTICA E PODE SER DEIXADO COMO PROTEÇÃO FINAL OU REPINTADO COM QUALQUER TIPO DE VERNIZ. ELEVADA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E OXIDAÇÃO DOS AGENTES ATMOSFÉRICOS. ELEVADA RESISTÊNCIA AO CALOR.

ZINCO OURO

8,50 €

CÓD. 795813100

400 ml



ELEVADO TEOR DE ALUMÍNIO. FORMA UMA PELÍCULA PARA RESTAURO E PROTEÇÃO DE TODAS AS SUPERFÍCIES EM ALUMÍNIO, QUE PODE OU NÃO SER PINTADA APÓS A APLICAÇÃO. ELEVADA RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS.

ALUMÍNIO

8,50 €

CÓD. 795825104

400 ml



IDEAL PARA RESTAURO E PROTEÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS EM AÇO INOX. APLICAÇÃO FÁCIL, SECAGEM RÁPIDA AO AR LIVRE, FORMANDO UMA PELÍCULA COMPACTA, RESISTENTE E FLEXÍVEL QUE PODE OU NÃO SER PINTADA. ELEVADA RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS.

AÇO INOX

8,50 €

CÓD. 795818104

400 ml



SPRAY'S DE SOLDADURA

EVITA A ADERÊNCIA DE RESÍDUOS DE SOLDADURA E SALPICOS METÁLICOS À SUPERFÍCIE. PULVERIZADO NOS BICOS DE SOLDADURA, MANTÉM-OS SEMPRE LIMPOS E FUNCIONAIS. NÃO CONTÉM SILICONE.

ANTIADESIVO

4,02 €

CÓD. 795806104

400 ml



É O ANTIADESIVO PARA SOLDADURAS DE NOVA GERAÇÃO, ISENTO DE SILICONE E SOLVENTE. EFEITO ANTIADESIVO, ELEVADO E DURADOURO. COBRE INTEGRALMENTE A ZONA A PROTEGER EVITANDO QUE PARTÍCULAS DE METAL LANÇADAS DO JACTO DE SOLDADURA ADIRAM ÀS PEÇAS EM TRABALHO OU A PARTES SOLDADAS. PERMITE ENVERNIZAR, ZINCAR E CROMAR AS SUPERFÍCIES TRATADAS.

ANTIADESIVO ÁGUA

4,69 €

CÓD. 795807104

400 ml



PARA TOCHAS DE SOLDADURA. ELEVADA RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS (ATÉ 1500°C). ÓTIMO LUBRIFICANTE, FORMA UMA PELÍCULA QUE REDUZ A FRICÇÃO DURANTE VÁRIAS HORAS. SECAGEM RÁPIDA. IDEAL PARA TOCHAS DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS.

ANTIADESIVO CERÂMICO

17,30 €

CÓD. 795806204

500 ml



COLAS

PARA PAPEL, CARTÃO, TECIDO, COURO, PLÁSTICO, VIDRO E METAL. BOA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E REGULAÇÃO DA VAPORIZAÇÃO.

COLA SPRAY

7,90 €
CÓD. 795814104

400 ml



COLAS PARA ROSCAS

COLAS ANAERÓBICAS EM TRÊS NÍVEIS DE RESISTÊNCIA. PARA PORCAS, PARAFUSOS, PINOS ROSCADOS, FERROLHOS, ETC.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	RESISTÊNCIA	ROSCAS (MÁX.)	PREÇO
795672015	F1222	Baixa	M-36	15,30 €
795672025	F1243	Média	M-46	15,30 €
795672035	F1270	Alta	M-20	15,30 €

50 ml



COLA ANAERÓBICA BRANCA COM PTFE, RESISTÊNCIA MECÂNICA MÉDIA, ADEQUADA PARA COMPONENTES LISOS E ROSCADOS (DIN EN 751-1) EM INSTALAÇÕES PÚBLICAS E INDUSTRIAIS DE AR, ÁGUA, GÁS, DIESEL E LPG.

PTFE LÍQUIDO

19,30 €
CÓD. 795672045

50 ml



ADESIVO EPOXY EM PASTA MOLDÁVEL, ESPECÍFICO PARA REPARAÇÕES PERMANENTES, MESMO EM AMBIENTES HÚMIDOS. UTILIZAÇÃO NOS SETORES INDUSTRIAL, NÁUTICO, AUTOMÓVEL, CONSTRUÇÃO E EM OFICINAS, MAS TAMBÉM PARA USO DOMÉSTICO.

EPOXY STICK

8,00 €
CÓD. 795690105

57 g



COLAS DE CIANOACRILATO, TRÊS NÍVEIS DE VISCOSIDADE.

ADESIVO RÁPIDO

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	VISCOSIDADE	MATERIAIS	PREÇO
795673012	A 101	Baixa	Não porosos (vidro, metais, cerâmica)	6,80 €
795673022	A 150	Média	Média porosidade (plástico, borracha)	6,80 €
7956730320	A 200	Alta	Alta porosidade (papelão, madeira, cortiça)	6,80 €

20 g



REMOVE SILICONE

TIRA SILICONE É O PRIMEIRO PRODUTO SPRAY QUE ELIMINA QUALQUER VESTÍGIO DE SILICONE EVITANDO RASPAR AS SUPERFÍCIES. PULVERIZAR O PRODUTO EM CIMA DOS RESÍDUOS DE SILICONE, DEIXAR ACTUAR E DEPOIS RETIRÁ-LO. CONTÉM SOLVENTES CÍTRICOS. É ACONSELHÁVEL TESTAR O PRODUTO EM SUPERFÍCIES PINTADAS ANTES DE O UTILIZAR.

REMOVE SILICONE

6,50 €
CÓD. 795829104

400 ml



SPRAY DE AR / GELO

PRODUTO À BASE DE PROPELENTE SOB PRESSÃO, PARA REMOÇÃO DE POEIRAS E RESÍDUOS QUE, AO LONGO DO TEMPO, SE DEPOSITAM EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO. GRAÇAS AO JATO DE AR DE ALTA PRESSÃO, ATUA COMO SUBSTITUTO DE UM COMPRESSOR. E EM CIRCUNSTÂNCIAS ONDE NÃO É POSSÍVEL RECORRER A LIMPEZA MECÂNICA.

SPRAY AR

4,79 €
CÓD. 795891104

400 ml



SPRAYS DE PROTEÇÃO

LUBRIFICANTE PTFE QUE NÃO COLA NEM MANCHA. PARA JUNTAS, ENGENHAGENS, DOBRADIÇAS, FECHADURAS, JANELAS, CALHAS DE CORTINADOS E GAVETAS, APARELHOS ELÉTRICOS, FECHOS. A SUA FÓRMULA ESPECIAL GARANTE UMA LUBRIFICAÇÃO DURADOURA.

LUBRIFICANTE SECO

7,70 €
CÓD. 795852104

400 ml



SILICONE UNIVERSAL, COM UMA MULTIPLICIDADE DE APLICAÇÕES. PODE SER UTILIZADO COMO LUBRIFICANTE, PROTETOR, REMOVEDOR, ISOLANTE PARA SISTEMAS ELÉTRICOS, POLIDOR E ANTICONGELANTE.

SILICONE UNIVERSAL

4,81 €
CÓD. 795804104

400 ml



SILICONE COM LÍTIO. PROTEGE E LUBRIFICA EQUIPAMENTOS DA CORROSÃO E SALINIDADE. DÁ BRILHO E IMPERMEABILIZA TODOS OS MATERIAIS (PLÁSTICO, METAL, COURO, MADEIRA, TECIDO, BORRACHA).

SILICONE NAUTICA

5,90 €
CÓD. 795853104

400 ml



SILICONE LUBRIFICANTE PARA SETOR ALIMENTAR SEM SOLVENTES, COM O REGISTRO NSF H1. IMPORTANTE NA INDÚSTRIA ALIMENTAR PARA LUBRIFICAR, PROTEGER E IMPERMEABILIZAR PEÇAS DE BORRACHA E PLÁSTICO, DOBRADIÇAS E ROLOS. EXCELENTE LUBRIFICANTE PARA BANCADAS DE TRABALHO, SUPERFÍCIES RÍGIDAS, BANDEJAS, LÂMINAS, MÁQUINAS PARA EMBALAR PAPEL, CARTÃO, PLÁSTICO E MATERIAIS DE BORRACHA. IDEAL PARA A LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS ONDE HÁ POSSIBILIDADE DE CONTATO COM PRODUTOS ALIMENTARES.

SILICONE ALIMENTAR

12,30 €
CÓD. 7958331005

500 ml



MASSAS

MASSA LUBRIFICANTE MULTIUSOS ISENTA DE SOLVENTES E FORNECIDA COM REGISTO Nº158816 NSF CATEGORIA H1. LG1 É FORMULADO PARA PROTEGER E LUBRIFICAR AS MÁQUINAS DA INDÚSTRIA ALIMENTAR. RESISTE À ÁGUA E AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS; A TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO VARIA DE -10 °C A +120 °C. EXCELENTE PENETRABILIDADE, PERMEABILIDADE; EXCELENTE PROTEÇÃO ANTIFERRUGEM E ANTIOXIDAÇÃO.

ALIMENTAR LG1

14,20 €
CÓD. 795867104

400 ml



LUBRIFICANTE UNIVERSAL INDICADO PARA A CASA, INDÚSTRIA, OFICINA, NÁUTICA. LUBRIFICA E PROTEGE SEM ALTERAÇÃO OU OXIDAÇÃO. BOA RESISTÊNCIA AO CALOR.

MULTIUSOS

5,50 €
CÓD. 795838104

400 ml



LUBRIFICANTE ESPECÍFICO PARA APLICAÇÕES NÁUTICAS: MOTORES, EMBARCAÇÕES, CARRETOS, CANAS DE PESCA, ARMAS E FUZIS SUBMARINOS. LUBRIFICA E PROTEGE DA CORROSÃO COM UMA PELÍCULA DE ELEVADA DURABILIDADE. CONTÉM LÍTIO.

NÁUTICA

7,50 €
CÓD. 795839104

400 ml



ÓLEOS PARA METAIS

PERMITE TRABALHAR OS METAIS DE FORMA MAIS RÁPIDA E SEGURA. ELEVADA VISCOSIDADE E ADITIVOS ESPECIAIS. PODE SER USADO EM TODO O TIPO DE METAIS E RESPECTIVAS LIGAS. INDICADO PARA MÁQUINAS MANUAIS E AUTOMÁTICAS. MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DE FOLHAS DE CORTE CONTRA FERRUGEM.



400 ml

ÓLEO CORTE

6,20 €

CÓD. 795830104

RECOMENDADO PARA OPERAÇÕES CONVENCIONAIS (CORTE, TORNEAMENTO E RECTIFICAÇÃO DE METAIS) E EM TRABALHOS MAIS PESADOS, COMO FURAS, FRESAGEM, BROCAGEM, ROSCAGEM, CORTE COM SERRA E OUTRAS OPERAÇÕES ONDE POSSAM UTILIZAR-SE LUBRIFICANTES DE BASE AQUOSA. TRANSPARENTE, ADEQUADO PARA TRATAMENTO DE MATERIAL FERROSO E PARA A MAIOR PARTE DOS METAIS AMARELOS DE FÁCIL E MÉDIA MANUFACTURAÇÃO.



5000 ml

EMULSOIL

65,00 €

CÓD. 795830505

DESENGORDURANTE

DETERGENTE DESENGORDURANTE LÍQUIDO COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DILUÍDO OU CONCENTRADO. PARA LAVAGEM DA PARTE EXTERNA DE MOTORES DE VEÍCULOS, UTILIZAÇÃO MANUAL OU COM LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO, MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LAVAGEM DE TANQUES PARA COMPONENTES MECÂNICOS, PAVIMENTOS E OUTRAS SUPERFÍCIES. DISPONÍVEL EM EMBALAGENS DE 1 E 5 LITROS.



POKER 1L

5,60 €

CÓD. 795605101

POKER 5L

17,00 €

CÓD. 795605105



ANTES

DEPOIS

NOVO

DETERGENTE

DETERGENTE ESPECÍFICO PARA A LAVAGEM DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS E SOLARES. PODER ELEVADÍSSIMO DE LIMPEZA QUE PERMITE UMA REMOÇÃO RÁPIDA E COMPLETA DA SUJIDADES, POLUIÇÃO, FULIGEM ETC.. NÃO DEIXA OS VIDROS OPACOS NEM COM HALOS, NÃO ESTRAGA AS PARTES DE ALUMÍNIO, AS LIGAS LEVES E AS CONEXÕES DE MATERIAL PLÁSTICO. A FÓRMULA ESPECIAL ANTI ESTATICA E HIDRÓFUGA DE ENERGY AUMENTA A FUNCIONALIDADE DOS PAINÉIS SOLARES POIS PREVINE E DESACELERA A FORMAÇÃO DE SUJIDADE E DAS INCRUSTAÇÕES NAS SUPERFÍCIES.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
795659505	ENERGY 5 LITROS	33,60 €

SILICONE VEDANTE 300° C

SILICONE DE MONOCOMPONENTE ACÉTICO.

EXCELENTE RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS (ATÉ 300°C), MANTENDO A SUA ELASTICIDADE. A SUA ELEVADA ELASTICIDADE E ADERÊNCIA A VÁRIOS TIPOS DE MATERIAIS, TORNAM-NO PARTICULARMENTE ADEQUADO PARA CABEÇAS DE CILÍNDROS, TAMPAS, FLANGES E TUBAGENS EM MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA.



60 ml

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
7956871060	TUBO SILICONE 300°C - PRETO	8,40 €
7956871116	TUBO SILICONE 300°C - VERMELHO	8,40 €

ESMALTES

HOT 600°

ESMALTE ACRÍLICO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS.

CÓDIGO	COR	PREÇO
79590510501P	PRETO OPACO	7,30 €
79590510504P	ALUMÍNIO	7,30 €
79590510506P	VERMELHO	7,30 €
79590510507P	CINZA ANTRACITE	7,30 €

400 ml



ACRÍLICO TOP RAL

ESMALTE 100% ACRÍLICO PARA UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E EXTERIORES.

ADERÊNCIA A INÚMEROS MATERIAIS: MADEIRA, METAL, VIDRO, CERÂMICA, ESTUQUE, ALVENARIA, SUPERFÍCIES PINTADAS, MATERIAIS NATURAIS E PLÁSTICOS (EXCEPTO MOPLÉN).

CÓDIGO	COR	RAL	PREÇO
79590010030P	PRETO OPACO	9005	4,15 €
79590010001P	PRETO BRILHANTE	9005	4,15 €
79590010029P	ALUMÍNIO	9006	4,15 €
79590010012P	VERDE ESCURO	6005	4,15 €
79590010022P	VERDE MENTA	6029	4,15 €
79590010003P	VERMELHO	3000	4,15 €
79590010007P	AZUL TRAFFICO	5017	4,15 €
79590010002P	BRANCO BRILHANTE	9010	4,15 €
79590010031P	BRANCO OPACO	9010	4,15 €

400 ml



ESMALTE 100% ACRÍLICO PARA UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E EXTERIORES.

ESPECIALMENTE CONCEBIDO PARA PROTEÇÃO E PINTURA DE MATERIAIS GALVANIZADOS COMO PORTÕES, TUBAGENS, DEPÓSITOS, SOLDAS, ETC. IDEAL PARA TODOS OS MATERIAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS.

ZINKPROT

4,37 €

CÓD. 79590610616P

400 ml



CONVERSOR

TRANSFORMA A FERRUGEM NUM COMPOSTO QUÍMICO ESTÁVEL COM CÔR NEGRA E FORMA UMA PELÍCULA QUE PROTEGE TODAS AS SUPERFÍCIES FERROSAS: CANCELAS, PORTÕES, VARANDAS, CALEIRAS E OUTROS PRODUTOS EM FERRO.

KONVERTER

11,60 €

CÓD. 7958601004

400 ml



ALCATRÃO EM SPRAY

TINTA PRETA BETUMINOSA (CATRAMINA) COM ELEVADAS PROPRIEDADES DE ANCORAGEM. PRODUTO MUITO USADO PARA IMPERMEABILIZAR E PROTEGER ESTRUTURAS METÁLICAS, CALHAS, CANAIS, RESERVATÓRIOS, ANDAIMES TUBULARES, CHAPAS, PERFILADOS E ENTERRADOS EM FERRO, MADEIRA E CIMENTO.

CATRAMIX

8,50 €

CÓD. 7958681005

500 ml



PASTAS LAVA-MÃOS

STAR

DETERGENTE DESENGORDURANTE COM PERFUME DE LIMÃO, IDEAL PARA QUALQUER TIPO DE SUJIDADE DIFÍCIL. ACONSELHADO A TODOS OS PROFISSIONAIS E ENTUSIASTAS DA BRICOLAGE. DEIXA AS MÃOS SUAVES MESMO APÓS USO FREQUENTE. FÓRMULA ENRIQUECIDA COM GLICERINA.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
795600101	STAR 1 LITRO	2,99 €
795600104	STAR 4 LITROS	9,80 €



PLUS

FLUIDO, COM ELEVADO PODER DETERGENTE. ESPECÍFICO PARA UTILIZAR COM DOSEADOR. IDEAL PARA QUALQUER TIPO DE SUJIDADE DIFÍCIL.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
795601101	PLUS 1 LITRO	9,40 €
795601105	PLUS 5 LITROS	26,00 €



MERAK

SABONETE NEUTRO DE LIMPEZA HIGIENIZANTE PARA AS MÃOS NÃO PERFUMADO, ANTIBACTERIANO. ADEQUADO PARA O SISTEMA HACCP E PARA TODOS OS AMBIENTES DE TRABALHO. IDEAL PARA SER UTILIZADO NOS DOSEADORES DAS CASAS DE BANHO NAS INDÚSTRIAS ALIMENTARES, RESTAURANTES, CAFÉS, ESCRITÓRIOS, ESCOLAS, LOJAS, GINÁSIOS, ALOJAMENTOS, LARES, PEIXARIAS E TALHOS, ETC.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
7956022001	MERAK 1 LITRO	6,80 €
7956022005	MERAK 5 LITROS	15,50 €



NOVO



DETERGENTE PARA AR CONDICIONADO

NOVO

SPRAY DE LIMPEZA EM ESPUMA COM BASE ALCOÓLICA PARA A HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE AUTOMÓVEIS E RESIDÊNCIAS. A SUA FÓRMULA ESPECIAL ESPUMOSA APLICADA NAS CONDUTAS DE AR CONDICIONADO ELIMINA A SUJIDADE, INCRUSTAÇÕES, MOFOS, ODORES ESAGRADÁVEIS, EVITANDO TAMBÉM A SUA REGENERAÇÃO. PARA O AR CONDICIONADO DOS AUTOMÓVEIS: INSERIR O TUBO DE BICO NA CONDUTA DE AR E PULVERIZAR O PRODUTO DURANTE 15 SEGUNDOS. PARA O AR CONDICIONADO DAS HABITAÇÕES: PULVERIZAR DIRETAMENTE O PRODUTO SOBRE OS FILTROS. APLICAR O PRODUTO QUANDO O SISTEMA ESTIVER DESLIGADO E REINICIÁ-LO APÓS 10/20 MINUTOS APÓS O TRATAMENTO.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
795847104	ECOCLIMAT 400 ml	8,20 €

PULINOX

DETERGENTE ESPECÍFICO PARA SUPERFÍCIES EM AÇO INOX E CROMADAS. DEIXA UMA CAMADA PROTETORA QUE AJUDA A REDUZIR AS ESTRIAS. SEM ABRASIVOS. O "FILME" PROTETOR PROTEGE AS SUPERFÍCIES TRATADAS CONTRA MANCHAS, POEIRA, MARCAS E CORROSÃO. NÃO CONTÉM SUBSTÂNCIAS QUE POSSAM DANIFICAR, MANCHAR OU ESTRAGAR AS SUPERFÍCIES TRATADAS. IDEAL PARA A LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES DE AÇO INOX DE COZINHAS, FRIGORÍFICOS, EQUIPAMENTOS VÁRIOS, PORTAS DE ELEVADORES, BALCÕES DE BAR E ALIMENTARES.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
795625107	PULINOX 750 ml	10,00 €



NOVO



DESINFETANTES

RIGEL

DETERGENTE EM GEL HIGIENIZANTE ANTIBACTERIANO CONCENTRADO À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. ESPECÍFICO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE CASA DE BANHO E COZINHA (PAVIMENTOS, LADRILHOS, DUCHE, BANHEIRA, BIDÊ, SANITA, LAVATÓRIOS, PAREDES EM CERÂMICA, SUPERFÍCIES DE TRABALHO, FOGÕES). EVITAR O CONTACTO COM ÁCIDOS, SUBSTÂNCIAS HALOGENADAS, ALUMÍNIO E METAIS LIGEÍROS.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
7956765001	RIGEL 1 LITRO	6,50 €
7956765005	RIGEL 5 LITROS	23,40 €



NOVO

ACRUX

DETERGENTE HIGIENIZANTE ANTIBACTERIANO CONCENTRADO À BASE DE SAIS QUATERNÁRIOS DE AMÔNIO. IDEAL A LIMPEZA E HIGIENE QUOTIDIANA DE PAVIMENTOS NA VIA PÚBLICA. INDICADO PARA LIMPAR E HIGIENIZAR TODAS AS SUPERFÍCIES DURAS: MÁRMORE, CERÂMICA, TUAO DURO, LINÓLEO, PLÁSTICO, METAL (EXCLUINDO MADEIRA). PODE SER UTILIZADO NAS MÁQUINAS PARA LAVAGEM DE PAVIMENTOS.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
7956775001	ACRUX 1 LITRO	6,50 €
7956775005	ACRUX 5 LITROS	23,80 €



NOVO

MAYA

DETERGENTE HIGIENIZANTE ANTIBACTERIANO MULTIUSOS COM ELEVADO TEOR ALCOÓLICO, IDEAL PARA AMBIENTES, OBJECTOS E SUPERFÍCIES. DIVERSAS UTILIZAÇÕES, VIATURAS, OBJECTOS, CABOS, COMPUTADORES, MOBILIÁRIO, CORTINAS, VESTUÁRIO, EQUIPAMENTO DE TRABALHO, TECLADOS, TELEMÓVEIS, CALÇADO, PAINÉIS DE INSTRUMENTOS, CAIXOTES DE LIXO, CASAS DE BANHO, ETC.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
7958721004	MAYA 400 ml	9,10 €



NOVO

POLARFOAM

DETERGENTE HIGIENIZANTE ESPUMOSO ANTIBACTERIANO COM BASE ALCOÓLICA. IDEAL PARA LIMPAR E HIGIENIZAR DIVERSOS OBJETOS LAVÁVEIS: MANÍPULOS, PORTAS, CHAVES, SAPATOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, INTERIORES DE AUTOMÓVEIS, ETC. EXCELENTE PARA LAVAR E HIGIENIZAR SUPERFÍCIES BRILHANTES, PLÁSTICO, METAIS, RESINAS, VINIL, SUPERFÍCIES PINTADAS, LADRILHOS, PORCELANA, SUPERFÍCIES ESMALTADAS, REVESTIMENTOS DE PAREDE, ETC.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
7958711004	POLARFOAM 400 ml	4,88 €



NOVO

POLAR TRIGGER

DETERGENTE HIGIENIZANTE ANTIBACTERIANO COM BASE ALCOÓLICA PRONTO A SER UTILIZADO. IDEAL PARA LIMPAR E HIGIENIZAR DIVERSOS OBJETOS LAVÁVEIS: MESAS, PROTEÇÕES DE TELEMÓVEIS, SUPERFÍCIES DE COMPUTADORES, MANÍPULOS, PORTAS, CADEIRAS, CHAVES, SAPATOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, INTERIORES DE AUTOMÓVEIS, ETC. EXCELENTE PARA LAVAR E HIGIENIZAR SUPERFÍCIES BRILHANTES, PLÁSTICO, METAIS, RESINAS, VINIL, SUPERFÍCIES PINTADAS, LADRILHOS, PORCELANA, SUPERFÍCIES ESMALTADAS, REVESTIMENTOS DE PAREDE, ETC.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
7958715075	POLAR TRIGGER 750 ml	5,30 €



NOVO

MOVIDOS PELA SUA ENERGIA

GERADORES A GASOLINA

REFRIGERAÇÃO A AR, 50 Hz - 3000 RPM, 4 TEMPOS

EP 2500
725,00 €
CÓD. 72500240

EP 3300
815,00 €
CÓD. 72500260

EP 4100
1 140,00 €
CÓD. 72500270

EP 6000
1 530,00 €
CÓD. 72500310

EP 7000
1 620,00 €
CÓD. 72500350

EP 6500 T
1 740,00 €
CÓD. 72500330

EP 10000 E
3 470,00 €
CÓD. 72500360

EP 13500 TE
3 500,00 €
CÓD. 72500395


MODELO	KVA MÁX.	AMPERAGEM	MOTOR	DEP.	AUTON. @75% CARGA (h)
EP 2500	2,2	230 V / 9 A	HONDA GX160	3,1 l	3,1
EP 3300	3,0	230 V / 12 A	HONDA GX200	3,1 l	2,4
EP 4100	4,0	230 V / 16 A	HONDA GX270	5,3 l	2,7
EP 6000	6,0	230 V / 23 A	HONDA GX390	6,1 l	2,5
EP 6500 T	7,0	230 V / 18 A - 400V / 8A	HONDA GX390	6,1 l	2,5
EP 7000	7,0	230 V / 26 A	HONDA GX390	6,1 l	2,3
EP 10000 E	10	230 V / 39 A	HONDA GX630	20 l	4,8
EP 13500 TE	13,5	230 V / 20 A - 400V / 14A	HONDA GX630	20 l	4,8

MODELOS E E TE COM ARRANQUE ELÉTRICO

GERADOR A DIESEL

REFRIGERAÇÃO A AR, 50 Hz, 4 TEMPOS, ARRANQUE ELÉTRICO

EP 6000 TDE
3 170,00 €
CÓD. 72503370


MODELO	KVA MÁX.	AMPERAGEM	MOTOR	DEP.	AUTONOMIA @75% CARGA (h)
EP 6000 TDE	6,0	230 V / 18 A - 400V / 6A	YANMAR L100N	5,4 l	3,0



COMO SELECIONAR O GERADOR ADEQUADO

1. LISTE TODOS OS APARELHOS (CARGAS) E MÁQUINAS A LIGAR AO GERADOR;
2. ANOTE PARA CADA MÁQUINA A POTÊNCIA EM WATT, TIPO DE CARGA (RESISTIVA/INDUTIVA) E O FACTOR DE POTÊNCIA **COS PHI**;
3. SE **COS PHI = 1**, ENTÃO **1 VA = 1 W** | SE **COS PHI < 1**, ENTÃO **VA = W / COS PHI**;
4. ADICIONE TODA A POTÊNCIA OBTIDA EM VA E CONSIDERE UMA MARGEM DE SEGURANÇA DE 20%.

NOTA: PARA MOTORES ELÉCTRICOS, CONSIDERE A POTÊNCIA DO MOTOR EM HP E MULTIPLIQUE-A POR 2 PARA CALCULAR O NÚMERO DE KVA NECESSÁRIO PARA O GERADOR EFECTUAR O ARRANQUE. ESTE É UM MÉTODO PRÁTICO, CORRECTO EM 90% DOS CASOS, MAS NÃO INFALÍVEL!

EM WWW.EUROPOWERGENERATORS.COM/PRODUCT_ADVISOR ENCONTRARÁ UMA FERRAMENTA QUE O AJUDARÁ A SELECIONAR O GERADOR MAIS ADEQUADO EM FUNÇÃO DA APLICAÇÃO EM VISTA E DAS SUAS NECESSIDADES.

WWW.EUROPOWERGenerators.com

ELEVADORES DE 2 COLUNAS

KPS 306 LC3 - 3200 KG

3 990,00 €

CÓD. 76601035

- 2650 mm ENTRE COLUNAS
- COM SUPORTE, BASE E TRANSMISSÃO POR CORRENTE;
- ALTURA DE ELEVAÇÃO SUPERIOR A 2 m;
- LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DURANTE O MOVIMENTO DE SUBIDA E DESCIDA;
- MOTOR DE ELEVADOR RENDIMENTO COM TÉRMICO DE PROTECÇÃO, PARA POTÊNCIA E DURABILIDADE;
- BASE COM RAMPAS DE SUBIDA E DESCIDA PARA FACILITAR O TRANSITO DO VEÍCULO;
- BRAÇOS AJUSTÁVEIS EM COMPRIMENTO FACILITAM CARGAS ASSIMÉTRICAS E ABERTURA DE PORTAS;
- BLOQUEIO AUTOMÁTICO DOS BRAÇOS DURANTE A SUBIDA E DESENGATE AUTOMÁTICO AO ATINGIR O SOLO.



KPX 357 EV 3500KG

6 950,00 €

CÓD. 76603270

- BRAÇOS ARTICULADOS 90°;
- INDICADO PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS;
- GRANDE FLEXIBILIDADE NOS MODELOS QUE PERMITE ELEVAR.



NOVO

VEÍCULOS ELÉTRICOS

KPS 327 LH - 3200 KG

3 800,00 €

CÓD. 76602140

- ELEVADOR EXCLUSIVO RAV COM BASE BASTANTE REDUZIDA, 2650 mm ENTRE COLUNAS;
- BRAÇOS CURTOS DE 3 EXTENSÕES PARA ELEVAÇÃO ASSIMÉTRICA DE JIPES E VEÍCULOS DE GRANDE DIMENSÃO;
- PORCA PRINCIPAL EM BRONZE, COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE;
- SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA E PERMANENTE DA PORCA;
- EIXO DE TRANSMISSÃO ENTRE COLUNAS ATRAVÉS DE CAIXAS DE VELOCIDADES CÔNICAS COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE E ISENTAS DE MANUTENÇÃO.



KPN 349 WELIK - 4200 KG

7 100,00 €

CÓD. 76603260

- 2650 mm ENTRE COLUNAS;
- ALTURA DE ELEVAÇÃO: 2020 mm;
- 4 BRAÇOS LONGOS COM TRÊS EXTENSÕES;
- IDEAL PARA VEÍCULOS DE MERCADORIAS NORMAIS E DE CHASSIS LONGO E PARA LIGEIROS;
- SEM BASE;
- INCLUI ACRESCENTO DE ALTURA DE 1 m. ALTURA TOTAL 4,88 m.



IDEAL FORGÕES

KPX 337 LW- 3200 KG

4 190,00 €

CÓD. 76603120

- LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, PORCA EM BRONZE, BLOQUEIOS AUTOMÁTICOS, SINCRONIZAÇÃO ELETROMECÂNICA;
- ESTRUTURA TUBULAR COMPOSTA POR 5 SECÇÕES SOLDADAS POR ROBÔ;
- DISTÂNCIA ENTRE COLUNAS: 2650 mm;
- BRAÇOS CURTOS DE TRÊS ESTÁGIOS, PARA ELEVAÇÃO ASSIMÉTRICA DE VEÍCULOS;
- SEM BASE.



KPN 255 LIKT- 5500 KG

11 400,00 €

CÓD. 76603411

- ALTURA DE ELEVAÇÃO: 2030 mm;
- DISTÂNCIA ENTRE COLUNAS: 3000 mm;
- MODELO EQUIPADO COM 4 BRAÇOS EXTRA-LONGOS DE TRÊS EXTENSÕES;
- PARA ELEVAÇÃO DE VEÍCULOS DE MERCADORIAS COM CHASSIS NORMAL E LONGO;
- SEM BASE.



EXTRA LONGO

ELEVADOR 4 COLUNAS

RAV 4502 L - 5000 KG

11 500,00 €

CÓD. 76630218

- VERSÃO PARA ALINHAMENTO DE DIRECÇÕES COM PLATAFORMAS OSCILANTES TRASEIRAS;
- PLATAFORMAS EXTRA LONGAS 650 x 5700 mm;
- DISTÂNCIA ENTRE COLUNAS 3000 mm



MACACO AUXILIAR HIDROPNEUMÁTICO

J 20PNX - 2000 KG

3 360,00 €

CÓD. 76642126

- DISPOSITIVO DE BLOQUEIO MECÂNICO E DESBLOQUEIO MANUAL;
- COMANDO DE DUAS MÃOS TIPO HOMEM-MORTO



ELEVADORES DE TESOURA

508 I - 3000 KG ◀

6 200,00 €

CÓD. 76620040

- VERSÃO EMBUTIDA NO SOLO;
- AUSÊNCIA DE LIGAÇÕES MECÂNICAS ENTRE AS PLATAFORMAS (ÓTIMA FUNCIONALIDADE NA ÁREA DE TRABALHO); PIVOTS COM CASQUILHOS AUTOLUBRIFICANTES SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO;
- PLATAFORMAS EXTENSÍVEIS 1320-1730 mm;
- SINCRONIZAÇÃO HIDRÁULICA DAS PLATAFORMAS, INDEPENDENTEMENTE DA REPARTIÇÃO DA CARGA;
- SINALIZAÇÃO ACÚSTICA NO FINAL DA DESCIDA;
- DISPOSITIVO DE AUTO-NIVELAMENTO PATENTEADO.



518 NL - 3000 Kg ◀

6 700,00 €

CÓD. 76620190

- VERSÃO SOBRE O SOLO, EXTRA-BAIXA ADEQUADA PARA VEÍCULOS DESPORTIVOS OU REBAIXADOS;
- PLATAFORMAS EXTENSÍVEIS 1420-1950 mm;
- ALTURA MÍNIMA 110 mm;
- RESTANTES CARACTERÍSTICAS IDÊNTICAS AO 508 I.



650N 2.55 ISI - 5000 Kg ◀

CONSULTE-NOS

CÓD. 76624730

- VERSÃO EMBUTIDA NO SOLO;
- PLATAFORMAS LONGAS (5,5 m) GARANTEM UMA ÓTIMA ELEVÇÃO DE VEÍCULOS COMERCIAIS LIGEIROS/MÉDIOS E DE CARRINHAS COM DISTÂNCIA LONGA ENTRE EIXOS;
- PLATAFORMAS PARA ALINHAMENTO TOTAL DAS RODAS, COM PLATAFORMAS OSCILANTES TRASEIRAS;
- DUPLA ELEVÇÃO COM CAPACIDADE DE 4 t;
- BASES COM SISTEMA DE AUTONIVELAMENTO PATENTEADO;
- ESPAÇADORES INCLUIDOS.

650N 2.55 ISI + S600NA1 - 5000 KG ◀

CONSULTE-NOS

CÓD. 76624710

- CARACTERÍSTICAS IDÊNTICAS AO ANTERIOR, MAS COM RAMPAS PARA VERSÃO SOBRE O SOLO.



ELEVADOR DE TESOURA BAIXA ELEVAÇÃO

RAV 1450 N - 3200 KG ◀

4 090,00 €

CÓD. 76612110

- RECOMENDADOS PARA CASAS DE PNEUS E SERVIÇOS RÁPIDOS;
- POUCA MANUTENÇÃO NECESSÁRIA: PINOS PIVOT COM CASQUILHOS AUTOLUBRIFICANTES, ISENTOS DE MANUTENÇÃO;
- TESOURA SOBRE O SOLO;
- FUNCIONAMENTO ELECTRO-HIDRÁULICO, ELEVADA CAPACIDADE DE CARGA E CICLOS RÁPIDOS;
- PLATAFORMA 1420/1950 x 420 mm, ALTURA 100/1000 mm.



ELEVADORES DE COLUNAS INDEPENDENTES

RAV 212 NC - 2500 KG ◀

14 300,00 €

CÓD. 76638245

- JOGO DE 4 COLUNAS;
- VERSÃO ESPECIAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS, LIGEIROS E CARAVANAS;
- CAPACIDADE 2.500 Kg POR COLUNA, PARA UTILIZAÇÃO INTERIOR;
- ELECTROMECAÂNICO.



RAV 261 - 8500 KG ◀

CONSULTE-NOS

CÓD. 76638160

- 4 COLUNAS EXTENSÍVEL A 6 OU 8 COLUNAS;
- BASE AMPLA E SÓLIDA PARA MÁXIMA ESTABILIDADE EM CARGA;
- EIXOS DE ELEVÇÃO EM AÇO PRENSADO COM PORCA PRINCIPAL E PORCA DE SEGURANÇA EM BRONZE;
- COLUNAS EM CHAPA DE AÇO COM PERFIS DE DESLIZAMENTO DOS ROLOS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA;
- ROLETES EM AÇO PARA MOVIMENTAÇÃO DO CARRO, MONTADOS EM ROLAMENTOS COM AUTO-LUBRIFICAÇÃO, SEM MANUTENÇÃO;
- MOTOREDUTOR DE PARAGEM AUTOMÁTICA PARA ACESSO DIRECTO AO VEIO DE ELEVÇÃO;
- LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO GRUPO VEIO-PORCAS.



MÁQUINAS MONTAR E DESMONTAR PNEUS

G 7240.22

2 280,00 €

CÓD. 76665037

- ESTRUTURA ROBUSTA GARANTE UM FUNCIONAMENTO ADEQUADO CONSTATANTE;
- CAPACIDADE: 11-22" (EXTERIOR), 13-24,5" (INTERIOR);
- DESCOLADOR DE PNEUS COM CILINDRO GALVANIZADO DE EFEITO SIMPLES;
- MANDRIL DE AUTOCENTRAGEM RÍGIDO, COM INTERVALO DE FIXAÇÃO AMPLO;
- DIÂMETRO MÁX. DAS RODAS: 1030 mm.



G 6441.22

2 860,00 €

CÓD. 76665123

- **VERSÃO AUTOMÁTICA;**
- ESTRUTURA ROBUSTA;
- CAPACIDADE - 11-22" (EXTERIOR), 13-24,5" (INTERIOR);
- CABEÇA COM PROTEÇÃO INTEGRADA PARA JANTES EM ALUMÍNIO;
- DESCOLADOR DE PNEUS COM CILINDRO DE DUPLO EFEITO;
- POSSIBILIDADE DE TRABALHO COM INÚMERAS DIMENSÕES DE RODAS.



G 6441 I.22

3 440,00 €

CÓD. 76665130

- CARACTERÍSTICAS IDÊNTICAS AO ANTERIOR, MAS **COM INSUFLADOR**

OPCIONAL

PLUS 73

1 120,00 €

CÓD. 76696510

ACESSÓRIO MULTI-FUNÇÕES PARA ABERTURA/COMPRESSÃO DAS TELAS. ADEQUADO PARA MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PNEUS DE BAIXO PERFIL E SISTEMA "RUN FLAT".



GRS 926 MOVI

12 000,00 €

CÓD. 76665651

- **VERSÃO ELECTRO-HIDRÁULICA;**
- ESPECIALMENTE ADEQUADA PARA SERVIÇO MÓVEL PARA PESADOS, FURGONETAS E VEÍCULOS AGRÍCOLAS;
- ESTRUTURA RETRÁCTIL, ADEQUADA PARA INSTALAÇÃO EM CARRINHAS;
- GARRA HIDRÁULICA COM CENTRO MÍN. DE 4";
- ADEQUADA PARA JANTES DE 11 A 27" E DIÂMETRO MÁX. RODA DE 1300 mm (51") E LARGURA 950 mm (37,4").

VEÍCULOS PESADOS



G 9156.11 N

11 800,00 €

CÓD. 76665535

- **VERSÃO ELECTROHIDRÁULICA;**
- DIMENSÕES E CURSOS DE TRABALHO COMPATÍVEIS COM QUALQUER PNEU DE CAMIÕES, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA;
- ADEQUADA PARA JANTES DE 11" A 42" E 56" **COM O ACESSÓRIO G108A12 (INCLUIDO)**
- AS GARRAS REGULÁVEIS EM VÁRIOS NÍVEIS PERMITEM O BLOQUEIO INTERNO COM DIÂMETROS A PARTIR DE 90 mm, SEM RECURSO A ACESSÓRIOS;
- MOTOR DE ROTAÇÃO DO PRATO COM 1,3 kW;
- MOTOR UNIDADE HIDRÁULICA 1,5 kW;
- LARGURA MÁX. DA RODA: 1100 mm (43");
- DIÂMETRO MÁX. DA RODA DE 2300 mm (90,5");
- PESO MÁX. DA RODA: 1700 Kg.

VEÍCULOS PESADOS



MÁQUINAS MONTAR E DESMONTAR PNEUS MONOFÁSICAS

G 5140.22M

1 750,00 €

CÓD. 76665100

- **VERSÃO SEMI AUTOMÁTICA;**
- CAPACIDADE: 11-21" (EXTERIOR) 13-23" (INTERIOR)
- DESCOLADOR DE PNEUS;
- DIÂMETRO MÁX DAS RODAS: 1000 mm;
- LARGURA MÁX JANTE: 13".



G 5440.22M

2 090,00 €

CÓD. 76665105

- **VERSÃO AUTOMÁTICA;**
- CAPACIDADE: 11-21" (EXTERIOR) 13-23" (INTERIOR)
- DESCOLADOR DE PNEUS;
- DIÂMETRO MÁX DAS RODAS: 1000 mm;
- LARGURA MÁX JANTE: 13".



LINHA BIKE

MÁQUINA MONTAR E DESMONTAR PNEUS

G 7240.BIKE

2 530,00 €

CÓD. 76665439

- MÁQUINAS DE MONTAR E DESMONTAR PNEUS ESPECIALMENTE CONCEBIDAS PARA RODAS DE MOTOCICLOS;
- BLOQUEIO EXTERIOR 6" - 24".



EQUILBRADORA DE RODAS

G 2.114 BIKE

2 630,00 €

CÓD. 76668066

- EQUILBRADORA ELETRÔNICA DE ELEVADA PERFORMANCE: RAPIDEZ E PRECISÃO EXTREMAS;
- LANÇAMENTO ATRAVÉS DE MOTOR E PARAGEM AUTOMÁTICA NO FINAL DO CICLO.



GAR 363

360,00 €

CÓD. 76697519

- BASE OPCIONAL PARA G2.114 BIKE



EQUILIBRADORAS DE RODAS

G2.117 R

2 310,00 €

CÓD. 76668072

- **VERSÃO DIGITAL PARA LIGEIROS (Ø 10" A 30");**
- MONITOR LCD, CICLO AUTOMÁTICO, FLANGES, CONES RÁPIDOS E COBERTURA DA RODA;
- 4 PROGRAMAS PARA ALUMÍNIO + SISTEMA ALU S;
- FUNÇÃO PESO ESCONDIDO.



G2.121 RFM

2 870,00 €

CÓD. 76668078

- **VERSÃO ELECTRÓNICA COM MICROPROCESSADOR;**
- PARA JANTES DE 10" A 30";
- TECLADO MULTIFUNÇÕES E COMANDOS INTERACTIVOS QUE GUIAM O UTILIZADOR DURANTE TODAS AS FASES DO TRABALHO;
- SISTEMA ALU S;
- FUNÇÃO PESO ESCONDIDO;
- MONITOR GRÁFICO LCD COM ILUMINAÇÃO POSTERIOR (132 x 40 mm);
- TRAVÃO POR PEDAL.



G2.140 R

3 890,00 €

CÓD. 76668085

- **VERSÃO ELECTRÓNICA COM MICROPROCESSADOR;**
- PARA LIGEIROS (Ø DA JANTE 10"-30");
- PRECISÃO MÁXIMA GARANTIDA PELA MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA DISTÂNCIA E DIÂMETRO DA RODA, PROGRAMAS AUTOMÁTICOS ALU S PARA JANTES DE ALUMÍNIO E SISTEMA PAX;
- PARAGEM E INÍCIO AUTOMÁTICO;
- FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DOS COMANDOS INTERACTIVOS QUE GUIAM O UTILIZADOR DURANTE TODAS AS FASES DO TRABALHO;
- MONITOR A CORES TFT SVGA DE 19", COM COMPUTADOR INDUSTRIAL.



ACESSÓRIOS PARA EQUILIBRADORAS DE RODAS

GAR 112

150,00 €

CÓD. 76697605

CONES DE CENTRAGEM

- PARA VEÍCULOS TODO-O-TERRENO
- Ø 95-124 mm



GAR 131 H

710,00 €

CÓD. 76697651

FLANGE UNIVERSAL

- 3 - 4 - 5 FUROS (JANTES SEM FURO CENTRAL)



GTL2.120NRC

7 100,00 €

CÓD. 76668302

- **VERSÃO PROFISSIONAL PARA VEÍCULOS PESADOS (Ø JANTE 10 A 30");**
- VERSÁTIL, COM MICROPROCESSADOR PARA AUTO-CALIBRAGEM E AUTODIAGNÓSTICO;
- PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA EQUILÍBRIO ESTÁTICO, DINÂMICO E RODAS ALU (JANTES DE LIGA LEVE);
- TRAVÃO ELECTROPNEUMÁTICO DA RODA, ROTAÇÃO AUTOMÁTICA PARA POSIÇÃO DE DESEQUILÍBRIO INTERNO, TECLAS MULTIFUNCIONAIS E MONITOR LCD 132 x 40 mm;
- **COM CONES (Ø DE 202 A 221 mm E 281 mm) E ELEVADOR DE RODAS.**



VEÍCULOS
PESADOS

ELEVADOR PARA MOTOCICLOS

NOVO

KP 1396 P - 600 KG

2 310,00 €

CÓD. 76618050

- ELEVADOR TESOURA COM BOMBA HIDROPNEUMÁTICA;
- ELEVAÇÃO: 1000 mm
- PLATAFORMA AMOVÍVEL PARA ACESSO À RODA TRASEIRA.



BLOQUEIO DE RODA MANUAL

S 1394 A1

307,00 €

CÓD. 76618100

- DISPOSITIVO DE BLOQUEIO MANUAL

**TRABALHO MAIS
FÁCIL E SEGURO**



RAV TD 2.0 WIFI

CONSULTE-NOS

CÓD. 76662000

NOVO



- TABLET;
- KIT DE ÍMANES ADESIVOS PARA O TABLET;
- Wi-Fi;
- PAINÉIS DE PAREDE PARA OS SENSORES COM FICHA DE CARGA USB E SUPORTE PARA TABLET;
- 8 SENSORES CCD, 1 CODIFICADOR E FICHAS DE CARREGAMENTO RÁPIDO;
- JOGO DE PRATOS GIRATÓRIOS S110A7/P;
- DEPRESSOR DE PEDAL DE TRAVÃO;
- BLOQUEIO DO VOLANTE;
- 2 JOGOS GRAMPOS, 4 PONTOS STDA33EU.

TD 3200 HPR

CONSULTE-NOS

CÓD. 76662940

NOVO



- VERSÃO 3D, CÂMARAS FIXAS;
- SISTEMA AUTOMÁTICO DE COMPENSAÇÃO DO DESNÍVEL DO ELEVADOR;
- TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE SENSORES E CONSOLA POR BLUE-TOOTH;
- FORNECIDA COM CONSOLA, COMPUTADOR, MONITOR A CORES TFT 22", TECLADO, IMPRESSORA, PRATOS ROTATIVOS MECÂNICOS STDA 124 E GARRAS DE 3 PONTOS;
- INCLUI 1 PAR DE PRATOS ROTATIVOS MECÂNICOS STDA124 COMPLETOS COM ACESSÓRIOS;
- INCLUI 2 BATERIAS SUPLEMENTARES (STDA128);
- PREPARADO PARA ADAS E ADEQUADO PARA STDA141;



3DT* TARGET (SOLID VISION TECHNOLOGY)



3 PONTOS + BLOQUEIO RÁPIDO

LINHA DE PRÉ-INSPECÇÃO DE VEÍCULOS

- SISTEMA DE TESTE E DIAGNÓSTICO PARA LIGEIROS E COMERCIAIS LIGEIROS;
- FÁCIL UTILIZAÇÃO E MODULARIDADE, INCORPORA OS DISPOSITIVOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA EM VIGOR;
- A UNIDADE DE CONTROLO CENTRALIZA TODAS AS UNIDADES DE TRABALHO;
- SOFTWARE MUITO VERSÁTIL, COM VÁRIAS OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO (INDIVIDUAL OU AUTOMÁTICO).

VERSÃO BÁSICA

CONSULTE-NOS

CÓD. 76644010 | 76645050 | 76694060 | 76694130

LINHA TESTE DE TRAVÕES, INCL. VEÍCULOS TRAÇÃO INTEGRAL.
INCLUI CONSOLA COM PAINEL DIGITAL RT 003D, PLACA DE COMANDO PARA TESTE DE TRAVÕES RT 102/5N, KIT DE COBERTURA DE ROLOS SRT 046L, COMANDO À DISTÂNCIA, INCLUINDO TESTE TRAÇÃO INTEGRAL.

NOVO

VERSÃO COMPLETA

CONSULTE-NOS

CÓD. 76644220 | 76645050 | 76646010 | 76647010 | 76694060

INCLUI CONSOLA RT 009 TFT 19" (COM COMPUTADOR, COMANDO À DISTÂNCIA E IMPRESSORA), TESTE DE SUSPENSÃO RT 202, TESTE DE TRAVÕES RT 102/5N, PLATAFORMA DE CONVERGÊNCIA RT 320IN E KIT DE COBERTURA DE ROLOS SRT 046L.



RT 011 TFT 22"



COMANDO



RT 003D - PAINEL DIGITAL



**WINNTEC****MACACOS DE RODAS | VERSÃO CURTA**

MACACOS PROFISSIONAIS EQUIPADOS COM VÁLVULA DE DESARME COM JUNTA UNIVERSAL, PARA DESCIDA DO MACACO EM CARGA COM EXTREMA PRECISÃO E SEM QUALQUER RISCO. TODOS OS MODELOS COM VEIO PRINCIPAL CROMADO E PISTÃO DA BOMBA EM ÂNGULO DE 45°, DE FORMA A PERMITIR UM CURSO COMPLETO DA BOMBA.

ALUMÍNIO**M411355****165,00 €**

CÓD. 77007000

RODADO SIMPLES**Y420250****228,00 €**

CÓD. 77000596

Y420330**228,00 €**

CÓD. 77000635

BAIXO PERFIL**Y420222****379,00 €**

CÓD. 77000610

**Y420333****290,00 €**

CÓD. 77000637

**LONGO****Y422000****373,00 €**

CÓD. 77000690

MACACOS DE RODAS | VERSÃO LONGA**Y420500****860,00 €**

CÓD. 77000670

Y421000**1 230,00 €**

CÓD. 77000680

NOVO

MODELO	CAPACIDADE (t)	ALTURA MÍNIMA (mm)	ALTURA MÁXIMA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)
M411355	1,5	90	360	481	14,2
Y420222	2,0	75	500	705	37,5
Y420250	2,0	75	510	686	32,5
Y422000	2,0	75	530	940	45
Y420330	3,0	120	450	618	31
Y420333	3,0	76	503	672	37
Y420500	5,0	150	680	1505	90
Y421000	10	160	680	1635	145

MACACO DE RODAS EMPILHADOR | TRATOR

- 2 PONTOS DE ELEVAÇÃO;
- ESTRUTURA DE ALTA RESISTÊNCIA;
- DUAS VELOCIDADES.

NOVO**Y454000****520,00 €**

CÓD. 77007000

CAP. (t)	ALTURA MÍN. (mm)	ALTURA MÁX. (mm)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)
4-5	65	425	680	45

MACACO DE BALÃO | BAIXO PERFIL

- 2 ESTÁGIOS;
- 2t CAP. MÁXIMA DE ELEVAÇÃO;
- ALTURA 295 mm A 100 mm;
- Ø 250

**Y422002****476,00 €**

CÓD. 77001400

MACACOS HIDRÁULICOS | GRANDE CAPACIDADE

PERMITEM ELEVAR MAQUINARIA E EQUIPAMENTO PESADO A APENAS 2,5 cm DO SOLO. 2 PONTOS DE ELEVAÇÃO, NO PÉ E NA CABEÇA. VEIOS CROMADOS E VÁLVULAS DE SEGURANÇA PARA PREVENIR A SOBRECARGA.

**Y418005 - 5T****555,00 €**

CÓD. 77001300

Y418010 - 10T**725,00 €**

CÓD. 77001310

MACACOS GARRAFA | SÉRIE HD PROFISSIONAL

MACACOS CONCEBIDOS PARA OS PROFISSIONAIS MAIS EXIGENTES. TODOS OS MODELOS COM VEIO PRINCIPAL E PISTÃO DE BOMBA CROMADOS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA HORIZONTAL E NA VERTICAL.

Y410200**23,90 €**

CÓD. 77000115

Y410400**31,20 €**

CÓD. 77000118

Y410600**38,90 €**

CÓD. 77000120

Y410800**54,00 €**

CÓD. 77000200

Y411000**114,00 €**

CÓD. 77000205

Y411200**67,50 €**

CÓD. 77000210

Y411500**74,50 €**

CÓD. 77000215

Y412000**93,50 €**

CÓD. 77000220

Y413000**134,00 €**

CÓD. 77000240

Y411000
MODELO TELESCÓPICO 10T

MODELO	CAPACIDADE (t)	ALTURA MÍNIMA (mm)	ALTURA MÁXIMA (mm)	PESO (kg)
Y410200	2	158	308	2,3
Y410400	4	180	350	3,3
Y410600	6	197	382	4,4
Y410800	8	205	390	5,4
Y411000	10	120	260	6,4
Y411200	12	214	399	7,2
Y411500	16	225	425	8,3
Y412000	20	244	449	10,5
Y413000	30	285	465	14,6

MACACOS HIDROPNEUMÁTICOS

- BAIXO PERFIL 150 mm, FORNECIDO COM 2 ADAPTADORES DE 45 E 100 mm.

TELESCÓPICO
Y432032

1 140,00 €
CÓD. 77000841



- COM CARRO ROBUSTO PARA FÁCIL TRANSPORTE E ALCANCE DO PONTO DE ELEVAÇÃO.

AR/MANUAL

Y432003

393,00 €
CÓD. 77000830



- BAIXO PERFIL;
- BASE SOLDADA, PARAFUSO DE EXTENSÃO, BOMBA HIDROPNEUMÁTICA DE ALTA VELOCIDADE E VEIO CROMADO

AR/MANUAL

Y432020

311,00 €
CÓD. 77000800



- BAIXO PERFIL
- BASE SOLDADA, PARAFUSO DE EXTENSÃO, BOMBA HIDROPNEUMÁTICA DE ALTA VELOCIDADE E VEIO CROMADO

AR

Y432021

300,00 €
CÓD. 77000805



- CONTROLO PNEUMÁTICO UM ESTÁGIO, PARAFUSO E DUAS EXTENSÕES DE 50 E 100 mm.

EXTENSÃO REGULÁVEL

Y432024

715,00 €
CÓD. 77000838



MODELO	CAPACIDADE (t)	CAPACIDADE ELEVAÇÃO MIN./MAX. (mm)	PESO (kg)
Y432003	20	253/483	25,7
Y432020	20	245/475	16,5
Y432021	20	148/260	9
Y432024	24	215/441	40
Y432032	32/16	150/289	38

DESTALONADOR DE PNEUS PARA PESADOS

ADEQUADO PARA JANTES MONOBLOCO, BI OU TRIPARTIDAS, 2-5-10 FUELOS PRATO DA JANTE, 7.50 x 16S E TODOS OS PNEUS TUBELESS/JANTES COM ANEL.

INCLUI TRÊS GARRAS.

CURSO DE 120 mm.

AUTO-RETRÁTIL.

ACABAMENTO DURÁVEL E ANTICORROSÃO.

VEÍCULOS PESADOS

Y471120 - 5T

452,00 €
CÓD. 77003810



KIT DESCOLADOR DE RODAS

ELIMINA UM DOS TRABALHOS MAIS PERIGOSOS DA INDÚSTRIA DE SERVIÇOS DE PNEUS: REMOÇÃO DA RODA! AS JANTES DE LIGA LEVE E DE AÇO FICAM FREQUENTEMENTE PRESAS (COLADAS) AO VEÍCULO. INCLUI ESTOJO, CILINDRO, BOMBA, MANGUEIRA E UMA VARIEDADE DE ADAPTADORES A INSTALAR EM FUNÇÃO DO ESPAÇO ENTRE A RODA E O CHASSIS DO VEÍCULO.

- FORÇA HIDRÁULICA 10 T
- SOLUÇÃO TUDO-EM-UM
- ACIONAMENTO POR PEDAL
- ESTOJO EM METAL

Y471180

675,00 €
CÓD. 77004010



BOMBAS HIDRÁULICAS

BOMBA HIDROPNEUMÁTICA

- ENTRADA DE AR: 1/4;
- SAÍDA DE AR: 3/8;
- PRESSÃO DE TRABALHO: 6-10 BAR;
- PESO: 7,9 Kg.

Y4781150

452,00 €
CÓD. 77003790



BOMBA HIDRÁULICA SIMPLES

- 2 VELOCIDADES 900 cc 70 Mpa;
- SAÍDA INDUSTRIAL: 3/8-18NPT;
- PESO: 6,8 Kg.

Y4781155

322,00 €
CÓD. 77003850



TUBO HIDRÁULICO

- 2,50 m;
- COMPATÍVEL COM: Y471150; Y471120 E Y471130

Y478205

91,50 €
CÓD. 77003805



CARROS PARA MOVIMENTAÇÃO DE PNEUS

Y471147HD

LEVE E PORTÁTIL. SISTEMA DE INCLINAÇÃO PATENTEADO.

- LARG.: 610 mm;
- PROF.: 695 mm;
- ALTURA: 1385 mm;
- CAP.: 200 Kg;
- PESO: 23,3 Kg.

Y471147HD

311,00 €
CÓD. 77003780



SMART DISC



- CAP.: 160 Kg

Y471123

74,00 €
CÓD. 77002180

Y471106

LEVE E PORTÁTIL. IDEAL PARA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM.

- LARG.: 900 mm;
- PROF.: 450 mm;
- ALTURA: 310 mm;
- CAP.: 160 Kg;
- PESO: 29 Kg.

Y471106

362,00 €
CÓD. 77003765



GRUA DESDOBRÁVEL ARTICULADA

- CAPACIDADE 1000 Kg, ALTURA DE ELEVÇÃO 94/2300 mm;
- ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR QUADRADO SOLDADO;
- SISTEMA DE SEGURANÇA E CONTROLO PARA BLOQUEIO/FUNIONAMENTO;
- VEIO COM NOVA BOMBA DUPLA COMBINADOS EM UMA UNIDADE PARA ELIMINAR MANGUEIRAS E/OU CONEXÕES;
- SUPORTE DE SEGURANÇA NA BASE PARA ESTABILIDADE ENQUANTO A GRUA ESTÁ DOBRADA;
- BRAÇO EM 3 POSIÇÕES;
- FIXAÇÃO DO VEIO EM CRÓMIO;
- ROTAÇÃO 360° PARA AS RODAS TRASEIRAS.

Y440104

570,00 €

CÓD. 77001524



- SUPORTE PARA MOTORES;
- CAPACIDADE 550 kg;
- UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO COM Y440102.

Y440105

67,50 €

CÓD. 77001526



SUPORTES PARA MOTORES



- CAPACIDADE 300 kg

Y440300

98,50 €

CÓD. 77001805

- CAPACIDADE 400 kg

Y450101

120,00 €

CÓD. 77001810



MACACO DE FOSSAS | APOIO CAIXAS

- VEIO PRINCIPAL EM CRÓMIO E SISTEMA DE SEGURANÇA E CONTROLO PARA BLOQUEIO/FUNIONAMENTO;
- EXCELENTE ESTABILIDADE E ALCANCE RÁPIDO E PRECISO DA CARGA.

Y451550

383,00 €

CÓD. 77001006

- CAPACIDADE: 550 Kg
- ALT. MIN.: 1150 mm
- ALT. MÁX.: 1960 mm

Y451550-ADAP

86,00 €

CÓD. 77001007

- ACESSÓRIO PARA CAIXAS DE VELOCIDADES



KIT DE CHAPEIRO HIDRÁULICO

- Kit 10 t com acessórios;
- CAIXAS ROBUSTAS, PISTÕES E VÁLVULAS DE SEGURANÇA CROMADAS, PARA PREVENIR SOBRECARGAS;
- UNIÕES COMPATÍVEIS COM AS PRINCIPAIS MARCAS DE EQUIPAMENTOS DE GARAGEM;
- BLOQUEIO RÁPIDO PARA FÁCIL MONTAGEM/DESMONTAGEM;
- RESGUARDOS DAS MOLAS NA EXTREMIDADE DOS TUBOS;
- TUBOS DE EXTENSÃO COM GRANDE ESPESSURA.



Y444100

435,00 €

CÓD. 77003510

PREGUIÇAS



COLUNA AJUSTÁVEL

Y451206

311,00 €

CÓD. 77001923

Y452300

67,50 €

CÓD. 77001925

Y451205

207,00 €

CÓD. 77001922



MODELO	CAPACIDADE (t)	ALT. MÍN. (mm)	ALT. MÁX. (mm)	OBS.
Y452300	3	322	465	com apoio de borracha (par)
Y451205	12	302	450	com rodízios (par)
Y451206	12	601	971	com rodízios (unitário)

PRENSAS HIDRÁULICAS COM MANÓMETRO



Y461520

775,00 €

CÓD. 77002021

MODELO DE BANCADA

Y461515

795,00 €

CÓD. 77002020



JOGO PUNÇÕES P/ PRENSA 20 E 30T

Y461533-PS

146,00 €

CÓD. 77002033

Y461533

1 280,00 €

CÓD. 77002035

Y461550

2 550,00 €

CÓD. 77002040



MODELO	CAPACIDADE (t)	BOMBA	ALTURA MÁX. (mm)	LARGURA MÁX. (mm)
Y461515	15	1 velocidade	800	550
Y461520	20	2 velocidades	1830	850
Y461533	30	2 velocidades	1850	840
Y461550	50	pneumática	1900	890



RECUPERADORES DE ÓLEO

POR GRAVIDADE

42085

344,00 €

CÓD. 76442085

EQUIPADO COM:

- APARADEIRA 16 l;
- DEPÓSITO 80 l;
- INDICADOR DO NÍVEL DE ÓLEO;
- TABULEIRO PORTA-FERRAMENTAS;
- DESCARGA PNEUMÁTICA.



PNEUMÁTICOS

43024

260,00 €

CÓD. 76443024

EQUIPADO COM:

- DEPÓSITO 24 l;
- INDICADOR DO NÍVEL DE ÓLEO;
- MANÔMETRO DE VÁCUO;
- JOGO DE SONDAS 45560;
- DESCARGA MANUAL.



POR GRAVIDADE / PNEUMÁTICOS

44085

705,00 €

CÓD. 76444085

EQUIPADO COM:

- APARADEIRA CAPACIDADE 16 l;
- DEPÓSITO 80 l COM RODAS;
- ANTECÂMARA TRANSPARENTE 8 l;
- MANÔMETRO DE VÁCUO;
- JOGO DE SONDAS 45560;
- INDICADOR DO NÍVEL DE ÓLEO;
- TABULEIRO PORTA-FERRAMENTAS;
- DESCARGA PNEUMÁTICA.



43084

387,00 €

CÓD. 76443084

EQUIPADO COM:

- DEPÓSITO 80 l COM RODAS;
- MANÔMETRO DE VÁCUO;
- JOGO DE SONDAS 45560;
- INDICADOR DO NÍVEL DE ÓLEO;
- TABULEIRO PORTA-FERRAMENTAS;
- DESCARGA PNEUMÁTICA.



44084

525,00 €

CÓD. 76444084

EQUIPADO COM:

- APARADEIRA CAPACIDADE 16 l;
- DEPÓSITO 80 l COM RODAS;
- MANÔMETRO DE VÁCUO;
- JOGO DE SONDAS 45560;
- INDICADOR DO NÍVEL DE ÓLEO;
- TABULEIRO PORTA-FERRAMENTAS;
- DESCARGA PNEUMÁTICA.



DISTRIBUIDORES DE ÓLEO

MANUAL

32024

188,00 €

CÓD. 76432024

- **MANUAL**, COM RODAS;
- DEPÓSITO 24 l, COM INDICADOR DE NÍVEL;
- MANGUEIRA 2 m COM BOCAL METÁLICO CURVO;
- FUNIL ANTI-SALPICO.



PNEUMÁTICO

35220

720,00 €

CÓD. 76435220

- PARA BIDONS 180-220 kg;
- BOMBA DE ÓLEO PNEUMÁTICA 3:1, 14 l/min 35194;
- PISTOLA PARA ÓLEO COM CONTA LITROS DIGITAL 37758;
- TROLLEY 80200.



PNEUMÁTICO

33024

221,00 €

CÓD. 76433024

- **PNEUMÁTICO**, COM RODAS;
- DEPÓSITO 24 l COM INDICADOR DE NÍVEL;
- MANGUEIRA 2 m COM PISTOLA;
- FUNIL ANTI-SALPICO.



PNEUMÁTICO

35270

580,00 €

CÓD. 76435270

- BOMBA ÓLEO PNEUMÁTICA 3:1, 14 l/min 35173;
- CASQUILHO DE UNIÃO 1/2" g/m 38071;
- PISTOLA EM LIGA METÁLICA PARA ÓLEO 38022;
- MANGUEIRA 1/2" COM 4 m;
- FUNIL ANTI-SALPICO.



APARADEIRA DE ÓLEO

- CAPACIDADE 65 LITROS;
- DESCARGA ÓLEO USADO ATRAVÉS DE LIGAÇÃO RÁPIDA.



42059

368,00 €

CÓD. 76442059

BOMBA DE ASPIRAÇÃO DE ÓLEO QUEIMADO

33125

426,00 €

CÓD. 76433125

- PARA ÓLEO QUEIMADO;
- PNEUMÁTICA (1:1);
- DÉBITO 23 l/min.



33134

42,30 €

CÓD. 76433134

- LIGAÇÃO RÁPIDA FÊMEA;
- PARA 33125.

BOMBAS DE ÓLEO



- PNEUMÁTICA (5:1) DE DUPLO EFEITO;
- DÉBITO 18 l/min;
- COM ADAPTADOR DE 42 mm.

36096

318,00 €

CÓD. 76436096

- TUBO DE SUÇÃO 940 mm;
- BIDONS 180/220 kg.

36063

322,00 €

CÓD. 76436063

- TUBO DE SUÇÃO 1250 mm/PERSONALIZÁVEL;
- CUBAS 1000 kg.

35196

266,00 €

CÓD. 76435196

- PNEUMÁTICA (3:1) DE SIMPLES EFEITO;
- DÉBITO 14 l/min;
- COM ADAPTADOR DE 42 mm.

90C/111

870,00 €

CÓD. 76490C/111

- PNEUMÁTICA (11:1) DE DUPLO EFEITO;
- DÉBITO 30 l/min;
- MODULAR, ADEQUADA PARA BIDONS OU DEPÓSITOS.

91F/111

1 080,00 €

CÓD. 76491F/111

- PNEUMÁTICA (9:1) DE DUPLO EFEITO;
- DÉBITO 45 l/min;
- PARA BIDONS DE 180/220 kg.

BOMBAS DE MASSA



62048

253,00 €

CÓD. 76462048

- PNEUMÁTICA (50:1), PARA BIDONS DE 20/30 kg.

62095

280,00 €

CÓD. 76462095

- PNEUMÁTICA (50:1), PARA BIDONS DE 180/220 kg.

63095

380,00 €

CÓD. 76463095

- PNEUMÁTICA (65:1), PARA BIDONS DE 180/220 kg.

PISTOLAS DE MASSA



- TUBO FLEXÍVEL

66860

39,10 €

CÓD. 76466860



- TUBO FLEXÍVEL;
- PUNHO EM Z

66889

59,50 €

CÓD. 76466889

KIT DE MASSA MANUAL

PARA BALDES 16/30 kg, EQUIPADO COM:

- BOMBA MANUAL;
- MANGUEIRA 2,5 m COM PONTEIRA;
- TAMPA Ø 310 mm;
- MEMBRANA Ø 310 mm.

60310

153,00 €

CÓD. 76460310



KITS DE MASSA PNEUMÁTICOS (50:1)

64033

454,00 €

CÓD. 76464033

PARA BALDES 12/30 kg (Ø 260 A 300), EQUIPADO COM:

- CARRO COM BASE AJUSTÁVEL;
- BOMBA PNEUMÁTICA 50:1;
- MANGUEIRA 4 m;
- PISTOLA COM TUBO FLEXÍVEL;
- TAMPA Ø 310 mm;
- MEMBRANA Ø 310 mm.



64070

695,00 €

CÓD. 76464070

PARA BIDONS 180/220 Kg (Ø 550 A 600),

EQUIPADO COM:

- CARRO DE TRANSPORTE;
- BOMBA PNEUMÁTICA 50:1;
- MANGUEIRA 4 m;
- PISTOLA COM TUBO FLEXÍVEL;
- TAMPA Ø 600 mm;
- MEMBRANA Ø 585 mm.



BALDES DE MASSA ALTA PRESSÃO

68012

181,00 €

CÓD. 76468012

- DEPÓSITO DE 13 kg PORTÁTIL;
- MEMBRANA;
- MANGUEIRA 2,5 m;
- PONTEIRA.



68113

274,00 €

CÓD. 76468113

- ACCIONAMENTO POR PEDAL;
- DEPÓSITO DE 13 kg PORTÁTIL COM RODAS;
- MEMBRANA;
- MANGUEIRA 2,5 m;
- PONTEIRA.



68213

439,00 €

CÓD. 76468213

- ACCIONAMENTO PNEUMÁTICO;
- DEPÓSITO 13 kg PORTÁTIL COM RODAS;
- BOMBA 50:1;
- MEMBRANA;
- MANGUEIRA 1/4" 4 m;
- PISTOLA COM TUBO FLEXÍVEL.



BOMBAS DE DIAFRAGMA

3C1/16111NHH ◀

453,00 €

CÓD. 7643C1/1611NHH

- 1/2";
- EM ALUMÍNIO, MEMBRANA NBR;
- DÉBITO 70 l/min.



3C1/50111NHH ◀

1 500,00 €

CÓD. 7643C1/50111NHH

- 2";
- EM ALUMÍNIO, MEMBRANA NBR;
- DÉBITO 610 l/min.

3C1/16111TTP ◀

590,00 €

CÓD. 7643C1/16111TTP

- 1/2";
- EM ALUMÍNIO, MEMBRANA PTFE + HYDREL;
- DÉBITO 70 l/min.

2B4/2617NHI ◀

580,00 €

CÓD. 7642B4/2617NHI

- 1";
- EM POLIPROPILENO E ALUMÍNIO, MEMBRANA NBR;
- DÉBITO 170 l/min.



NEBULIZADORES

KIT'S P/ BOMBAS DE DIAFRAGMA



KIT SUÇÃO 1200mm ◀

157,00 €

CÓD. 76433585

KIT SUÇÃO 1200mm INOX ◀

192,00 €

CÓD. 76433578

SUPORTE PAREDE P/ BOMBAS DE DIAFRAGMA



P/BOMBAS 1/2" E 3/4" ◀

29,30 €

CÓD. 7643359

P/BOMBAS 1" ◀

62,50 €

CÓD. 76433591

SANGRADOR DE TRAVÕES

ADEQUADO PARA SANGRAR TRAVÕES HIDRÁULICOS E EMBRAIAGENS DE TODOS OS VEÍCULOS;

EQUIPADO COM:

- DEPÓSITO DE ÓLEO 5 l;
- 2 RECUPERADORES;
- 1 FUNIL;
- 1 JOGO DE TAMPÕES.



10805 ◀

425,00 €

CÓD. 76410805

TANQUE DE LAVAGEM UNIVERSAL

- TANQUE 50l MONTADO SOBRE DEPÓSITO 65l COM RODAS;
- INDICADOR DE NÍVEL E VÁLVULA DE PURGA;
- PERMITE LAVAGEM COM ESCOVA DE FLUXO CONTÍNUO OU POR IMERSÃO (ESCOVA INCLuíDA).



OFERTA
POKER Slt

70365 ◀

685,00 €

CÓD. 76470365

COM DEPÓSITO DE 24l EM AÇO INOX (INTERIOR E EXTERIOR), EQUIPADO COM:

- INDICADOR DE NÍVEL;
- PISTOLA 620 mm COMPRIMENTO;
- FUNIL ANTI-SALPICO.

23025 ◀

422,00 €

CÓD. 76423025



COM DEPÓSITO DE 24l EM AÇO INOX (EXTERIOR PINTADO), EQUIPADO COM:

- INDICADOR DE NÍVEL;
- PISTOLA 620 mm COMPRIMENTO;
- FUNIL ANTI-SALPICO.

23024 ◀

385,00 €

CÓD. 76423024



COM DEPÓSITO DE 24l, EQUIPADO COM:

- INDICADOR DE NÍVEL;
- PISTOLA 620 mm COMP.;
- FUNIL ANTI-SALPICO.

22024 ◀

223,00 €

CÓD. 76422024



INSUFLADOR DE PNEUS

- DEPÓSITO DE 24l COM SISTEMA DE CARGA AUTOMÁTICA;
- PUNHO COM MANÔMETRO CERTIFICADO (0 – 10 BAR).

53024 ◀

191,00 €

CÓD. 76453024



PUNHOS COM CONTADOR



33446

254,00 €

CÓD. 76433446

- PARA ANTICONGELANTE, ÓLEO TRAVÕES;
- EM POLÍMERO, COM CONTA-LITROS DIGITAL;
- CASQUILHO ROTATIVO 1/2"; ÓLEO TRAVÕES;
- VEDANTES EM VITON.



37764

239,00 €

CÓD. 76437764

- PARA ANTICONGELANTE, ÓLEO TRAVÕES;
- EM ALUMÍNIO, COM CONTA-LITROS DIGITAL;
- CASQUILHO ROTATIVO 1/2";
- TUBO RÍGIDO DE ELEVADA CAPACIDADE.



37728

197,00 €

CÓD. 76437728

- PARA ÓLEO;
- EM POLÍMERO, COM CONTA-LITROS DIGITAL;
- CASQUILHO ROTATIVO 1/2"; TUBO FLEXÍVEL;
- BICO ANTI-SALPICO 16 mm.



37758

209,00 €

CÓD. 76437758

- PARA ÓLEO;
- EM ALUMÍNIO, COM CONTA-LITROS DIGITAL;
- CASQUILHO ROTATIVO 1/2"; TUBO FLEXÍVEL;
- BICO ANTI-SALPICO 16 mm.

ENROLADORES ÓLEO/MASSA COM MANGUEIRA



ÓLEO

- Ø 415 mm EM AÇO PINTADO, COM MANGUEIRA 10 m (9430.401) E 15 m (9430.402), 1/2", 150 BAR;
- LIGAÇÕES: ENTRADA F 1/2"; SAÍDA M 1/2"
- TAMBOR EM ABS.

9430.401

325,00 €

CÓD. 7649430401

9430.402

377,00 €

CÓD. 7649430402



MASSA

- Ø 415 mm EM AÇO PINTADO, COM MANGUEIRA 12 m (9430.501) E 18 m (9430.502), 1/4", 600 BAR;
- LIGAÇÕES: ENTRADA F 3/8"; SAÍDA M 1/4";
- TAMBOR EM ABS.

9430.501

333,00 €

CÓD. 7649430501

9430.502

378,00 €

CÓD. 7649430502

ENROLADORES INOX



ÁGUA, MÁX. 130° - 200 BAR

- EM AÇO INOX AISI 304;
- LIGAÇÕES: ENTRADA F 3/8"; SAÍDA F 1/2";
- SUPORTE ARTICULADO;
- SEM MANGUEIRA.

8424.300

515,00 €

CÓD. 7648424300



ÁGUA, MÁX. 130° - 200 bar

- EM AÇO INOX AISI 304;
- LIGAÇÕES: ENTRADA F 3/8"; SAÍDA F 3/8";
- SUPORTE ARTICULADO;
- COM MANGUEIRA 18m 3/8".

8423.302

700,00 €

CÓD. 7648423302

SUPORTE ENROLADOR ARTICULADO

SUPORTE ARTICULADO EM AÇO PINTADO PARA ENROLADORES FIXOS; SÉRIES 290 - 330 - 390 - 430.

NOVO



843005

32,30 €

CÓD. 764843005

SPEED CONTROL

GARANTE UMA VELOCIDADE CONTROLADA E SEGURA DE ENROLAMENTO EM CASO DE LIBERTAÇÃO ACIDENTAL DA MANGUEIRA. ADEQUADO PARA TODOS OS ENROLADORES ABERTOS (SÉRIES 430, 530, 540 E 560), INCLUINDO A VERSÃO ARTICULADA, OS MODELOS ABS, PINTADOS OU EM AÇO INOX).



843020

178,00 €

CÓD. 764843020

ENROLADOR AD BLUE

- Ø 420 mm EM AÇO PINTADO, COM MANGUEIRA 8 m, 10 BAR;
- LIGAÇÕES: ENTRADA F 3/4"; SAÍDA M 3/4";
- VEDANTES EM VITON;
- ARTICULAÇÕES E LIGAÇÕES EM AXO INOX.



9436.201


890,00 €

CÓD. 7649436.201

GUIA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO

- GUIA DE ENROLAMENTO AUTOMÁTICO "M-ARTE" EM AÇO PINTADO S 430 PARA TUBO ATÉ 1/2".

NOVO



77/44312

168,00 €

CÓD. 76477/44312

ENROLADORES AR/ÁGUA COM MANGUEIRA



MÁX. 40° - 20 BAR

- MANGUEIRA POLIURETANO (AZUL) 14 m - Ø 8 x 12;
- LIGAÇÕES: ENTRADA M 3/8" G e M 1/4" G;
- COM EMBRAIAGEM DE RETROCESSO.

92848.102

206,00 €

CÓD. 76492848102



- COM TAMPA Ø 260 mm, MANGUEIRA 11 m, 1/4" (8x12 mm), 20 BAR;
- LIGAÇÕES: ENTRADA E SAÍDA M 1/4".

89109

148,00 €

CÓD. 76489109



AR/ÁGUA

- MANGUEIRA BORRACHA (PRETO) 20 m, 20 BAR;
- SUPORTE ARTICULADO;
- LIGAÇÕES: ENTRADA F 1/2" e SAÍDA M 1/2".

8520.101

515,00 €

CÓD. 7648520101



ENROLADOR FITA SEGURANÇA

- SÉRIE 230;
- FITA DE SINALIZAÇÃO VERMELHA, 16 m;
- IDEAL PARA DELIMITAR ÁREAS DE TRABALHO.

92800.10

143,00 €

CÓD. 76492800010



- CARACTERÍSTICAS IDENTICAS AO ANTERIOR;
- SISTEMA SPEED CONTROL.

92840.10

168,00 €

CÓD. 76492840010

ENROLADOR ALTA CAPACIDADE ELÉTRICO


COM EMBRAIAGEM E GUIA SUPERIOR

- 230 V;
- 270 mm;
- 20 BAR;
- SEM MANGUEIRA;
- EMBRAIAGEM 77/2F;
- GUIA SUPERIOR 77/12775B.

7721601.100

2 260,00 €

CÓD. 7647721601100K



ENROLADORES ELÉTRICOS

- SÉRIE 280, 230 V MONOFÁSICO;
- NÚMERO DE CONDUTORES 3;
- TIPO DE CABO 3G x 1,5 - H05 W-F;
- COMPRIMENTO DO CABO (m) 14 + 1;
- COM UMA TOMADA E FICHA SCHUKO IP44;
- COM EMBRAIAGEM DE RETROCESSO.

728A0.A32142

208,00 €

CÓD. 7641002890



- SÉRIE 280, COM CABO LIGAÇÃO DE TERRA;
- NÚMERO DE CONDUTORES 1;
- TIPO DE CABO 1 x 6 - PUR;
- COMPRIMENTO DO CABO 14,5 m;
- COM PINÇA LIGAÇÃO DE TERRA ;
- ANTIFÁSCA 10A.

728C0.G16146

454,00 €

CÓD. 7641004650



- SÉRIE 290, COM TRANSFORMADOR 230 V;
- NÚMERO DE CONDUTORES 2;
- TIPO DE CABO 2 x 1 - H05 RN-F;
- COMPRIMENTO DO CABO 14 m + 1m;
- COM GAMBARRA LED S. L1224
- ALIMENTAÇÃO DE 12 V A 24 V AC/DC.

729.A0.C21144

357,00 €

CÓD. 7641003850



COLUNAS DE SERVIÇO

CONSTRUA A COLUNA À SUA MEDIDA.
(ACESSÓRIOS ILUSTRADOS NÃO INCLuíDOS)

39322

520,00 €

CÓD. 76439322

- PARA 2 ENROLADORES.

39323

565,00 €

CÓD. 76439323

- PARA 3 ENROLADORES.

39334

900,00 €

CÓD. 76439334

- PARA 4 ENROLADORES.



ENROLADOR COM TROLLEY

- TROLLEY GALVANIZADO;
- ENROLADOR PINTADO;
- CAPACIDADE MÁXIMA 7 m (MANGUEIRA 1") A 60 m (MANGUEIRA 1/4");
- SEM MANGUEIRA.

236530.100

760,00 €

CÓD. 764236530100






UMA BATERIA. 100% COMPATIBILIDADE. METABO/CAS 12V-18V



TOWER LITE CAS

HOLOFOTE + TRIPÉ S/FIO 5000 LUMENS

- TRIPÉ INTEGRADO COM DOIS HOLOFOTES EMBUTIDOS FORNECENDO ATÉ 5000 LUMENS;
- COMPATÍVEL COM SISTEMA DE BATERIA METABO / CAS 18V;
- LONGO TEMPO DE OPERAÇÃO, ATÉ 4 HORAS A 5000 LUMENS*;
- HOLOFOTES FLEXÍVEIS E GIRATÓRIOS DE 360°;
- COMPACTO E FÁCIL DE TRANSPORTAR QUANDO DOBRADO;
- NÃO INCLUI BATERIA E CARREGADOR.



TOWER LITE CAS

229,90 €

CÓD. 5356036105

VEGA LITE CAS

LUZ DE TRABALHO S/FIO 4000 LUMENS

- FORNECE ATÉ 4000 LÚMENE;
- COMPATÍVEL COM SISTEMA DE BATERIA METABO / CAS 18V;
- TEMPO DE OPERAÇÃO MUITO LONGO, ATÉ 5 HORAS A 4000 LUMENS COM BATERIA METABO / CAS 18V 10,0 AH;
- UMA ILUMINAÇÃO POTENTE, DIFUSA E NÃO OFUSCANTE;
- CORPO ROBUSTO FEITO DE MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE A CHOQUES;
- NÃO INCLUI BATERIA E CARREGADOR.



VEGA LITE CAS

99,90 €

CÓD. 5356036104

AREA 10 CAS

LUZ DE TRABALHO 360° S/FIO 10000 LUMENS

- LUZ DIFUSA A 360° OU A 180°;
- BATERIA DE RESERVA INTEGRADA - ATÉ 1H DE USO COM 1000 LUMENS SEM BATERIA OU CABO;
- APLICAÇÃO BLUETOOTH DE CONTROLO DE LUZ FÁCIL DE USAR;
- COMPATÍVEL COM SISTEMA DE BATERIAS METABO/CAS 12V-18V;
- SAÍDA DE CARGA USB;
- NÃO INCLUI BATERIA E CARREGADOR.



AREA 10 CAS

299,90 €

CÓD. 5356036103

BATERIAS METABO E CARREGADOR

PARA UTILIZAR COM AS LUZES DE TRABALHO SCANGRIP



BATERIA METABO 12V - 4.0 AH

62,00 €

CÓD. 4492534900

BATERIA METABO 18V - 4.0 AH

112,00 €

CÓD. 4492536700



CARREGADOR METABO ASC

49,00 €

CÓD. 44927044

NOTA: CONSULTAR FOLHETO METABO

SERIE NOVA CAS

COMPATÍVEL COM SISTEMA DE BATERIA METABO / CAS 12V - 18V

NÃO INCLUI BATERIA E CARREGADOR

NOVA 10 CAS

HOLOFOTE S/FIO COM BLUETOOTH 10000 LUMENS



NOVA 10 CAS

269,90 €

CÓD. 5356036102

NOVA 4 CAS

HOLOFOTE S/FIO COM BLUETOOTH 4000 LUMENS



NOVA 4 CAS

169,90 €

CÓD. 5356036101

NOVA 2 CAS

HOLOFOTE S/FIO 2000 LUMENS

- FORNECIDO COM UM SUPORTE FLEXÍVEL E GANCHO EMBUTIDO;
- 5 NÍVEIS DE INTENSIDADE DE LUZ;
- INCLUI BATERIA DE RESERVA INTEGRADA;
- SAÍDA DE CARGA USB.



NOVA 2 CAS

89,90 €

CÓD. 5356036100

VEGA LITE COMPACT

LUZ DE TRABALHO ATÉ 4000 LUMENS

- TOMADA INTEGRADA PARA LIGAÇÃO EM CINTA;
- EQUIPADO COM CABO DE 3 METROS;
- ILUMINAÇÃO POTENTE, DIFUSA E NÃO OFUSCANTE;
- CORPO ROBUSTO FEITO DE MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE A CHOQUES.



VEGA LITE COMPACT

119,90 €

CÓD. 5352035673

STAR LITE

LUZ DE TRABALHO UNIVERSAL PARA INSPEÇÕES COM CABO E 400 LUMENS

- TECNOLOGIA ALTAMENTE EFICIENTE COB LED, A STAR LITE ASSEGURA UMA ILUMINAÇÃO SUPER INTENSA DA ÁREA DE TRABALHO.



STAR LITE

29,90 €

CÓD. 5352035671

MAG

LUZ DE TRABALHO COM 10 LEDs SMD COM 300 LUMENS E UM FOCO COM 80 LUMENS

- FORTES SUPORTES MAGNÉTICOS INTEGRADOS E GANCHOS RETRÁTEIS PARA TER AS MÃOS LIVRES;
- 2 NÍVEIS DE INTENSIDADE;
- BATERIA - 3.7V / 2200 mAh Li-ION;
- RECARREGÁVEL;
- INCLUI CABO USB.



MAG

52,90 €

CÓD. 5351035400

MAG PRO

LUZ DE TRABALHO COM LEDs COB COM 600 LUMENS E FOCO COM 150 LUMENS

- FORTES SUPORTES MAGNÉTICOS INTEGRADOS E GANCHOS RETRÁTEIS PARA TER AS MÃOS LIVRES;
- NOVA FUNÇÃO DE REGULADOR CONTÍNUO DE INTENSIDADE;
- BATERIA - 3.7V / 2600 mAh Li-ION;
- RECARREGÁVEL;
- INCLUI CABO USB.



MAG PRO

64,90 €

CÓD. 5351035690

I VIEW

LANTERNA DE CABEÇA RECARREGÁVEL COM SENSOR SEM CONTACTO ATÉ 400 LUMENS

- ILUMINA TODO O SEU ESPAÇO DE TRABALHO;
- RECARREGÁVEL;
- LONGA DURABILIDADE;
- FÁCIL DE USAR;
- QUANDO DEFINIDO NO MODO DE SENSOR, O I-VIEW LIGA/DESLIGA APENAS ACENANDO COM A MÃO EM FRENTE DA LÂMPADA;
- À PROVA DE ÁGUA E POEIRA (IP65).

Lanterna de cabeça standard I-VIEW e lanternas de cabeça ZONE



ACCESÓRIO OPCIONAL



I-VIEW

71,90 €

CÓD. 5351035626

SERIE NOVA K

- AS LUZES DE TRABALHO MAIS ROBUSTAS E MAIS DURÁVEIS FEITAS PARA SERVIÇOS DIFÍCEIS;
- UMA ILUMINAÇÃO EXTREMAMENTE POTENTE COM ATÉ 12000 LUMENS;
- LUZ REGULÁVEL EM 5 NÍVEIS;
- IMPERMEÁVEL (IP67) PARA TODOS OS TIPOS DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NO EXTERIOR;
- SUPORTES E SUSPENSÕES PARA POSICIONAMENTO FLEXÍVEL DA LUZ.

NOVA MINI

- LUZ PORTÁTIL COM DESIGN ULTRA-FINO E COMPACTO;
- O SISTEMA SMART GRIP 4-EM-1 TEM UMA PEGA FIRME E CONFORTÁVEL, COM POSICIONAMENTO FLEXÍVEL;
- ILUMINAÇÃO EXTREMAMENTE POTENTE, ATÉ 1000 LUMENS DE REGULAÇÃO CONTÍNUA;
- RECARREGÁVEL;
- INCLUI CABO USB.



NOVA MINI

74,90 €

CÓD. 5351036010

NOVA 4K

- LUZ DE TRABALHO COM CABO DE 5M COM INTENSIDADE ATÉ 4000 LUMENS



NOVA 4K

124,90 €

CÓD. 5351035540

NOVA 12K

- TRABALHAR COM CONTROLO DE LUZ SEM-FIOS E CABO COM 5M, COM ATÉ 12000 LUMENS



LIGAR/DESLIGAR CONTROLO DE LUZ



NOVA 12 K

259,90 €

CÓD. 5351035444

MÁQUINAS DE LAVAR ALTA PRESSÃO - ÁGUA FRIA

SEMIPROFISSIONAL | JARDINAGEM

PW-C22 PI1207A M

205,00 €
CÓD. 76830110

PW-C23 PI1408A M

384,00 €
CÓD. 76830115

PW-C23 PI1610A M

560,00 €
CÓD. 76830120



PROFISSIONAL | UTILIZAÇÃO PORTÁTIL

MUITO VERSÁTIL, PARA TODO O TIPO DE APLICAÇÕES.
OPCIONAL: POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM TROLLEY OU NA PAREDE.

PW-C21 I 1310 P M

610,00 €
CÓD. 7680694361

PW-C21 I 1609 P M

615,00 €
CÓD. 7680694360

KIT ENROLADOR PARA TROLLEY

KTRI 40419
CÓD. 7681640419

TROLLEY PARA PW-C21

(NÃO INCLUI ENROLADOR)
KTRI 40417
120,00 €
CÓD. 7681640417

NOVO



SUPOORTE DE PAREDE PARA
PW-C21 COM ENROLADOR
KTRI 40418
226,00 €
CÓD. 7681640418



PROFISSIONAL | AGRICULTURA | CONSTRUÇÃO

PW-C25P I1509P M

1 060,00 €
CÓD. 7680694170



BOMBA IPC PISTON

AUTO | AGRICULTURA | CONSTRUÇÃO | MUNICÍPIOS | INDÚSTRIA

PW-C45 D1310P4 M

1 050,00 €
CÓD. 7680640902*

* INCLUI LANÇA ROTATIVA
Cód. LCPR93178

PW-C45 D1915P4 T

1 140,00 €
CÓD. 7680640906*

* INCLUI LANÇA ROTATIVA
Cód. LCPR93178




OPCIONAIS:

ENROLADOR KTRI 40505
P.V.P. PROMO 188,00 €
Cód. 7681640505



Kit DETERGENTE KTRI 40527

(INJECTOR E LANÇA)
P.V.P. PROMO 81,00 €
Cód. 7681640527



G 6000™
Pistola
tecnologia
cerâmica

BOMBA
IPC

PW-C55 D2117P T

1 510,00 €
CÓD. 7680640922*

* INCLUI LANÇA ROTATIVA
Cód. LCPR 40135

PW-C55 D2515P T

1 940,00 €
CÓD. 7680640925*

* INCLUI LANÇA ROTATIVA
Cód. LCPR 40103



AGRICULTURA | CONSTRUÇÃO | INDÚSTRIA PESADA

PW-C85 D2021P T

2 150,00 €
CÓD. 7680640831

PW-C85 D2030P T

2 920,00 €
CÓD. 7680640832

PW-C85 D3515P T

3 540,00 €
CÓD. 7680640827

OPCIONAL D3515P T:

LANÇA ROTATIVA 105 cm
LCLC47893
P.V.P. PROMO 297,00 €
Cód. 7681747893



G 6000™
Pistola
tecnologia
cerâmica

MSC™
Controlo
segurança
multifunções

BOMBA
IPC

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

▶ TOTAL STOP ITS - DESLIGA A MÁQUINA ASSIM QUE A PISTOLA É FECHADA.

▶ TOTAL STOP DTS - DESLIGA A MÁQUINA APÓS 30" DE INATIVIDADE E REINICIA-A AUTOMATICAMENTE QUANDO A PISTOLA É ACTIVADA.

MODELO	VOLTS	PRESSÃO (bar)	DÉBITO (l/h)	DEPÓSITO DE DETERGENTE (l)	MANGUEIRA (m)	POTÊNCIA ABSORVIDA (kW)	R.P.M.	ITS	DTS	BOMBA	ENROLADOR
PW-C22 PI1207A M	230	120	380	4	8	1,6	2800	✓	-	Axial	✓
PW-C23 PI1408A M	230	140	460	2 x 0,6	12	2,3	2800	✓	-	Axial	✓
PW-C23 PI1610A M	230	160	600	2 x 0,6	12	2,5	2800	✓	-	Axial	✓
PW-C21 I 1310 P M	230	130	600	-	8	2,9	2800	✓	-	Pistão	Opcional
PW-C21 I 1609 P M	230	160	540	-	8	2,9	2800	✓	-	Pistão	Opcional
PW-C25 I1509P M	230	150	540	3	8	2,8	2800	✓	-	Pistão	✓
PW-C45 D1310P4 M	230	130	600	-	10	2,9	1400	-	✓	Pistão	Opcional
PW-C45 D1915P4 T	400	190	900	-	10	5,1	1400	-	✓	Pistão	Opcional
PW-C55 D2117P T	400	200	1000	-	10	6,4	1400	-	✓	Pistão	Opcional
PW-C55 D2515P T	400	250	900	-	10	7,5	1400	-	✓	Pistão	Opcional
PW-C85 D2021P T	400	200	1300	-	10	8,6	1400	-	✓	Pistão	Opcional
PW-C85 D2030P T	400	200	1800	-	10	12,5	1400	-	✓	Pistão	Opcional
PW-C85 D3515P T	400	350	900	-	10	12,3	1400	-	✓	Pistão	Opcional

MOTOR EXPLOSÃO - ÁGUA FRIA

IDEAIS PARA UTILIZAÇÃO EM LOCAIS ONDE NÃO EXISTE CORRENTE ELÉTRICA (ESTALEIROS DE CONSTRUÇÃO, LAVAGEM DE MÁQUINAS OU EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA OU JARDINAGEM, ETC). FORNECIDAS COM LANÇA DUPLA 70 CM EM AÇO INOX, BOCAL DE ALTA PRESSÃO EM AÇO E BRONZE PARA UTILIZAÇÃO COM QUÍMICOS. SISTEMA BYPASS (BYP)



BENZ H1811 PiP

1 670,00 €
CÓD. 76832010

BENZ H2515 PiP

2 590,00 €
CÓD. 76832030



DIESEL-C L2017P D

4 850,00 €
CÓD. 7680640794



MODELO	MOTOR	PRESSÃO (bar)	DÉBITO (l/h)	MANGUEIRA (m)
BENZ H1811 PiP	Honda GX 200 (6,5 Cv)	30:180	330-660	10
BENZ H2515 PiP	Honda GX 390 (13 Cv)	30:250	450-900	10
DIESEL-C L2017P D	Yanmar L100N6 arranque elétrico	30:200	630-1000	10

MÁQUINAS DE LAVAR ALTA PRESSÃO - ÁGUA QUENTE



PW-H28 D1310P4 M

2 120,00 €
CÓD. 76831070



PW-H50 D1915P4 T

2 830,00 €
CÓD. 7680540871



PW-H100 D2021P T

3 250,00 €
CÓD. 7680540890



PW-H100 D2515P T

3 590,00 €
CÓD. 7680540888

PW-E100 D1712 P24 T

4 130,00 €
CÓD. 7680541122



CALDEIRA ELÉTRICA

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

► TOTAL STOP DTS - DESLIGA A MÁQUINA APÓS 30" DE INATIVIDADE E REINICIA-A AUTOMATICAMENTE QUANDO A PISTOLA É ACTIVADA.

MODELO	VOLTS	PRESSÃO (bar)	DÉBITO (l/h)	DEPÓSITO DE DETERGENTE	MANGUEIRA (m)	MOTOR (Kw)	R.P.M.	DTS	ENROLADOR
PW-H28 D1310P4 M	230	40:130	280:600	-	10	2,7	1400	✓	Opcional
PW-H50 D1915P4 T	400	30:190	450:900	22	10	5,0	1400	✓	Opcional
PW-H50 D2017P4 T	400	30:200	500:1000	22	10	6,4	1400	✓	Opcional
PW-H100 D2021P T	400	30:200	650:1300	22	10	8,5	1400	✓	Opcional
PW-H100 D2515P T	400	30:250	450:900	22	10	7,7	1400	✓	Opcional
PW-E100 D1712P24 T	400	30:170	720	22	10	28,4	1400	✓	Opcional

ANTI CALCÁRIO



M421

6,30 €
CÓD. 76818360



SISTEMAS DE LIMPEZA JANELAS | VIDROS | PAINÉIS SOLARES

- HPE SISTEMA DE LIMPEZA DE JANELAS COM TECNOLOGIA DE ÁGUA PURA, GERADO POR UM SISTEMA DE FILTRAGEM DE QUATRO ESTÁGIOS;
- INOVADORA E ECOLÓGICA, GARANTE EXCELENTE RESULTADOS EM SUPERFÍCIES VERTICAIS SEM DETERGENTES QUÍMICOS;
- EQUIPADO COM HASTES TELESCÓPICAS PARA ALCANÇAR ATÉ OS PONTOS MAIS DISTANTES DO SOLO, GARANTINDO AO OPERADOR TOTAL SEGURANÇA DURANTE O TRABALHO;
- RECOMENDADO PARA AS APLICAÇÕES PROFISSIONAIS MAIS EXIGENTES, COMO A LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES E CÉLULAS FOTOVOLTAICAS.

- UTILIZAÇÃO COMPLEMENTAR DA HPE
- 100 BAR / 300 l/h
- 1,3 kW / 1400 rpm

PW C40 D1005 P 4M

1 160,00 €

CÓD. 7680640884

- KIT TELESCÓPICO, 10 m

KTRI40280

2 280,00 €

CÓD. 7681640280

HPE

2 990,00 €

CÓD. 7680140015

SISTEMAS DE LIMPEZA

JANELAS | VIDROS | PAINÉIS SOLARES

GREEN JET

- REMOÇÃO EFICAZ E ECOLÓGICA DAS ERVAS DANINHAS (NÃO EXISTE CONTAMINAÇÃO DO SUBSOLO);
- NÃO UTILIZA PRODUTOS QUÍMICOS, CONSUME APENAS ÁGUA E PODE SER FORNECIDA ATRAVÉS DA REDE OU DEPOSITO;
- GARANTE EXCELENTE RESULTADOS VISÍVEIS APÓS ALGUNS DIAS DA PRIMEIRA INTERVENÇÃO E GARANTE A REMOÇÃO FINAL DAS ERVAS DANINHAS A PARTIR DO SEGUNDO ANO;
- TAMBÉM É INTERESSANTE PARA O SECTOR AGROPECUÁRIO.



ELIMINE DE VEZ AS ERVAS DANINHAS

GREEN JET

4 960,00 €

CÓD. 7680440051



GERADORES DE VAPOR

SISTEMA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COMPLETA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE VAPOR SATURADO A ALTA TEMPERATURA. PARTICULARMENTE EFICIENTE NA REMOÇÃO DE GORDURA E ÓLEOS. TODOS OS MODELOS EQUIPADOS COM REABASTECIMENTO CONTÍNUO.



SG-10S 5007M

960,00 €

CÓD. 7680440037



SG-40 5008M

2 030,00 €

CÓD. 76837100



COM ASPIRAÇÃO

SG-30P 5010M

1 250,00 €

CÓD. 76837000



COM ASPIRAÇÃO.
VAPOR SECO 180°

SG-48 8010M

3 210,00 €

CÓD. 7680440043



COM ASPIRAÇÃO.
VAPOR SECO 180°

SG-55 8025T

7 000,00 €

CÓD. 7680440047



MODELO	CALDEIRA (L)	DEPÓSITO ÁGUA	PRESSÃO (BAR)	TEMPERATURA (°C)	DÉBITO G/MIN.	VOLTAGEM
SG-10S 5007M	1,8	2,5	5,0	155	0:70	220
SG-30P 5010M	2,2	2	5,5	140	0:100	220
SG-40 5008M	3	6	5,0	150	0:100	220
SG-48 8010M	3,5	5	8,0	180	0:100	220
SG-55 8025T	4,2	5	8,0	180	0:250	400

AQUECEDORES

AQUECEDOR DE ESPAÇOS

AQUECEDOR DE ESPAÇOS DE BAIXO RUÍDO, ADEQUADO PARA INTERIORES.

- DETECTOR ELETRÓNICO DE CHAMAS;
- CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,5m) COM FICHA;
- DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL 35L;
- BOTÃO VERÃO-INVERNO PARA UTILIZAÇÃO COMO VENTILADOR;
- OPÇÃO DE RECICLAGEM DE AR, QUANDO COLOCADO FORA DAS INSTALAÇÕES (BARES, RESTAURANTES, ETC...);
- GRELHAS PARA ENTRADA E SAÍDA DE AR;
- RODAS PARA TRANSPORTE FÁCIL.



CÓDIGO	MODELO	CONSUMO Kg/h	POTÊNCIA TÉRMICA máx./mín.			PREÇO
			KW	KCal/h	Btu/h	
10920010	VERTIGO 18	1,44	18.2:16,9	15.652:14.556	62.295:57.934	1 640,00 €

GASÓLEO COMBUSTÃO INDIRECTA

- QUEIMADOR GASÓLEO AUTOMÁTICO INCORPORADO;
- PREPARADOS PARA LIGAÇÃO A TERMÓSTATO, HUMIDÓSTATO OU TEMPORIZADOR;
- TERMOSTATO DE SEGURANÇA;
- PÓS-VENTILAÇÃO AUTOMÁTICA.



CÓDIGO	MODELO	AR DEBITADO m³/h	POTÊNCIA TÉRMICA máx./mín.			PREÇO
			KW	KCal/h	Btu/h	
10903010	EC 22	550	23,4:19,6	20.108:16.891	80.032:67.227	1 060,00 €
10903020	EC 32	1.150	34,1:28,9	28.349:24.828	116.803:98.815	1 420,00 €
10903030	EC 55	2.500	58,6:52,5	50.434:45.139	200.728:179.652	2 090,00 €

GASÓLEO POR INFRAVERMELHOS

- FLUXO DIRECTO DE CALOR POR RADIAÇÃO SEM CIRCULAÇÃO DE AR;
- DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL EM POLIETILENO ANTI-IMPACTO;
- BAIXO NÍVEL SONORO.



CÓDIGO	MODELO	CONSUMO Kg/h	POTÊNCIA TÉRMICA mín./máx.			PREÇO
			KW	KCal/h	Btu/h	
10901005	FIRE 25	2,04	25,8	22.185	88.294	1 230,00 €
10901010	FIRE 45	3,6	45,5	39.130	155.737	2 320,00 €

DESUMIDIFICADORES

- CONTROLO ELETRÓNICO
- HIGRO-TERMOSTATO DIGITAL INTEGRADO
- DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA PARA BAIXAS TEMPERATURAS COM INJEÇÃO DE GÁS QUENTE
- GÁS ECOLÓGICO EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO UE 2020

CÓDIGO	MODELO	AR DEBITADO m³/h	CAP. DESUMIFICAÇÃO /24h	DEPÓSITO L	POTÊNCIA W	PREÇO
10981035	DR 35	290	35	7	609	1 620,00 €
10981050	DR 50	450	51	17	873	2 150,00 €



GÁS COMBUSTÃO DIRECTA

- QUEIMADOR GPL AUTOMÁTICO INCORPORADO;
- TERMOSTATO DE SEGURANÇA;
- DETECTOR TÉRMICO DE CHAMA (M);
- CONTROLO ELETRÓNICO DE CHAMA ATRAVÉS DE ELÉCTRODO DE IONIZAÇÃO (A);
- SISTEMA DE IGNIÇÃO MANUAL PIEZOELECTRICO (M);
- PREPARADOS PARA LIGAÇÃO A TERMÓSTATO, HUMIDÓSTATO OU TEMPORIZADOR (A).



CÓDIGO	MODELO	AR DEBITADO m³/h	POTÊNCIA TÉRMICA máx./mín.			PREÇO
			KW	KCal/h	Btu/h	
10907030	GP 30 M	1.100	31,4:15,08	27.000:12.965	107.140:51.455	322,00 €
10907040	GP 45 M	1.250	46,73:22,76	40.180:19.570	159.450:77.660	386,00 €
10907050	GP 65 M	1.950	66,25:32,33	56.965:27.800	226.055:110.315	525,00 €
10907060	GP 85 M	2.550	84,81:40,95	72.925:35.210	289.385:139.730	660,00 €
10907110	GP 45 A	1.250	46,73:22,76	40.180:19.570	159.450:77.660	540,00 €
10907120	GP 65 A	1.950	66,25:32,33	56.965:27.800	226.055:110.315	680,00 €
10907130	GP 85 A	2.550	84,81:40,95	72.925:35.210	289.385:139.730	815,00 €
10907140	GP 105 A	3.700	108,11:48,81	93.590:41.970	371.390:166.545	1 030,00 €

M = Manual A = Automático

GASÓLEO COMBUSTÃO DIRECTA

- QUEIMADOR GASÓLEO AUTOMÁTICO INCORPORADO;
- CONTROLO ELETRÓNICO DE CHAMA;
- TERMOSTATO DE SEGURANÇA;
- PÓS-VENTILAÇÃO AUTOMÁTICA.



CÓDIGO	MODELO	AR DEBITADO m³/h	POTÊNCIA TÉRMICA			PREÇO
			KW	KCal/h	Btu/h	
10902010	GE 20	350	21,4	18.369	73.110	660,00 €
10902020	GE 36	605	38,4	33.043	131.512	800,00 €
10902030	GE 46	1.400	49	42.173	167.850	1 040,00 €
10902040	GE 65	2.500	69,3	59.565	237.067	1 730,00 €

ELÉCTRICOS

- RESISTÊNCIAS ELÉCTRICAS BLINDADAS AISI 321;
- SELETOR DE POTÊNCIA;
- TERMOSTATO DE SEGURANÇA COM RESET MANUAL;
- GRADE DIANTEIRA EM AÇO INOX.



CÓDIGO	MODELO	AR DEBITADO m³/h	POTÊNCIA TÉRMICA máx./mín.			PREÇO
			KW	KCal/h	Btu/h	
10908010	EK 3 C	450	3	2.580:1.290	10.235:5.185	234,00 €
10908020	EK 10 C	1.500	10	8.600:5.675	34.120:22.520	364,00 €
10908030	EK 15 C	2.000	15	12.900:8.600	51.185:34.120	525,00 €
10908040	EK 22 C	3.050	22	18.915:12.900	75.065:51.185	750,00 €
10908050	EK 30 C	3.900	30	25.818:17.212	102.455:68.304	1 310,00 €

ASPIRADORES

POLIPROPILENO

- COMPACTO E SILENCIOSO;
- IDEAL PARA A LIMPEZA PROFISSIONAL DE HOTÉIS, ESCRITÓRIOS, RESIDÊNCIAS E ESPAÇOS PEQUENOS;
- MOTOR DE NOVA GERAÇÃO: POTENTE, EFICIENTE E ECOLÓGICO PARA BAIXO CONSUMO E ALTO RENDIMENTO;
- 4 NÍVEIS DE FILTRAGEM PARA UM AR MAIS LIMPO E SEM POEIRAS;
- APENAS SÓLIDOS.



OTHELLO

171,00 €

CÓD. 72618467

- IDEAL PARA PEQUENOS ESCRITÓRIOS, RESIDÊNCIAS, OFICINAS, GARAGENS, LOJAS E ARMAZÉNS;
- MOVIMENTAÇÃO E MANUSEAMENTO FÁCEIS;
- ASPIRAÇÃO SÓLIDOS E LÍQUIDOS.



MAXIM 25

229,00 €

CÓD. 72618331

- IDEAL PARA PEQUENOS ESCRITÓRIOS, RESIDÊNCIAS, OFICINAS, GARAGENS, LOJAS E ARMAZÉNS;
- BASE ROBUSTA COM RODAS PARA MAIOR ESTABILIDADE;
- ASPIRAÇÃO SÓLIDOS E LÍQUIDOS.

SP 45

262,00 €

CÓD. 72618319



SP 70

399,00 €

CÓD. 72618457

- IDEAIS PARA SERVIÇOS PESADOS EM OFICINAS E ARMAZÉNS DE GRANDES DIMENSÕES, EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO;
- ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS E SECAGEM DE SUPERFÍCIES HÚMIDAS.

SP 80 4HP BPL

645,00 €

CÓD. 72618342

MODELO	MOTOR Nº - W	AR DEBITADO m³/h	DEPRESSÃO mm/H ₂ O	DEPÓSITO L
OTHELLO	1 - 850	170	2.450	7
MAXIM 25	1 - 1.200	180	2.400	25
SP 45	1 - 1.200	198	2.200	45
SP 70	2 - 2.400	520	2.500	65
SP 80 4HP BPL	3 - 3.500	650	2.500	80

ASPIRADORES

INOX

- IDEAIS PARA PEQUENOS ESCRITÓRIOS, RESIDÊNCIAS, OFICINAS, GARAGENS, LOJAS, ARMAZÉNS, ETC;
- BATENTE EM BORRACHA PARA PROTECÇÃO DE PAREDES E MÓVEIS;
- ASPIRAÇÃO SÓLIDOS E LÍQUIDOS.



SM 40

294,00 €

CÓD. 72618337



SM 25

246,00 €

CÓD. 72618335

SM 50 FISSO

391,00 €

CÓD. 72618370

- POTÊNCIA MÁXIMA NUMA ESTRUTURA COMPACTA DE ELEVADA CAPACIDADE;
- MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO FÁCEIS;
- MOTORES BYPASS DE ÚLTIMA GERAÇÃO: ALTA EFICIÊNCIA E DESEMPENHO COM NÍVEIS INIGUALÁVEIS DE DEPRESSÃO E DÉBITO DE AR;
- DESIGN INTELIGENTE PARA NÍVEIS DE RUÍDO MAIS BAIXOS;
- ASPIRAÇÃO SÓLIDOS E LÍQUIDOS;
- FORNECIDO COM KIT DE DRENAGEM DE LÍQUIDOS 004425.



SM 70 KIT

515,00 €

CÓD. 72618459K

- ROBUSTO E DE GRANDES DIMENSÕES PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS ONDE É NECESSÁRIO UM DEPÓSITO DE MAIOR CAPACIDADE;
- ESPECIALMENTE ÚTIL PARA CANALIZADORES: ASPIRA LÍQUIDOS DERRAMADOS E SECA PISOS E SUPERFÍCIES;
- TAMBÉM ADEQUADO PARA OFICINAS AUTO E PARA TRABALHOS DE LIMPEZA PESADOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO, OFICINAS E ARMAZÉNS DE GRANDES DIMENSÕES;
- BASE BASCULANTE PARA ESVAZIAR FACILMENTE O DEPÓSITO.



SM 80 4HP B PL

665,00 €

CÓD. 72618343

MODELO	MOTOR Nº - W	AR DEBITADO m³/h	DEPRESSÃO mm /H ₂ O	DEPÓSITO L
SM 25	1 - 1.200	198	2.200	25
SM 40	1 - 1.200	198	2.200	40
SM 50 FISSO	1 - 1.400	210	2.450	50
SM 70 KIT	2 - 2.400	520	2.500	65
SM 80 4HP B PL	3 - 3.500	650	2.500	80

TOOLS

- PARA ASPIRAÇÃO DE POEIRAS E APARAS RESULTANTES DO TRABALHO COM FERRAMENTAS ELÉCTRICAS MANTENDO A ÁREA DE TRABALHO LIMPA E SEM POEIRAS PREJUDICIAIS PARA A SAÚDE DO OPERADOR;
- FORNECIDOS COM KIT DE ASPIRAÇÃO 004330.



RC 40 M

460,00 €

CÓD. 72618346K

MODELO	MOTOR Nº - W	AR DEBITADO m³/h	DEPRESSÃO mm/H ₂ O	DEPÓSITO L
RC 40 M	1-1.200	180	2.400	40
MRC 45	1-1.400	210	2.500	45
MRC 65	1-1.400	210	2.500	65



MRC 45

570,00 €

CÓD. 72618398K



MRC 65

865,00 €

CÓD. 72618347K



- ADEQUADO PARA FERRAMENTA ELÉTRICA E PNEUMÁTICA.

SECADOR DE INTERIOR DE VEÍCULOS

- AS 3: SECAGEM DE PISOS E ASSENTOS EM MENOS DE 1 HORA AR QUENTE COM 2 TUBOS DE SECAGEM;
- SECAGEM SIMULTÂNEA DE 2 LUGARES OU 1 LUGAR + 1 TAPETE;
- REGULADOR DE POTÊNCIA;
- TERMÔSTATO DE SEGURANÇA;
- VENTILADOR RADIAL SILENCIOSO.



CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA kW	AR DEBITADO m³/h	dBA (2m)	PREÇO
10980030	AS 3	3-1,5	1100	60	955,00 €

ASPIRADORES INDUSTRIAIS | SERVIÇOS PESADOS

- PARA UTILIZAÇÃO CONTÍNUA;
- IDEAIS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINAS AUTO, CARPINTARIAS, BEM COMO PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE INDUSTRIAL;
- MEDIANTE A INSTALAÇÃO DE VÁRIAS UNIDADES EM SÉRIE OU EM PARALELO É POSSÍVEL ESTABELECEER UMA REDE DE SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DE POEIRA E RESÍDUOS DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO.

- SEM ACESSÓRIOS

TT 55

2 530,00 €

CÓD. 72628045



KIT'S DE ASPIRAÇÃO OPCIONAIS

- ADAPTADOR, TUBO E BICO DE PATO

KIT STANDARD

Ø 40 MM

75,00 €

CÓD. 72674299007

Ø 50 MM

96,00 €

CÓD. 72674299006



KIT ANTISTÁTICO / ÓLEO

Ø 40 MM

139,00 €

CÓD. 72674299008

Ø 50 MM

176,00 €

CÓD. 72674299004



KIT CALOR

Ø 40 MM

123,00 €

CÓD. 72674299009

Ø 50 MM

144,00 €

CÓD. 72674299005



- IDEAL PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINAS AUTO, CARPINTARIAS, BEM COMO PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE INDUSTRIAL E COMO UNIDADE DE TRABALHO ESTACIONÁRIA OU MÓVEL, LIGADO A SERRAS, BERBEQUINS, LIXADEIRAS, ETC.;
- INOVADOR SISTEMA DE AUTO-LIMPEZA DO FILTRO: LIMPA O FILTRO DE FORMA CONTÍNUA DURANTE A OPERAÇÃO, SEM QUALQUER INTERVENÇÃO EXTERNA E SEM INTERRUPÇÃO DO TRABALHO.

- SEM ACESSÓRIOS

MT 40

1 530,00 €

CÓD. 72618012



MODELO	MOTOR N°-W	V	AR DEBITADO m³/h	DEPRESSÃO mm/H ₂ O	DEPÓSITO L
TT 55	1 - 4.000	400	380	3.300	80
MT 40	3 - 3.500	230	650	2.500	80

LAVADORA DE ESTOFOS

- MULTIUSOS: ASPIRAÇÃO A ÚMIDO, A SECO E LAVAGEM DE CARPETES E ESTOFOS;
- REMOVE NÓDOAS SUJIDADE E LÍQUIDOS DEIXANDO A SUPERFÍCIE PRATICAMENTE SECA;
- SEGURA E EFICAZ MESMO EM TECIDOS E SUPERFÍCIES MAIS DELICADOS, COMO TAPETES, ESTOFOS, COLCHÕES, INTERIOR DE AUTOMÓVEIS, PISOS, PAREDES, ETC...;
- FORNECIDA COM KIT DE ASPIRAÇÃO 004330.



CÓDIGO	MODELO	MOTOR N°-W	AR DEBITADO m³/h	DEPRESSÃO mm/H ₂ O	DEPÓSITO L	PREÇO
72618317K	EX 80 M ECO	2 - 2.800	430	2.500	80	870,00 €

ASPIRADOR PROFISSIONAL | SEPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO ÓLEO E APARAS

- IDEAL PARA SERRALHARIAS MECÂNICAS, TORNEARIAS E METALOMECÂNICA EM GERAL;
- APENAS PARA LÍQUIDOS;
- DEPÓSITO DE SEPARAÇÃO DE APARAS.

NOVO



MAXIM 40 M OIL

685,00 €

CÓD. 72618311



MAXIM 70 M OIL

745,00 €

CÓD. 72618475



MODELO	MOTOR N°-W	V	AR DEBITADO m³/h	DEPRESSÃO mm H ₂ O	DEPÓSITO L
MAXIM 40 M OIL	1 - 1.400	220	220	2.400	40
MAXIM 70 M OIL	1 - 1.400	220	220	2.400	70

NEBULIZADORES DE ESPUMA

- NEBULIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE ESPUMA;
- POSSIBILIDADE DE REGULAÇÃO DA QUANTIDADE E DENSIDADE DA ESPUMA;
- PUNHO E LANÇA 60 cm;
- BICO EM BRONZE;
- MANGUEIRA 20 BAR 8.



F24

402,00 €

CÓD. 72630338

F24I

800,00 €

CÓD. 72630340



F50

495,00 €

CÓD. 72630339

F50I

1 130,00 €

CÓD. 72630341

MODELO	RESERVATÓRIO PINTADO	INOX	DEPÓSITO L
F24	✓	-	24
F24I	-	✓	24
F50	✓	-	50
F50I	-	✓	50

GERADOR DE OZONO

NOVO

- O TRATAMENTO POR OZONO ELIMINA BACTÉRIAS, VÍRUS, ODORES DESAGRADÁVEIS E PRAGAS DE INSETOS E MELHORA A QUALIDADE DO AR;
- O OZY É UM EQUIPAMENTO MÓVEL SILENCIOSO E COM ÓTIMO DESEMPENHO, IDEAL PARA UTILIZAÇÃO EM CLÍNICAS E CENTROS DE SAÚDE, FARMÁCIAS, CASAS DE REPOUSO, APARTAMENTOS, HOTÉIS, RESTAURANTES, LOJAS DE PRODUTOS ALIMENTARES, GINÁSIOS, CENTROS DE ESTÉTICA, SPAS, ETC.;
- 5 PROGRAMAS DISTINTOS DE FÁCIL UTILIZAÇÃO, A SELECIONAR EM FUNÇÃO DAS NECESSIDADES DO UTILIZADOR;
- DIMENSÕES COMPACTAS COM ALTO RENDIMENTO, GARANTINDO A HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS NO MENOR TEMPO POSSÍVEL;
- EM AÇO INOX.



PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAS	TEMPO	OZY 10	OZY 20
5'	5 min	30 m²	60 m²
10'	10 min	60 m²	120 m²
15'	15 min	90 m²	180 m²
30'	30 min	180 m²	360 m²
60'	60 min	360 m²	720 m²

Altura média: 2,8 m

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA W	PRODUÇÃO DE OZONO mg/h	VOLTAGEM V-ph-Hz	ÁREA MÁX.	PREÇO
10990150	OZY 10	135	10.000	220-1-50/60	360 (h=2,8m)	2 240,00 €
10990200	OZY 20	210	20.000	220-1-50/60	720 (h=2,8m)	2 900,00 €

LAVADORAS

- PUNHO AJUSTÁVEL, PARA UTILIZAÇÃO EM ESPAÇOS MUITO PEQUENOS;
- MECANISMO ON / OFF SEPARADO PARA ESCOVA E VÁCUO;
- TRAÇÃO MECÂNICA ATRAVÉS DE ROTAÇÃO DA ESCOVA.

WET 350 EL

2 770,00 €
CÓD. 72690012

- CARACTERÍSTICAS IDÊNTICAS A WET 350 EL, MAS COM 1 BATERIA 12V / 65AH E CARREGADOR.

WET 350 BA

3 470,00 €
CÓD. 72690015

- 2 ESCOVAS DE LAVAGEM;
- TRAÇÃO AUTOMÁTICA COM REGULAÇÃO DA VELOCIDADE E INVERSÃO DE SENTIDO;
- DEPÓSITO AMOVÍVEL;
- POTÊNCIA DE VÁCUO REGULÁVEL;
- 2 BATERIAS 12V / 40AH E CARREGADOR.

WET 550 BA

6 700,00 €
CÓD. 72690060K

RODA ANTI-MARCA

- 1 CORPO COM 2 GRUPOS DE LIMPEZA E 4 ESCOVAS;
- TRAÇÃO DIANTEIRA: A MÁQUINA NÃO ESCORREGA NO PISO MOLHADO E MANTÉM A DIREÇÃO;
- TRAVÃO ELÉTRICO;
- RODO REACTIVO: ADAPTA-SE FACILMENTE AO MOVIMENTO DA MÁQUINA;
- 2 BATERIAS 12V / 40AH E CARREGADOR.

WET 560 BA

10 500,00 €
CÓD. 72690065K

MODELO	ALIMENTAÇÃO	LARGURA ESCOVAGEM mm	LARGURA RODO mm	DEPÓSITO ÁGUA LIMPA L	DEPÓSITO ÁGUA SUJA L	RENDIMENTO m²/h
WET 350 EL	230 V	350	420	16	18	1.050
WET 350 BA	12 V	350	420	16	18	1.050
WET 550 BA	24 V	550	650	40	45	2.750
WET 560 BA	24V	550	650	75	80	3.000

NEBULIZADOR PARA SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES

NOVO

- MODELO MÓVEL PORTÁTIL (QTPS) UNIVERSAL PARA PULVERIZAÇÃO E NEBULIZAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ANTIBACTERIANOS;
- COMPRESSOR DE 2 BAR;
- LEVE E DE DIMENSÕES COMPACTAS, EQUIPADO COM TUBO EM ESPIRAL DE 6M, PERMITINDO LIBERDADE DE MOVIMENTOS EM REDOR DE OBJETOS;
- EQUIPADO COM CABO ELÉTRICO DE 7m;
- DEPÓSITO PARA PRODUTO QUÍMICO DE 1,5L.



CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA W	DÉBITO l/min	VOLTAGEM V-ph-Hz	DEPÓSITO l	PREÇO
10990100	QTPS	400	0,04	230-1-50	1,5	990,00 €

VARREDORAS

- O MECANISMO DE ENGRENAGENS ROBUSTO USA O MOVIMENTO GERADO PELO OPERADOR PARA MOVER DUAS ESCOVAS QUE RECOLHEM EFICAZMENTE A SUJIDADE.

DUSTY 650 M

705,00 €
CÓD. 72691000

- COM 3 MOTORES INDEPENDENTES PARA: VÁCUO, ESCOVAS E TRACÇÃO;
- 1 BATERIA 12V / 86AH E CARREGADOR UNIVERSAL.

DUSTY 650 ET

3 860,00 €
CÓD. 72691100K

MODELO	ALIMENTAÇÃO	LARGURA TRABALHO mm	Nº ESCOVAS LATERAIS	DEPÓSITO L	RENDIMENTO m²/h
DUSTY 650 M	Manual	650	1	20	1.500
DUSTY 650 ET	12 V	650	1	35	2.500

ENCERADORA

- MÁQUINA MONODISCO PROFISSIONAL PARA LIMPEZA, LAVAGEM, ENCERAMENTO E POLIMENTO DE PAVIMENTOS;
- CAIXA DE VELOCIDADES COM 3 ENGRANAGENS PLANETÁRIAS;
- PUNHO ANTI-IMPACTO E TUBO DE AÇO DE GRANDE DIÂMETRO RESISTENTE A AGENTES QUÍMICOS;
- INLCUI DEPÓSITO DE DETERGENTE 9L E SUPORTE PARA DISCOS SCOTCH.

ESCOVA E DISCOS SCOTCH NÃO INCLUIDOS.

MS 17

1 110,00 €
CÓD. 72658052K

MODELO	ÁREA DE TRABALHO mm	VELOCIDADE rpm	ALIMENTAÇÃO f-v/Hz	POTÊNCIA W
MS 17	430	154	1-230/50	1,300

ACESSÓRIOS

CÓDIGO	REF.	MODELO	PREÇO
72684568	004.568	Escova lavagem	62,50 €
72684512	004.512	Escova carpete	62,50 €
72684520	004.520	Escova abrasiva	178,00 €

PORTA-PALETES

- COM BALANÇA E IMPRESSORA;
- CAPACIDADE: 2000 Kg;
- DIMENSÃO BRAÇOS: 540 x 1150 mm;
- RODAS EM POLIURETANO.



BFC6-8

1 930,00 €

CÓD. 78003206

PORTA-PALETES A BATERIA

- CAPACIDADE: 1500 Kg;
- DIMENSÃO BRAÇOS: 550 x 1150 mm;
- BATERIA LITHIUM.

COMANDO MANUAL MULTIFUNÇÕES, REGULAÇÃO CONTÍNUA DA VELOCIDADE, MOTOR SEM ESCOVAS PARA FÁCIL MANUTENÇÃO, DESIGN COMPACTO.



CBD15W-LIX

2 360,00 €

CÓD. 78004300

EMPILHADOR

- TRAÇÃO E ELEVÇÃO MANUAL.
- DIMENSÃO BRAÇOS: 550 x 1000 mm;
- CAPACIDADE: 1t;
- ELEVÇÃO: 1,6 m.



SDJ 1000

970,00 €

CÓD. 78008100

CARRO TRANSPORTE DE BIDÕES

- PARA UTILIZAÇÃO INTERIOR;
- CAPACIDADE: 450 Kg.



DE450D

179,00 €

CÓD. 78008500

PLATAFORMAS HIDRÁULICAS

CONSTRUÇÃO ROBUSTA EM AÇO, COM ACIONAMENTO POR PEDAL PARA A SUBIDA E CONTROLO MANUAL PARA A DESCIDA. VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA SOBRECARGAS.

- CAPACIDADE: 500 Kg;
- DIMENSÕES DA MESA: 855 x 500 x 50 mm;
- ALTURA MÁX: 900 mm.



SPA 500

479,00 €

CÓD. 78003355

TANQUETAS GIRATÓRIAS



• 2 TONELADAS

WCRP-3

137,00 €

CÓD. 78011200

• 4 TONELADAS

WCRP-5

186,00 €

CÓD. 78011205

ALAVANCAS DE ELEVÇÃO

• 3 TONELADAS

RB-3

165,00 €

CÓD. 78011000

• 5 TONELADAS


RC-5

205,00 €

CÓD. 78011005



CONJUNTO DE TANQUETAS



• 8 TONELADAS

Y4 + X4

209,00 €

CÓD. 78011100

• 16 TONELADAS

Y8 + X8

410,00 €

CÓD. 78011105

KIT DE TANQUETAS



• 30 TONELADAS

WSK30

437,00 €

CÓD. 78011300

CARRO MANUAL COM CORRENTE

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDADE	COMP.	PREÇO
78011500	GCL 0,5 T	0,5 t	3 m	60,00 €
78011505	GCL 1 T	1 t	3 m	72,50 €
78011510	GCL 2 T	2 t	3 m	91,00 €
78011515	GCL 3 T	3 t	3 m	149,00 €
78011520	GCL 5 T	5 t	3 m	223,00 €



CARRO MANUAL

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDADE	PREÇO
78011550	GCT 0,5 T	0,5 t	38,20 €
78011555	GCT 1 T	1 t	51,50 €
78011560	GCT 2 T	2 t	74,00 €
78011565	GCT 3 T	3 t	130,00 €
78011570	GCT 5 T	5 t	191,00 €



GUINCHO ELÉTRICO COM CARRO



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDADE	ALTURA ELEVACÃO	PREÇO
78010570	HGS 500/1000	500/1000 kg	18/9 m	760,00 €

GUINCHOS ELÉTRICOS

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDADE	ALTURA ELEVACÃO	PREÇO
78010505	HGS 100/200	100/200 kg	18/9 m	158,00 €
78010515	HGS 200/400	200/400 kg	18/9 m	220,00 €
78010525	HGS 250/500	250/500 kg	18/9 m	231,00 €
78010535	HGS 300/600	300/600 kg	18/9 m	251,00 €
78010545	HGS 400/800	400/800 kg	18/9 m	282,00 €
78010550	HGS 500/1000	500/1000 kg	18/9 m	456,00 €
78010600	HSJ-500-750	SUPORTE		58,00 €



DIFERENCIAL MANUAL DE ALAVANCA



CÓDIGO	MODELO	CAP.	COMP.	PREÇO
78011400	HSZH-2	0,75 t	1,5 m	76,00 €
78011405	HSZH-2	1,50 t	1,5 m	109,00 €
78011410	HSZH-2	3 t	1,5 m	155,00 €
78011415	HSZH-2	6 t	1,5 m	242,00 €
78011420	HSZH-2	9 t	1,5 m	387,00 €

DIFERENCIAIS DE CORRENTE



CÓDIGO	MODELO	CAP.	COMP.	PREÇO
78010650	HSZ-0,5V	0,5 t	3 m	86,00 €
78010655	HSZ-1V	1 t	3 m	96,50 €
78010660	HSZ-2V	2 t	3 m	140,00 €
78010665	HSZ-3V	3 t	3 m	172,00 €
78010670	HSZ-5V	5 t	3 m	230,00 €
78010675	HSZ-5V	10 t	3 m	418,00 €

TIRFORES

- CORPO EM ALUMÍNIO;
- CABO INCLUIDO.



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDADE	CABO	PREÇO
78010000	ZNL 800	0,8 t	20m/8,3mm	161,00 €
78010100	ZNL 1600	1,6 t	20m/11,0mm	230,00 €
78010200	ZNL 3200	3,2 t	20m/16,0mm	405,00 €

ESTROPOS



CÓDIGO	MODELO	CAP.	COMP.	PREÇO
78014000	F7-W2-WLL	2 t	2 m	8,10 €
78014050	F7-W2-WLL	2 t	3 m	10,20 €
78015050	F7-W2-WLL	3 t	3 m	16,50 €
78015060	F7-W2-WLL	3 t	4 m	19,00 €
78015070	F7-W2-WLL	3 t	5 m	23,40 €
78016050	F7-W2-WLL	4 t	3 m	24,70 €
78016060	F7-W2-WLL	4 t	4 m	32,30 €
78016070	F7-W2-WLL	4 t	5 m	39,10 €
78016080	F7-W2-WLL	4 t	6 m	44,60 €
78017000	F7-W2-WLL	5 t	4 m	38,60 €
78017050	F7-W2-WLL	5 t	5 m	47,40 €
78017060	F7-W2-WLL	5 t	6 m	54,50 €

CINTAS DUPLAS



CÓDIGO	MODELO	CAP.	COMP.	PREÇO
78013000	R7 04	10 t	3 m	42,30 €
78013100	R7 04	10 t	4 m	56,50 €
78013200	R7 04	10 t	5 m	69,50 €
78013300	R7 04	10 t	6 m	85,50 €

CINTAS DE CARGA



CÓDIGO	MODELO	CAP.	LARGURA	COMP.	PREÇO
78012000	50B-2-JD (laranja)	4 t	50 mm	10 m (9,5 + 0,5)	18,80 €
78012010	35B-2-JD (azul)	2 t	35 mm	6,5 m (6,0 + 0,5)	9,10 €
78012020	25A-2-JD (verde)	1 t	25 mm	6,5 m (6,0 + 0,5)	5,10 €

ESTICADORES MANUAIS

- CABO INCLUIDO.



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDADE	CABO	PREÇO
78010700	LHW 1000	453 kg	10m/4,5mm	38,90 €
78010710	LHW 1200	544 kg	10m/4,5mm	39,40 €
78010720	LHW 1400	635 kg	10m/4,5mm	43,20 €
78010730	LHW 2000	907 kg	10m/5,1mm	46,50 €

MACACO UNHA MANUAL

- 3 TONELADAS

SJ 3 T

165,00 €

CÓD. 78011600

- 5 TONELADAS

SJ 5 T

205,00 €

CÓD. 78011605

- 10 TONELADAS

SJ 10 T

290,00 €

CÓD. 78011610

